

Votre masque G1

MSA
The Safety Company



UN NIVEAU DE CONFORT ET DE SECURITE JAMAIS ATTEINT

Parce que chaque vie compte...



Le masque complet G1 avec champ de vision panoramique et sans déformation optique est non seulement léger et compact mais il est également confortable et conçu pour durer.

Les différentes tailles de masque ainsi que les différentes options de harnais et d'attaches pour la fixation sur casque imposent de nouvelles normes en matière de confort. L'excellente jupe d'étanchéité unique augmente encore davantage le confort, tandis que l'aération unique empêche la formation de buée et réduit la résistance respiratoire. Il est possible de sélectionner plusieurs connecteurs de soupape à la demande, entièrement intégrés au masque. Quel que soit le connecteur choisi, la membrane phonique innovante permettra une communication claire et sans égale.

Confort

La large jupe d'étanchéité du masque garantit un serrage optimal et un confort extrême pour l'utilisateur. La conception de l'intérieur du masque permet de limiter la résistance respiratoire. Pour garantir un ajustement parfait, le masque G1 est disponible en différentes tailles et avec différentes options de harnais. L'attache encliquetable permet une adaptation facile du masque à votre casque de lutte contre les incendies Gallet F1XF, sans effort, de manière sécurisée et avec un minimum de point de pression sur le visage.

Champ de vision

L'écran sophistiqué permet une vision supérieure à 90 % du champ de vision naturel. L'utilisateur peut regarder où il marche tout en continuant à regarder vers l'avant. Le large angle de vue réduit la nécessité de mouvements de la tête vers la direction souhaitée. Grâce à la conception ouverte de l'oculaire, l'utilisateur peut identifier les risques du coin de l'oeil et gagner par conséquent quelques précieuses secondes pour sauver des vies.

Aération

L'aération optimisée du masque empêche continuellement la formation de buée sur l'oculaire. Grâce à sa conception plate, le masque G1 est l'un des moins encombrants sur le marché. Cela a pour conséquence non seulement une mobilité accrue de la tête, mais également une réduction de la distance entre l'utilisateur les soupapes d'inspiration et d'expiration, ce qui réduit la résistance respiratoire et augmente le confort d'utilisation.

Connecteurs

Le connecteur de la soupape à la demande du masque G1 est positionné de manière ergonomique et intuitive devant la bouche de l'utilisateur. Le choix du connecteur dépend de votre usage.



Votre masque G1 – Votre choix ...

1 Harnais

- Harnais en caoutchouc
- Harnais filet
- Attaches pour fixation au casque



2 Sangle d'attente

- Sangle en caoutchouc
- Sangle en tissu



3 Connecteur

- Connecteur encliquetable PS-MaXX
- Connecteur à vis PF (M 45 x 3)
- Connecteur encliquetable unifié PF-ESA
- Connecteur encliquetable G1 avec fonction "respiration sans effort" en position d'attente.

4 Oculaire

- Différents matériaux et revêtements (polycarbonate et APEK, avec ou sans revêtement)

5 Taille

- Tailles S, M et L pour la jupe du masque
- Tailles S, M et L pour le demi-masque



Soupape à la demande AutoMaXX

La soupape à la demande AutoMaXX constitue l'interface entre le masque G1 et les ARI MSA, AirMaXX ou AirGo. Cette soupape permet une adaptation parfaite à la respiration de chaque utilisateur, quelles que soient les conditions d'utilisation.

Système ARI G1

Le masque G1 est également disponible dans une version spécifique pour être utilisé avec l'ARI PREMIUM G1. Cette version dispose d'un affichage tête haute qui utilise des conduits de lumière qui diffusent la lumière émise par les LED de la soupape à la demande. Le système est conçu pour permettre une respiration sans effort en position d'attente (masque mis en place et soupape enlevée).

Pour plus d'informations sur le système ARI G1 complet, veuillez consulter la brochure 01-120.2 ou visitez notre site Internet.



Références de commande

	Harnais en caoutchouc	Harnais filet	Avec attaches pour casque
Masque complet G1 PS-MaXX, taille M	G1FP-EM1ME0P	G1FP-EM1M40P	G1FP-HM1MH0P
Masque complet G1 PF (M45x3), taille M	G1FP-EM1ME0M	G1FP-EM1M40M	G1FP-HM1MH0M
Masque complet G1 PF-ESA, taille M	G1FP-EM1ME0E	G1FP-EM1M40E	G1FP-HM1MH0E

Le masque G1 est disponible en différentes options. Tous les masques susmentionnés sont équipés d'un oculaire en polycarbonate sans revêtement – sangle d'attente non incluse. Pour d'autres configurations, veuillez contacter votre partenaire local.

Homologations

- EN 136 CL3
- EN 137 Type 2 (avec ARI et soupape à la demande)
- DIN 58610 (ensemble masque-casque)
- Homologation ATEX (ensemble masque-casque)
- Homologation CE

Service et Maintenance

Chaque composant du masque G1 est conçu pour permettre un remplacement rapide des composants, ce qui réduit les temps de maintenance et augmente la durée d'utilisation.

Le transpondeur RFID intégré permet d'identifier le masque pour la gestion des inventaires et permet une gestion facile de votre équipement de protection individuelle.



Accessoires ARI

Nos accessoires et nos améliorations soutiennent ou renforcent le degré de protection de votre équipement de manière à offrir plus de confort et vous permettre d'économiser temps et argent, tout en optimisant les flux de travail. Nous disposons par exemple de supports vous permettant de fixer votre masque avec attaches pour casques de pompiers aux boucles du harnais de votre ARI MSA.

Pour en savoir plus sur les différentes options permettant d'améliorer votre appareil de protection respiratoire, veuillez nous demander de vous envoyer notre catalogue d'accessoires et d'améliorations pour ARI (ID 01-200.2) ou consultez notre site Internet.



Votre contact direct

France
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél. +33 474 550155
Fax +33 474 554799
info.fr@MSAsafety.com

Maroc
1, Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
BP 153- Mohammedia
Tél. +212 5233 21894/95
Fax: +212 5233 21922
msa.assistante@menara.ma

Suisse
Schlüsselstr. 12
8645 Rapperswil-Jona
Tél. +41 43 2558900
Fax +41 43 2559990
info.ch@MSAsafety.com

Belgique
Duwijkstraat 17
2500 Lier
Tél. +32 3 4919150
Fax +32 3 4919151
info.be@MSAsafety.com