

Uw G1-masker



COMFORT EN VEILIGHEID OP EEN NIEUW NIVEAU

Omdat elk leven een doel heeft...



Het G1-volgelaatsmasker met breed vervormingsvrij gezichtsveld is niet alleen licht en compact met het algemene laag-profiel-ontwerp, het is comfortabel en gemaakt om langdurig mee te gaan.

Verschillende maten maskers in combinatie met verschillende harnasopties of beugels voor bevestiging op een helm zorgen voor een nieuwe standaard in draagcomfort. De geweldige enkelvoudige afdichtflens verhoogt het comfort nog meer, terwijl de unieke luchtstroom voorkomt dat de lens beslaat en de ademweerstand vermindert. Verschillende ademautomaat-aansluitingen, volledig in het masker geïntegreerd, kunnen worden geselecteerd zonder invloed op het geavanceerde spreekmembraan waardoor communicatie gemakkelijk verloopt.

Draagcomfort

De brede enkelvoudige afdichtflap van het masker zorgt voor optimale aansluiting en een zeer comfortabele pasvorm op het gezicht van de gebruiker. De binnenkant is ontworpen voor lage weerstand bij in- en uitademen. Voor een perfecte pasvorm is het lichtgewicht G1-masker verkrijgbaar in verschillende maten en met verschillende harnasopties. Met de adapter voor helm-maskercombinatie kan het G1-masker gemakkelijk op de Gallet F1XF-brandweerhelm gezet worden. Het is moeiteloos, veilig en heeft minimale drukpunten op het gezicht.

Gezichtsveld

Het geavanceerde vizier beslaat meer dan 90% van het natuurlijk gezichtsveld. De gebruiker kan zien waar hij de volgende stap zet en tegelijk vooruit blijven kijken. De brede kijkhoek beperkt hoofdbewegingen in de kijkrichting. Dankzij het open ontwerp van de lens kan de gebruiker risico's in zijn ooghoeken identificeren en zodoende de cruciale seconden winnen die levens kunnen redden.

Luchtstroom

De geoptimaliseerde luchtstroom binnen het masker gaat steeds langs het masker om beslaan te voorkomen. Met zijn platte ontwerp heeft het G1-masker een van de laagste profielen in de markt. Dit verbetert niet alleen de mobiliteit van het hoofd en de veiligheid tegen stoten, het beperkt tevens de afstand tussen de gebruiker en in- en uitademventiel, wat resulteert in minder ademweerstand.

Aansluitingen

De ademautomaataansluiting van het G1-masker zit op een ergonomische en intuïtieve positie voor de mond van de gebruiker. U kunt zelf kiezen welke aansluiting u wilt.



Uw G1-masker – Uw keuze ...

1 Harnas

- Rubberen spinband
- Netspinband
- Helm-maskercombinatie (HMC)



2 Nekband

- Rubberen nekband
- Textiele nekband



3 Aansluiting

- PS-MaXX: druk en sluit
- PF: schroef en sluit (M45x3)
- PF-ESA: uniforme adapter voor drukken en sluiten
- G1: druk en sluit met open poort



4 Lens

- Verschillende materialen en coatings (polycarbonaat en APEK, met of zonder coating)

5 Formaat

- S, M, L voor maskerlichaam
- S, M, L voor neusstuk

AutoMaXX-ademautomaat

De AutoMaXX-ademautomaat vormt de interface voor de geavanceerde ademluchtsystemen van MSA, zoals AirMaXX en AirGo. Het toestel volgt de ademhaling van de individuele gebruiker maar is bestand tegen de zwaarste omstandigheden.

G1-ademluchtsysteem

Naast de uitvoering met AutoMaXX-aansluiting is het G1-masker ook verkrijgbaar voor het geïntegreerde G1-ademluchtsysteem. Deze versie heeft een Head-Up-display met lichtbuizen voor het licht van de leds van de ademautomaat. Dankzij de open-poorttechnologie is moeiteloos ademen mogelijk in stand-by.

Zie de brochure 01-120.2 voor meer informatie over het complete G1-ademluchtsysteem of ga naar onze website.



Bestelinformatie

	Rubberen spinband	Netspinband	Helm-maskercombinatie
G1-volgelaatsmasker PS-MaXX, maat M	G1FP-EM1ME0P	G1FP-EM1M40P	G1FP-HM1MH0P
G1-volgelaatsmasker PF (M45x3), maat M	G1FP-EM1ME0M	G1FP-EM1M40M	G1FP-HM1MH0M
G1-volgelaatsmasker PF-ESA, maat M	G1FP-EM1ME0E	G1FP-EM1M40E	G1FP-HM1MH0E

Het G1-masker is verkrijgbaar in verschillende opties. Alle bovenstaande maskers hebben een lens van polycarbonaat zonder coating; nekband niet inbegrepen. Neem voor andere configuraties contact op met uw plaatselijke distributiepartner.

Goedkeuringen

- EN 136 CL3
- EN 137 Type 2 (met adembluchttoestel en ademautomaat)
- DIN 58610 (HMC)
- ATEX goedgekeurd (HMC)
- CE goedgekeurd

Onderhoudsvriendelijkheid

Elk onderdeel van het G1-masker is ontworpen om snel te verwisselen om hiermee de servicetijd te verkorten en de operationele gebruiksduur te verlengen. Met de geïntegreerde RFID-transponder is identificatie mogelijk voor inventarisbeheer, en is het mogelijk om uw PBM-inventaris gemakkelijk te beheren.

Adembluchtaccessoires

Accessoires en uitbreidingen ondersteunen of verhogen de beschermingsgraad van uw uitrusting voor beter comfort en om tijd en geld te besparen door werkstromen te optimaliseren. Met onze kleine maskerhouders kunt u uw masker met helmadapters beschermd op uw borst dragen door de adapters eenvoudig in de D-ringen op het harnas van het adembluchttoestel te haken.

Voor meer informatie over onze verschillende opties voor het upgraden van uw adembluchttoestel vraagt u naar catalogus SCBA - Accessoires en uitbreidingen (ID 01-200.2) of gaat u naar onze website.



Deze producten worden gedistribueerd door

Nederland
Kernweg 20
1627 LH Hoor
Tel. +31 229 250303
Fax +31 229 211340
info.nl@MSAsafety.com

België
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tel. +32 3 4919150
Fax +32 3 4919151
info.be@MSAsafety.com