



Protección Ocular de MSA

Tu Estilo – Tu Protección

Los años de experiencia, los materiales acordes a los últimos avances y la tecnología de diseño hacen que las gafas MSA sean lo último en solidez, estilismo, confort y ajuste.

Las gafas MSA permiten al usuario cumplir la estricta reglamentación en materia de seguridad laboral, garantizan su aceptación por parte del usuario y evita las lesiones en los ojos causadas por riesgos mecánicos, químicos o radiaciones que existen en numerosos entornos de trabajo.

Todas las gafas de protección y panorámicas de MSA incorporan visores de la mejor calidad (clase 1).

Las gafas de protección y panorámicas MSA cuentan con el marcado CE, están certificadas conforme a EN 166:2001 y al tipo:

EN 170: filtros UV

EN 172: filtros contra el deslumbramiento del sol para uso industrial.

Se ha diseñado una gran variedad de modelos con precios atractivos, tintados funcionales y opciones de recubrimiento, así como accesorios prácticos, para cumplir los requisitos específicos de cualquier situación de trabajo.

Cualquiera que sea su perspectiva, encontrará unas gafas MSA que cumplan sus expectativas.

Porque cada vida tiene un propósito...

Gafas universales

Las gafas de montura universal MSA protegen contra los siguientes riesgos:

IMPACTO DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (45 m/s)

- operaciones de mecanizado / torneado
- trabajos de montaje / trabajos en taller

RADIACIÓN UV

- luz solar en actividades a la intemperie
- inspección de calidad, laboratorios, etc.

REFLEJO VISIBLE (véase la tabla de selección de oculares a continuación)

- para conductores de carretillas elevadoras y otros tipos de maquinaria
- exposición a luz solar intensa, reflexiones o luz artificial intensa

Los siguientes recubrimientos opcionales protegen los visores contra el riesgo diario de arañazos y garantizan una visión adecuada incluso bajo condiciones de gran humedad o cambios de temperatura. Todos los recubrimientos tienen propiedades antiestáticas.

TuffStuff: Excelente recubrimiento anti-rayado de conformidad con EN166 "K" que optimiza el tiempo de servicio

Sightgard: Recubrimiento antiempañante con buenas propiedades anti-rayado

OptiRock: Recubrimiento antiempañante de alto rendimiento y duradero con excelentes propiedades anti-rayado de conformidad con EN166 "KN"

Cómo escoger el color de los oculares, protección UV

Escoger el ocular adecuado para su trabajo no solo le proporcionará protección ocular, sino que además puede mejorar su experiencia mientras lleva a cabo su trabajo.

La clase de filtro y los valores de transmisión de luz indicados son válidos para la protección ocular de MSA que cumpla o supere los requisitos de EN166 y de EN170/172 siempre que sea necesario. Todos los oculares de MSA filtran el 99,9 % de la radiación UV con una longitud de onda de hasta 380 nm. Algunas versiones especiales filtran el 100 % de la radiación UV, hasta 400 nm, y por eso llevan la marca UV400.

	Versión incolora 2C-1.2 LT ~89%	Ocular más popular para interior y uso general. Proporciona una precisión visual y un reconocimiento del color máximos. La protección ocular incolora estándar de MSA protege hasta 380 nm, y las versiones especiales hasta 400 nm.
	Espejo dorado 5-1.7 LT ~50%	Ocular para interiores/exteriores que reduce el tono, los reflejos y el brillo de las luces proporcionando una excelente visión con iluminación de interiores y de exteriores. Ideal para lugares de trabajo con cambios en la iluminación o para conducir. 100% protección UV a 400 nm.
	Ámbar 2-1.2 LT ~84%	Ocular adecuado para condiciones de escasa iluminación, sobre todo al amanecer y al atardecer y en días con niebla. Incrementa el contraste y optimiza los detalles. Ideal para operaciones que requieran de un contraste óptimo para objetos similares o de tamaño reducido.
	Naranja 2-1.7 LT ~44%	Especialmente para exteriores, con niebla. Optimiza el contraste y aumenta la definición gracias al bloqueo de la luz azul. Lo suficientemente oscuro para bloquear el sol, conservando la visibilidad con luz plana. Protección UV400.
	Ahumado 5-2.5 LT ~21%	El filtro antideslumbramiento del sol más popular, que protege contra los reflejos excesivos y un nivel elevado de luz visible peligrosa y de la radiación UV, sin afectar a la percepción del color. Transmite todos los colores al mismo nivel. Varios modelos ahumados de MSA ofrecen protección UV del 100 % a 400 nm.
	Marrón oscuro 5-2.5 LT ~21%	Ocular de transmisión lumínica baja que optimiza la precisión visual, mejora la percepción del color y se adapta a todas las condiciones de iluminación. Optimiza la percepción o luz cambiante y sombras, sobre todo en entornos forestales. Filtro adecuado para antideslumbramiento. Algunos modelos de MSA, en la versión de color marrón oscuro, ofrecen protección UV hasta 400 nm.
	Azul púrpura 5-2 LT ~40%	El ocular azul púrpura es una combinación de gris y naranja rojizo que optimiza el contraste en condiciones de iluminación de media a baja para actividades en exteriores. Atenúa la luz verde y optimiza la visibilidad de la arcilla naranja sobre los árboles de fondo para actividades de tiro.
	Espejo azulado/plateado 5-2.5 LT ~21%	El efecto de espejo refleja la luz reduciendo la cantidad que atraviesa el ocular. Ambos colores de ocular son modernos filtros antideslumbramiento que reducen el brillo visible. Adecuado para aplicaciones en exteriores para las que no se requiera un ocular específico para cada trabajo.
	Espejo arco iris 5-3.1 LT ~14%	Reducción superior de los reflejos con gran efecto de espejo. Excelente ocular para el uso en exteriores con sol, muy reclamado por los trabajadores que trabajan en exteriores y prefieren un ocular elegante.

LT = transmitancia luminosa



Alaska

Su diseño sin montura con piezas metálicas marca un nuevo estándar en gafas elegantes. Ligero y con puente nasal acolchado ajustable, el Alaska garantiza la comodidad durante todo el día. La base del ocular de 9,75 ofrece una cobertura ocular superior y una gran resistencia a impactos. Los oculares ahumados y de espejo plateado ofrecen protección UV400 real. Todas las versiones incorporan recubrimiento antiempañante Sightgard con buenas propiedades anti-rayado.

EN 166 1 FT

(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

10145568 Alaska, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10145569 Alaska, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard, UV400

10145570 Alaska, ocular de espejo plateado, recubrimiento Sightgard, UV400



Move

Estas modernas gafas de protección están diseñadas para ofrecer comodidad y un aspecto deportivo. El modelo ligero incorpora patillas y plaquetas de nariz acolchadas en naranja fluorescente de gran visibilidad, así como oculares naranjas opcionales para aumentar el contraste y reducir los reflejos. El ajuste de la posición del ángulo para las patillas y el ocular envolvente garantizan una excelente protección individual. El recubrimiento Sightgard tiene propiedades antiempañamiento y anti-rayado. Todos los colores de ocular disponibles ofrecen protección UV400 de primera calidad.

EN 166 1 FT

(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

10153954 Move, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard, UV400

10153956 Move, ocular naranja, recubrimiento Sightgard, UV400

10153955 Move, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard, UV400



Blockz

Las gafas de protección Blockz son elegantes, ligeras y funcionales. Con ajuste de patilla deslizante y plaqueta nasal suave ajustable, garantizan un ajuste cómodo. El gran ocular envolvente con buena resistencia a impactos ofrece una excelente protección. Las Blockz incorporan recubrimiento antiempañante Sightgard con buenas propiedades anti-rayado.

EN 166 1 FT

(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

10145571 Blockz, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10145572 Blockz, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard





Alternator

Una solución completa que ofrece diferentes niveles de protección y confort en un diseño exclusivo. Patillas ventiladas con una excelente protección lateral. Elegante montura de dos colores. Oculares sustituyibles. Dos insertos opcionales: El inserto ventilado absorbe los impactos. El inserto sin ventilación impide el acceso de polvo grueso.

Cada Alternator se suministra con una funda blanda y cordón.

El conjunto Alternator de valor añadido ofrece respuesta a todo tipo de requisitos de protección. Un práctico y resistente estuche para guardar los componentes:

- Alternator con ocular incoloro Sightgard
- Ocular ámbar y ahumado como repuestos incluidos en una bolsa textil
- Inserto de espuma ventilado de protección contra impactos
- Inserto acolchado suave con ventilación
- Cordón insertable
- Bolsa textil suave

EN 166 1 FT

(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

10104619	Alternator, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard
10145579	Alternator, ocular incoloro, recubrimiento OptiRock
10104620	Alternator, ocular ámbar, recubrimiento Sightgard
10104661	Alternator, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard
10104662	Alternator, ocular de espejo dorado, recubrimiento Sightgard, UV400
10104667	Oculares de repuesto Alternator, incoloros, recubrimiento Sightgard
10104668	Oculares de repuesto Alternator, incoloros, recubrimiento OptiRock
10104663	Inserto de espuma ventilado Alternator de protección contra impactos
10104664	Inserto de apoyo blando Alternator no ventilado
10145582	Conjunto Alternator de valor añadido y calidad suprema (paq. de 6)



Insertos opcionales



Paquete de valor añadido Alternator



Altimeter

Diseño híbrido para uso universal. Montura blanda para un completo aislamiento del ojo y máxima absorción de impactos. 18 ranuras de ventilación grandes garantizan un ajuste cómodo y aireado. Ajuste angular por trinquete para uso con banda para cabeza flexible o patillas blandas de longitud regulable.

La banda de cabeza opcional con abertura central constituye la solución ideal para utilizar las Altimeter en combinación con orejeras, máscaras y cascos. Utilizando soportes especiales, es posible acoplar la banda de cabeza en el casco V-Gard 500/520.

Altimeter se suministra con una banda de cabeza abierta y un juego de patillas.

EN 166 1 FT

(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

10153915	Altimeter, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard, UV400
10145583	Altimeter, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard, UV400
GA9006	Soporte para el acoplamiento de gafas en V-Gard 500/520 (2 clips)



PERSPECTA 1320

Gafas ligeras (29 g), modernas y confortables con sistema de ajuste de 3 posiciones para la longitud de las patillas y la inclinación de los oculares, lo que permite que las gafas PERSPECTA 1320 se adapten a prácticamente cualquier contorno de cara. Las suaves plaquetas de nariz y los extremos de las patillas evitan que las gafas se deslicen, proporcionando una excelente comodidad al usuario. El ocular envolvente resistente a impactos proporciona una visión de 180° sin distorsiones. Oculares con recubrimiento Sightgard, también disponibles con tintado azul púrpura para mejorar el contraste en las actividades a la intemperie.

EN 166 1 FT

(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)

10075296	PERSPECTA 1320, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard
10075287	PERSPECTA 1320, ocular azul púrpura, recubrimiento Sightgard
10075286	PERSPECTA 1320, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard





PERSPECTA 010

Máxima protección contra daños oculares. Estilo envolvente con oculares de curvatura 9 que proporcionan mayor cobertura sin el obstáculo que producen las soldaduras o las protecciones laterales tradicionales. El sistema especial de ajuste múltiple incluye un sistema de trinquete de 5 posiciones para el ajuste de la inclinación del ocular y 4 posiciones para el ajuste de la longitud de la patilla. El diseño de la semi-montura y de las delgadas patillas permite crear una gafa de sólo 32 g de peso.

EN 166 1 FT

(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)

10045641 PERSPECTA 010, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff

10045642 PERSPECTA 010, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10045643 PERSPECTA 010, ocular ámbar, recubrimiento Sightgard

10045644 PERSPECTA 010, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard



PERSPECTA 1900

Visor elegante que ofrece una visión clara y panorámica. Increíblemente ligera (27 g) y confortable. Las patillas, coinyectadas en línea recta (salvo ajuste de longitud o inclinación) con dos materiales, hacen que el usuario literalmente olvide que las lleva puestas. La versión incolora del ocular incorpora montura negra, y el ocular de espejo dorado claro y marrón oscuro incorporan montura roja.

EN 166 1 FT

(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)

10045648 PERSPECTA 1900, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff

10045647 PERSPECTA 1900, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10045645 PERSPECTA 1900, ocular de espejo dorado, recubrimiento Sightgard, UV400

10045646 PERSPECTA 1900, ocular marrón oscuro, recubrimiento Sightgard





FeatherFit

El modelo ligero con ocular envolvente con buena resistencia a impactos ofrece una excelente protección. Puntas suaves en las patillas y puente nasal acolchado para un ajuste cómodo. FeatherFit incorpora recubrimiento anti-rayado TuffStuff de conformidad con EN 166 "K".

EN 166 1 FT

(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

10145075 FeatherFit, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff

10145076 FeatherFit, ocular ahumado, recubrimiento TuffStuff



PERSPECTA 9000

Protección ocular increíblemente ligera, flexible y duradera para llevar todo el día. El perfil ajustado de los oculares proporciona una protección perfecta contra impactos alrededor de los ojos.

Las especiales plaquetas de nariz aseguran la gafa al rostro sin deslizamiento, al tiempo que permiten un suave asiento. Frontal de ajuste perfilado con curvatura dual de base 9,75 que ofrece un campo de visión sin obstrucciones.

Revolucionario material resistente y suave con varillas coinyectadas para incrementar el confort. Peso increíblemente ligero de sólo 26 g.

EN 166 1 FT

(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)

10045516 PERSPECTA 9000, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff

10045517 PERSPECTA 9000, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10045519 PERSPECTA 9000, ocular ámbar, recubrimiento Sightgard

10045518 PERSPECTA 9000, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard

10045640 PERSPECTA 9000, ocular de espejo azul, recubrimiento Sightgard



PERSPECTA FL 250

La más ligera de la gama con sólo 25 g.

Gafa lisa con un solo ocular tipo "ojo de gato" que proporciona un buen ajuste, especialmente apropiada para rostros pequeños. Su diseño de fino perfil tiene los bordes pulidos.

EN 166 1 FT

(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)

10064842 PERSPECTA FL 250, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff





OverG

Estas modernas gafas están diseñadas para su uso por encima de gafas graduadas con montura pequeña o mediana. Al mismo tiempo, son lo suficientemente compactas y elegantes para llevarlas sin gafas graduadas. Las OverG ofrecen una resistencia a impactos fiable y una completa protección delantera, lateral y superior. El recubrimiento anti-rayado TuffStuff, conforme a EN 166 "K", proporciona una vida útil prolongada. Con una excelente relación calidad-precio, las OverG son las gafas perfectas para los visitantes.



EN 166 1 FT

(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

10145576 OverG, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff

10145577 OverG, ocular ahumado, recubrimiento TuffStuff



PERSPECTA 2047 W

Ofreciendo protección total, esta gafa de un solo ocular, con protectores laterales ventilados, es ideal tanto para visitantes como para usuarios ocasionales. Ajusta sobre la mayoría de gafas correctoras.

EN 166 1 FT

(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)

10064800 PERSPECTA 2047 W, ocular incoloro



PERSPECTA 1070

La clásica gafa envolvente de un ocular, incorpora protección lateral y también puede llevarse sobre la mayoría de las gafas graduadas. Las patillas de estas gafas disponen de 5 puntos de ajuste y también pivotan en la sien para un ajuste perfecto.

EN 166 1 FT

(paquete de 12, caja de cartón con 12 paquetes)

10064797 PERSPECTA 1070, ocular incoloro, recubrimiento TuffStuff



Racers

La combinación perfecta de estilo dinámico y máximo nivel de protección. Oculares únicos de gran resistencia a los impactos, conformes a MIL-V-43511C, cláusula 3.5.10., y MIL-PRF-31013, cláusula 3.5.1.1 (198 m/s). Suaves plaquetas de nariz adaptables que se ajustan a la perfección a las diferentes configuraciones nasales. Patillas de alma moldeable que se adaptan a diferentes tamaños de cabeza, ofreciendo un cómodo ajuste. Montura de diseño dinámico, disponible en negro o con acabado de superficie rojo-plateado, combinada con elegantes oculares de espejo rojo arco iris.

Racers se suministra con una funda blanda y cordón.

EN 166 1 FT

(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

10104614 Racers, ocular incoloro, recubrimiento Sightgard

10104615 Racers, ocular ámbar, recubrimiento Sightgard

10104617 Racers, ocular ahumado, recubrimiento Sightgard

10104616 Racers, ocular de espejo dorado, recubrimiento Sightgard, UV400

10104618 Racers, ocular de espejo arco iris, recubrimiento Sightgard, montura brillante roja-plateada



TecTor

Modelo de gran resistencia a los impactos conforme a la normativa militar, protección contra impactos con ensayo STANAG >200 m/s. Diseño totalmente envolvente para una protección ocular máxima. El ajuste de la longitud de la patilla permite una adaptación perfecta a la cara. Las suaves plaquetas de nariz y los extremos de las patillas evitan que las gafas se deslicen, proporcionando una excelente comodidad al usuario.

Oculares disponibles en varios colores en función de la aplicación. Todas las versiones proporcionan protección UV400 y están equipadas con el duradero recubrimiento OptiRock antiempañante de alto rendimiento con excelentes propiedades anti-rayado, EN 166 "KN".

Un inserto RX opcional para gafas graduadas (hasta 3,5 dioptrías) que puede acoplarse de forma sencilla con un puente nasal especial.

TecTor se suministra con una funda blanda y cordón.

EN 166 1 FT, STANAG

(paq. de 12, caja cartón con 12 paq.)

10158958 TecTor, ocular incoloro, recubrimiento OptiRock, UV400

10158960 TecTor, ocular ahumado, recubrimiento OptiRock, UV400

10158971 TecTor, ocular naranja, recubrimiento OptiRock, UV400

10158959 TecTor, ocular ámbar, recubrimiento OptiRock, UV400

10158972 Adaptador TecTor RX con puente nasal



Adaptador TecTor RX

Gafas integrales

Las gafas de seguridad con montura integral ofrecen una perfecta protección ocular al proporcionar un cerrado ajuste alrededor de los ojos. Todas las gafas protectoras MSA incorporan nuestro excelente ocular de la mejor calidad (clase 1), con tratamiento anti-rayado y antiempañamiento. Proporcionan un confort excelente a la vez que protegen, conforme a su marcado individual, contra los siguientes riesgos (con ejemplos):

GOTAS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS

- trabajo en laboratorio
- manipulación de líquidos

IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES

- proyección de chorros de agua
- tallado de piedras

POLVO GRUESO (>5µm)

- procesamiento de minerales y fibras
- mezclado de cemento

En numerosos entornos de trabajo, como la industria química, farmacéutica y de automoción, así como aplicaciones médicas y construcción.



FlexiChem

FlexiChem con ocular de acetato está desarrollado para aplicaciones especiales que requieran de una resistencia superior a productos químicos. Ofrece una protección fiable contra salpicaduras y partículas de polvo. La montura esmerilada SoftFlex de perfil bajo con ventilación indirecta garantiza un ajuste cómodo y un uso prolongado. La banda de cabeza de confort es ajustable.

El ocular está equipado con recubrimiento antiempañante Sightgard+ de calidad suprema (EN 166 "N") con buenas propiedades anti-rayado.

FlexiChem puede utilizarse sobre gafas graduadas y con cascos de seguridad (lo ideal es fijarlo con soportes especiales a los cascos V-Gard 500 o V-Gard 520).

EN 166 1-34 FT N

10145578 FlexiChem, recubrimiento Sightgard+ (paq. de 6)

GA9006 Soporte para el acoplamiento de gafas integrales en V-Gard 500/520 (2 clips)



ChemPro

Aspecto actual, ajuste suave y protección completa. Montura de "tacto suave" que se adapta a la perfección a la cara. Oculares fácilmente sustituibles disponibles como repuesto. Cómoda banda de cabeza de longitud regulable. La ventilación indirecta permite el movimiento del aire, a la vez que protege contra salpicaduras y polvo grueso. Los oculares ofrecen una gran resistencia contra impactos a temperaturas extremas y protegen contra salpicaduras de metal fundido.

Hay disponibles dos opciones de recubrimiento: Recubrimiento antiempañante Sightgard+ de calidad suprema (EN 166 "N") con buenas propiedades anti-rayado. Recubrimiento OptiRock antiempañante de alto rendimiento y duradero con excelentes propiedades anti-rayado de conformidad con EN166 "KN".

EN 166 1-349 BT KN, EN 13463-1

(paq. de 6, caja cartón con 15 paq.)

10104671 ChemPro, recubrimiento Sightgard+

10145597 ChemPro, recubrimiento OptiRock

10104672 Oculares de repuesto ChemPro, incoloros, recubrimiento Sightgard+ (paq. de 12)

10104673 Oculares de repuesto ChemPro, incoloros, recubrimiento OptiRock (paq. de 12)



PERSPECTA GIV 2300

Gafas protectoras ergonómicas diseñadas con un sofisticado sistema de ventilación que ofrece al usuario un confort excepcional.

Los 11 puntos indirectos de ventilación ofrecen una protección perfecta contra salpicaduras de líquidos y polvo grueso, a la vez que garantizan una excelente circulación del aire. Mayor seguridad para el usuario gracias al cuerpo flexible y perfectamente envolvente de las gafas protectoras, así como el ocular panorámico con recubrimiento Sightgard, que es resistente a los impactos a temperaturas extremas. El ajuste flexible al rostro y la cinta para la cabeza ajustable en longitud de este modelo garantizan un ajuste confortable, incluso llevándolas puestas durante largos periodos.

EN 166 1-34 BT

(paquete de 6, caja de cartón con 15 paquetes)

10076384 PERSPECTA GIV 2300, recubrimiento Sightgard



PERSPECTA GH 3001

Gafa integral confortable y de diseño anatómico, adecuada para trabajadores de laboratorios. Se ajusta sobre la mayoría de las gafas graduadas. Con recubrimiento Sightgard.

EN 166 1-34 B

(paquete de 6, caja de cartón con 15 paquetes)

10064844 PERSPECTA GH 3001,
recubrimiento Sightgard



PERSPECTA GV1000

Gafas integrales livianas y económicas para uso básico. También adecuadas para artesanía y bricolaje. Con recubrimiento Sightgard.

EN 166 1 B

(paquete de 10, caja de cartón con 12 paquetes)

10064843 PERSPECTA GV 1000,
recubrimiento Sightgard



Fluido klar-pilot

Productos de limpieza y antiempañantes

Elimina manchas de aceite o grasa. El gel o spray klar-pilot se aplica sobre los oculares para evitar que se empañen. Apto para oculares de ajuste hermético, máscaras, gafas de seguridad y gafas integrales.

GA1616	Gel klar-pilot, botella (25 ml)
10032164	Fluido klar-pilot, pulverizador (100 ml)
D8241079	Bote pulverizador antiempañamiento y de limpieza (110 ml)
D8133039	Toallitas de papel, paquete de repuesto (280 hojas)



Estuche duro y funda blanda

Estuches

Le permiten guardar las gafas protectoras de forma segura y tenerlas siempre a mano cuando las necesite.

Prácticos estuches para gafas, disponibles en material blando o rígido. Con cremallera, cinta de velcro y enganche, aptos para todas las gafas.



Estuche de almacenamiento

10058134	Estuche blando PERSPECTA (paquete de 12, caja de cartón con 10 paquetes)
10081939	Estuche duro PERSPECTA (paquete de 6, caja de cartón con 15 paquetes)
10104677	Bolsa suave, también para limpiar el ocular (paq. de 12, caja cartón con 10 paq.)
10104665	Estuche para guardar las gafas, insertos de espuma, oculares de repuesto (paq. de 6, caja cartón con 10 paq.)



Cordones

Cordones

El cordón universal PERSPECTA con ganchos se ajusta a todos los modelos de gafas de protección (excepto PERSPECTA 010 y PERSPECTA 9000).

El cordón insertable se ajusta a los modelos sin goma (o con goma fina) en las patillas.

Ambos cordones para el cuello son ajustables.

(paquete de 12, caja de cartón con 200 paquetes)

10058135	Cordón PERSPECTA
10104679	Cordón ajustable



Expositores

Expositores

Expositores independientes de sobremesa, atractivos y compactos para la gama completa de gafas protectoras MSA. Estructura metálica robusta pintada en gris, con elementos de plástico.

Expositor estacionario MINI 5 para un máximo de 5 gafas. Dimensiones: 15 x 13 x 48 cm (Lo x An x Al).

Expositor giratorio MAXI 20 para un máximo de 20 gafas. Dimensiones: 18 x 18 x 72 cm (Lo x An x Al).

10085093	Expositor MINI 5
10085094	Expositor MAXI 20

Su contacto directo



España
Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern
(Barcelona)
Tel +34 93 3725162
Fax +34 93 3726657
info.es@MSAsafety.com

Delegaciones
Centro 91 4133143/44
Norte 94 4540893
639 350333
Sur 95 4126584
639 350332
Levante 620 241655
Galicia 618 014654

