



MSA oogbescherming

Uw stijl – Uw bescherming

Jarenlange ervaring, de modernste materialen en nieuwste designtech-
nologie maken MSA tot de maatstaf op het gebied van veiligheids-
brillen.

MSA brillen helpen de drager bij het naleven van de veiligheids-
voorschriften op de werkplek. Ze garanderen de acceptatie van de
drager en verhinderen letsel aan de ogen door mechanische,
chemische of stralingsrisico's die in talrijke werkomgevingen
voorkomen.

Alle MSA-brillen en veiligheidsbrillen zijn vervaardigd van de beste
kwaliteit optische lenzen (klasse 1).

MSA brillen en veiligheidsbrillen hebben een CE-keurmerk en zijn
goedgekeurd volgens EN 166:2001 en:

EN 170: UV-filters

EN 172: Verblindingsfilters voor industrieel gebruik.

Een ruime keuze aan aantrekkelijk geprijsde modellen, functioneel
getinte glazen en verschillende coating-opties, alsook praktische
accessoires voldoen aan de meest specifieke vereisten voor diverse
werksituaties.

MSA biedt voor iedere situatie een passende oplossing voor uw ogen,
die aan uw verwachtingen voldoet.

Omdat elk leven een doel heeft...

Veiligheidsbrillen

De veiligheidsbrillen van MSA beschermen tegen de volgende gevaren:

SCHOKKEN DOOR RONDVLIEGENDE DEELTJES(45 m/s)

- draai- en freesbewerkingen
- montage- en algemene werkplaatswerkzaamheden

UV-STRALING

- zonlicht bij buitenwerk
- kwaliteitscontrole, laboratoria, etc.

ZICHTBARE VERBLINDING(zie lenzentabel onder)

- voor bestuurders van vorkheftrucks en andere machines
- blootstelling aan intensief zonlicht, reflecties of intens kunstlicht

De volgende coatingopties beschermen de lenzen dagelijks tegen krassen en zorgen voor goed zicht, zelfs bij hoge luchtvochtigheid of temperatuurschommelingen. Alle coatings hebben antistatische eigenschappen.

TuffStuff: Uitstekende antirascoating die zorgt voor een langere levensduur conform EN166 "K".

Sightgard: Anticondenslaag met antikraseigenschappen.

OptiRock: Duurzame anticondenslaag met uitstekende antikraseigenschappen conform EN166 "KN".


Lenskleur, UV-bescherming kiezen

De juiste lens voor het werk beschermt niet alleen de ogen, maar kan ook de werkervaring van de drager verbeteren.

De genoemde waarden voor filterklasse en lichtdoorlating zijn geldig voor MSA oogbescherming en voldoen aan of zijn beter dan de eisen van EN166 en waar van toepassing EN170/172. Alle polycarbonaat lenzen van MSA filteren 99,9% van de UV-straling tot een golflengte van 380 nm. Enkele speciale versies filteren 100% UV-straling tot 400 nm en hebben het keurmerk UV400.

	Transparant 2C-1,2 LT ~89%	Populairste lens voor binnen/algemeen gebruik. Biedt maximale visuele scherpte en kleurherkenning. MSA standaard transparante oogbescherming beschermt tot 380 nm, speciale versies tot 400 nm.
	Licht goudgespiegeld 5-1,7 LT ~50%	Lens voor binnen/buiten dat alles verzacht en schittering en fel licht vermindert met uitstekend zicht bij binnen- en buitenverlichting. Ideaal voor werkplaatsen met wisselende lichtomstandigheden of autorijden. 100% UV bescherming tot 400 nm.
	Amber 2-1,2 LT ~84%	Goede lens voor situaties met weinig licht, vooral bij ochtend-/avondschemering en op mistige dagen. Versterkt contrast en details. Ideaal voor werkzaamheden waarbij optimaal contrast van gelijksoortige of kleine objecten nodig is.
	Oranje 2-1,7 LT ~44%	Vooraf voor buiten op nevelige dagen. Versterkt contrast en verhoogt definitie door het blokkeren van blauw licht. Donker genoeg om zonlicht tegen te gaan met voldoende zicht bij diffuus licht. UV400 bescherming.
	Rookkleur 5-2,5 LT ~21%	Populairste filter tegen fel zonlicht, beschermt tegen buitensporige schittering en hoge niveaus van zichtbaar licht en UV-straling zonder de kleurperceptie te verstoren. Laat alle kleuren in dezelfde mate door. Diverse MSA modellen met rookkleur hebben 400 nm 100% UV-bescherming.
	Donkerbruin 5-2,5 LT ~21%	Lens met lage lichtdoorlating verhoogt scherp zien, verbetert kleurperceptie en alle lichtomstandigheden. Verbetert perceptie bij wisselen van licht naar schaduw, met name in bosomgeving. Goed filter tegen schittering door de zon. Sommige MSA modellen in donkerbruin bieden 400 nm bescherming.
	Blauwpaars 5-2 LT ~40%	Blauwpaars is een combinatie van grijs en oranje en versterkt het contrast bij gemiddeld tot weinig licht bij activiteiten buitenshuis. Tempert groen licht en versterkt oranje kleiduiden tegen achtergrond van bomen bij schietsport.
	Blauw/zilver gespiegeld 5-2,5 LT ~21%	Spiegeleffect reflecteert licht en reduceert de hoeveelheid die de lens passeert. Beide lenskleuren zijn moderne antischitteringsfilters die zichtbare helderheid verminderen. Goed voor toepassingen buitenshuis waar een taakspecifieke lens niet nodig is.
	Regenboog gespiegeld 5-3,1 LT ~14%	Superieure reductie van schittering met sterke spiegeling. Uitstekende lens voor gebruik buitenshuis in felle zon, favoriet bij mensen die buiten werken en van een stijlvolle lens houden.

LT = Luminous Transmittance, lichttransmissie



Alaska

Het montuurloze ontwerp met metalen onderdelen is een nieuwe norm op het gebied van stijlvolle oogbescherming. Licht in gewicht en met padding, instelbare neusbrug Alaska zorgt de hele dag door voor comfort. De 9,75 lensbasis biedt superieure dekking van de ogen en erg goede weerstand tegen schokken. De rook- en zilverkleurige lenzen beschikken over echte UV400 bescherming. Alle versies worden geleverd met een Sightgard anticondenscoating met goede antikraseigenschappen.

EN 166 1 FT

(verpakking met 12 stuks, doos met 12 verpakkingen)

10145568	Alaska, heldere lens, Sightgard coating
10145569	Alaska, rookkleurige lens, Sightgard coating, UV400
10145570	Alaska, zilver gespiegelde lens, Sightgard coating, UV400



Move

Deze moderne bril zit prettig en heeft een sportieve uitstraling. Het lichtgewicht model heeft zeer zichtbare neon oranje brillenpoten en neuskussens en de optie van oranje lenzen voor beter contrast en minder schittering. Instelling van hoekpositie van brillenpoten en panoramalens voor uitstekende, individuele bescherming. De Sightgard coating beschikt over anticondens- en antikraseigenschappen. Alle beschikbare lenskleuren bieden premium UV400 bescherming.

EN 166 1 FT

(verpakking met 12 stuks, doos met 12 verpakkingen)

10153954	Move, heldere lens, Sightgard coating, UV400
10153956	Move, oranje lens, Sightgard coating, UV400
10153955	Move, rookkleurige lens, Sightgard coating, UV400



Blockz

Blockz brillen zijn stijlvol, licht in gewicht en functioneel. Goede pasvorm door schuifmechanisme van brillenpoten en instelbaar neuskussen. De grote omvattende lens die goed impactbestendig is, biedt uitstekende bescherming. Blockz wordt geleverd met een Sightgard anticondenscoating met goede antikraseigenschappen.

EN 166 1 FT

(verpakking met 12 stuks, doos met 12 verpakkingen)

10145571	Blockz, heldere lens, Sightgard coating
10145572	Blockz, rookkleurige lens, Sightgard coating





Alternator-set

Alternator

Een complete oplossing met verschillende niveaus van bescherming en comfort in een exclusieve stijl. Geventileerde brillenpoten met een goede laterale bescherming. Stijlvol tweekleuren montuur. Verwisselbare lenzen. Twee optionele inzetstukken: Geventileerd inzetstuk absorbeert schokken. Niet-geventileerd inzetstuk voorkomt binnendringen van grof stof.

Elke Alternator wordt geleverd met in een zacht etui met koord.

Het Alternator-voordeelpakket is perfect voor veranderende beschermingsvereisten. De inhoud past in een praktische en stevige verpakking:

- Alternator met heldere Sightgard lens
- Amber- en rookkleurige lens als reserve in een stoffen zak
- Geventileerd beschermend inzetstuk van schuim
- Niet-geventileerd inzetstuk van zacht kussen
- Draagkoord
- Zachte stoffen zak

EN 166 1 FT

(verpakking met 12 stuks, doos met 12 verpakkingen)

10104619	Alternator, heldere lens, Sightgard-coating
10145579	Alternator, heldere lens, OptiRock coating
10104620	Alternator, amberkleurige lens, Sightgard-coating
10104661	Alternator, rookkleurige lens, Sightgard-coating
10104662	Alternator, goudgespiegelde lens, Sightgard-coating, UV400
10104667	Alternator reservelenzen, helder, Sightgard-coating
10104668	Alternator reservelenzen, helder, OptiRock-coating
10104663	Alternator geventileerd, beschermende stofbescherming
10104664	Alternator niet-geventileerd zachte stofbescherming
10145582	Alternator voordeelpakket Premium(verpakking van 6)



Optionele inzetstukken



Altimeter

Hybride model voor universeel gebruik. Zacht montuur voor complete oogomsluiting en een superieure stootabsorptie. Met 18 grote ventilatiegaten voor een goed draagcomfort en ventilatie tijdens het dragen. Verstelbare hoekpositie voor gebruik met een flexibele hoofdband of zachte brillenpoten.

De optie met hoofdband met centrale opening is de ideale oplossing om de Altimeter te combineren met gehoorbescherming, maskers en helmen. Met de speciale houders kunt u de hoofdband vastzetten op de V-Gard 500/520 helm.

Altimeter wordt geleverd met een tweeledige hoofdband en een set brillenpoten.

EN 166 1 FT

(verpakking met 12 stuks, doos met 12 verpakkingen)

10153915	Altimeter, heldere lens, Sightgard coating, UV400
10145583	Altimeter, rookkleurige lens, Sightgard coating, UV400
GA9006	Houder om een veiligheidsbril op een V-Gard 500/520 te bevestigen (2 klemmen)





PERSPECTA 1320

Super lichtgewicht (29 grams), moderne en comfortabele bril, waarbij het montuur in drie posities kan worden ingesteld, en de glazen kunnen worden ingeklapt, zodat de PERSPECTA 1320 op vrijwel iedere gezichtsvorm past. Zachte neuskussentjes en pootuiteinden garanderen een aangenaam draagcomfort en goede pasvorm. De stootvrije panoramaglazen zorgen voor een gezichtsveld van 180°. Anti-condens gecoate glazen, tevens leverbaar in de nieuw ontwikkelde blauwpaarse voor verbeterd contrast bij activiteiten in de buitenlucht.

EN 166 1 FT (pack of 12, carton of 12 packs)

10075296	PERSPECTA 1320, heldere lens, Sightgard-coating
10075287	PERSPECTA 1320, blauwpaarse lens, Sightgard-coating
10075286	PERSPECTA 1320, rookkleurige lens, Sightgard-coating



PERSPECTA 010

Biedt maximale bescherming tegen oogletsel. De panoramabril met 9 soorten gebogen lenzen biedt rondom bescherming, zonder dat het zicht door het montuur of de traditionele zijbescherming wordt gehinderd. Het speciale meervoudig verstelbare systeem bestaat uit een palsluiting in vijf standen voor het aanpassen van de hoek en vier standen voor het instellen van de lengte van de brilpoten. Semi-montuur en strak brillenpoot design zorgen voor een bril die slechts 32 gram weegt.

EN 166 1 FT (pak met 12 paar, doos met 12 pakken)

10045641	PERSPECTA 010, heldere lens, TuffStuff-coating
10045642	PERSPECTA 010, heldere lens, Sightgard-coating
10045643	PERSPECTA 010, amberkleurige lens, Sightgard-coating
10045644	PERSPECTA 010, rookkleurige lens, Sightgard-coating



PERSPECTA 1900

Stijlvolle lens met een helder en panoramisch zicht. Ongelofelijk licht (27 g) en comfortabel. De rechte co-injectie brillenpoten (besparing op lengte- of hoekinstelling) met twee materialen laten de drager vergeten dat hij een bril draagt. De versies met heldere lens hebben een zwart montuur, de licht goudkleurige spiegel en donkerbruine lens met rood montuur.

EN 166 1 FT (pak met 12 paar, doos met 12 pakken)

10045648	PERSPECTA 1900, heldere lens, TuffStuff-coating
10045647	PERSPECTA 1900, helder lens, Sightgard-coating
10045645	PERSPECTA 1900, lichtgoudkleurige spiegelende lens, Sightgard-coating, UV400
10045646	PERSPECTA 1900, donkerbruine lens, Sightgard-coating





FeatherFit

Het lichtgewicht model met goed passende panoramalens die impactbestendig is, biedt uitstekende bescherming. Zachte brillenpootuiteinden en neuskussens voor een zachte pasvorm. FeatherFit heeft een TuffStuff antirascoating conform EN 166 "K".



EN 166 1 FT

(verpakking met 12 stuks, doos met 12 verpakkingen)

10145075	FeatherFit, heldere lens, TuffStuff coating
----------	---

10145076	FeatherFit, rookkleurige lens, TuffStuff coating
----------	--



PERSPECTA 9000

Ongelofelijk lichte en stevige veiligheidsbril voor het dagelijks gebruik. De panoramabril met de ideale pasvorm biedt een uitstekende bescherming tegen mechanische gevaren in het oogbereik.

De speciale neuspads zijn niet alleen zeer zacht, maar verhinderen ook het afglijden. De strakzittende homogene voorzijde met tweevoudige 9,75-basiscurve biedt een breed gezichtsveld.

De revolutionaire tweecomponentenpoten van hard en zacht materiaal bieden een hoog draagcomfort. Ongelofelijk licht, weegt slechts 26 gram.



EN 166 1 FT

(pack of 12, carton of 12 packs)

10045516	PERSPECTA 9000, heldere lens, TuffStuff-coating
----------	---

10045517	PERSPECTA 9000, heldere lens, Sightgard-coating
----------	---

10045519	PERSPECTA 9000, amberkleurige lens, Sightgard-coating
----------	---

10045518	PERSPECTA 9000, rookkleurige lens, Sightgard-coating
----------	--

10045640	PERSPECTA 9000, blauw spiegelende lens, Sightgard-coating
----------	---

PERSPECTA FL 250

De lichtgewicht in het programma met slechts 25 g. De glanzende monolens van de "kattenogen" bril met een prima pasvorm is met name geschikt voor smallere gezichten. Het ontwerp is uitzonderlijk plat en heeft een glad oppervlak.



EN 166 1 FT

(pak met 12 paar, doos met 12 pakken)

10064842	PERSPECTA FL 250, heldere lens, TuffStuff-coating
----------	---



OverG

Deze moderne bril is ontworpen voor gebruik over een correctiebril met klein tot middelgroot montuur. Daarnaast is de bril voldoende compact en stijlvol om ook zonder correctiebril te dragen. De OverG is stootbestendig met volledige bescherming op voor-, zij- en bovenkant. De TuffStuff antikras coating volgens EN 166 "K" biedt een langere gebruiksduur. Met zijn geweldige prijs-kwaliteitsverhouding is de OverG een perfecte bril voor bezoekers.



EN 166 1 FT (verpakking met 12 stuks, doos met 12 verpakkingen)

10145576	OverG, heldere lens, TuffStuff coating
10145577	OverG, rookkleurige lens, TuffStuff coating



PERSPECTA 2047 W

Deze bril met één lens biedt allround bescherming en heeft geventileerde zijstukken en zijn net zo ideaal voor bezoekers als mensen die ze regelmatig dragen. Past over de meeste correctiebrillen.

EN 166 1 FT (pak met 12 paar, doos met 12 pakken)

10064800	PERSPECTA 2047 W, heldere glazen
----------	----------------------------------



PERSPECTA 1070

De "klassieke" bril onder de panoramaveiligheidsbrillen met monolens. Beschikt over geïntegreerde zijbescherming. De poten van deze brillen kunnen in 5 stappen worden versteld en kunnen ook aan de slaap worden aangepast.

EN 166 1 FT (pak met 12 paar, doos met 12 pakken)

10064797	PERSPECTA 1070, heldere lens, TuffStuff-coating
----------	---



Racers

Een perfecte combinatie van een dynamische stijl en het hoogste beschermingsniveau. Zeer stootvaste enkele lens, voldoende aan MIL-V-43511C clause 3.5.10. en MIL-PRF-31013 clause 3.5.1.1 (198 m/s). Past altijd perfect door instelbare zachte neuskussentjes voor verschillende neusvormen. Brillenpoten kunnen aangepast worden aan verschillende hoofdomvangen en garanderen een hoog draagcomfort. Dynamisch montuurdesign, leverbaar met zwarte of zilverrode oppervlakteafwerking in combinatie met een stijlvolle rode regenboog spiegel lens.

Racers wordt geleverd met een zakje en een koord.

EN 166 1 FT

(verpakking met 12 stuks, doos met 12 verpakkingen)

10104614	Racers, heldere lens, Sightgard-coating
10104615	Racers, amberkleurige lens, Sightgard-coating
10104617	Racers, rookkleurige lens, Sightgard-coating
10104616	Racers, goudgespiegelde lens, Sightgard-coating, UV400
10104618	Racers, in meer kleuren spiegelend lens, Sightgard-coating, zilverrood glanzend montuur



TecTor

Zeer stootbestendig model volgens militaire norm, stootbescherming STANAG getest >200 m/s. Ontwerp als panoramalens voor maximale oogbescherming. Brillenpoten in lengte instelbaar voor perfecte pasvorm. Zacht neuskussentjes en uiteinden brillenpoten voorkomen dat de bril afglijdt en zorgen voor een goed draagcomfort.

Lenzen leverbaar in diverse kleuren afhankelijk van de toepassing. Alle versies bieden UV400 bescherming en beschikken over de duurzame, hoogwaardige OptiRock anticondens coating met uitstekende kraswerende eigenschappen, EN 166 "KN".

Een optioneel RX inzetstuk voor correctielenzen (tot 3,5 dioptrie) kan eenvoudig worden bevestigd met een speciale neusbrug.

TecTor wordt geleverd met in een zacht etui met koord.

EN 166 1 FT, STANAG

(verpakking met 12 stuks, doos met 12 verpakkingen)

10158958	TecTor, heldere lens, OptiRock coating, UV400
10158960	TecTor, rookkleurige lens, OptiRock coating, UV400
10158971	TecTor, oranje lens, OptiRock coating, UV400
10158959	TecTor, amberkleurige lens, OptiRock coating, UV400
10158972	TecTor RX adapter met neusbrug



TecTor RX adapter

Veiligheidsbrillen sluiten nauw op het gezicht aan en bieden daardoor een perfecte bescherming van de ogen. Alle MSA veiligheidsbrillen zijn uitgerust met een antikras- en anticondenslaag van de hoogste kwaliteit (klasse 1). Ze bieden een uitstekend comfort bij een gelijktijdige bescherming voor de volgende risico's (voorbeelden):

DRUPPELS EN VLOEISTOFSPATTEN

- werkzaamheden in laboratoria
- werken met vloeistoffen

SCHOKKEN DOOR RONDVLIEGENDE DEELTJES

- waterstralen
- steenbewerking

GROF STOF (>5µm)

- bewerking van mineralen en vezels
- betonmengen

Voor talrijke werkomgevingen, zoals chemische, farmaceutische, automobiellindustrie, medische toepassingen en de bouw.



FlexiChem

FlexiChem met acetaatlens is ontwikkeld voor speciale toepassingen waarvoor superieure chemische weerstand vereist is. Biedt betrouwbare bescherming tegen spatten en stofdeeltjes. Het SoftFlex lage profiel frame met indirecte ventillatie zorgt voor een comfortabele pasvorm en lange gebruiksduur. De comfortabele hoofdband is instelbaar.

De lens beschikt over een Sightgard+-anticondenslaag (EN 166 "N") met goede antikraseigenschappen.

FlexiChem kan over correctiebrillen worden gedragen en met veiligheidshelmen (bij voorkeur bevestigd met speciale beugels voor de V-Gard 500 of V-Gard 520 helm).

EN 166 1-34 FT N

10145578	FlexiChem, Sightgard+ coating(verpakking van 6)
GA9006	Beugel om een veiligheidsbril aan een V-Gard 500/520 te bevestigen (2 klemmen)



ChemPro

Een frisse look, zacht pasvorm en een volledige bescherming. "Soft touch" frame dat zich perfect aanpast aan het gezicht. Eenvoudig te wisselen lenzen, leverbaar als reserveonderdelen. Comfortabele hoofdband met instelbare lengte. Indirecte ventilatie voor luchtbeveiliging en bescherming tegen spatten en grof stof. De lens biedt weerstand tegen stoten bij extreme temperaturen en bescherming tegen gesmolten metaalspaten.

Er zijn twee coatings beschikbaar: Sightgard+-premium anticondenslaag (EN 166 "N") met goede antikraseigenschappen. OptiRock duurzame anticondenslaag met uitstekende antikraseigenschappen conform EN 166 "KN".

EN 166 1-349 BT KN, EN 13463-1 (verpakking met 6 stuks, doos met 15 verpakkingen)

10104671	ChemPro, Sightgard+ coating
10145597	ChemPro, OptiRock coating
10104672	ChemPro reservelenzen, helder, Sightgard+ coating (verpakking met 12 stuks)
10104673	ChemPro reservelenzen, helder, OptiRock-coating (verpakking met 12 stuks)



PERSPECTA GIV 2300

Ergonomisch ontworpen veiligheidsbril met geavanceerd ventilatiesysteem voor uitzonderlijk goed draagcomfort.

11 indirecte ventilatieopeningen bieden de perfecte bescherming tegen vloeistofspatten of grof stof maar zorgen tevens voor een uitstekende luchtsituatie. Het flexibele montuur, dat nauw aansluit aan de gezichtscontouren en het panoramaglas met Sightgard-laag, dat ook bij extreme temperaturen stootvrij is, verhogen de veiligheid van de drager. De elastische gezichtsafdichting en de in lengte instelbare hoofdband van dit model, garanderen ook bij langer dragen een hoog draagcomfort.

EN 166 1-34 BT
(pack of 6, carton of 15 packs)

10076384 PERSPECTA GIV 2300, Sightgard-coating



PERSPECTA GH 3001

Comfortabele veiligheidsbril met anatomisch design, geschikt voor laboratoriummedewerkers. De bril kan over de meeste correctiebrillen worden gedragen. Met Sightgard-coating.

EN 166 1-34 B
(pak met 6 paar, doos met 15 pakken)

10064844 PERSPECTA GH 3001, Sightgard-coating



PERSPECTA GV1000

Lichte, aantrekkelijk geprijsde veiligheidsbrillen voor algemene werkzaamheden. Tevens voor hobbyisten en doe-het-zelvers. Met Sightgard-coating.

EN 166 1 B
(pack of 10, carton of 12 packs)

10064843 PERSPECTA GV 1000, Sightgard-coating



Clear-pilot vloei-stof

Clear-pilot spray & anti-condensmiddel

Verwijdert olie- en vetvlekken. Clear-pilot gel of spray wordt op de lens opgebracht en voorkomt condensvorming. Geschikt voor lenzen onder chemiepakken, volgelaatsmaskers, veiligheidsbrillen en gewone brillen.

GA1616	klar-pilot gel, fles(25 ml)
10032164	klar-pilot vloei-stof, spuitbus (100 ml)
D8241079	Fles reinigings- & anticondens-spray (110 ml)
D8133039	Brillendoekjes, navulpak(280 stuks)



Stevige brillenkoker & zachte zak

Etuis

Om erop te letten dat uw veiligheidsbril altijd veilig is opgeborgen en u hem snel kunt vinden als u hem nodig heeft.

Praktische brillenetuis, leverbaar in zachte of harde materialen. Leverbaar met rits, klittenbandsluiting, universeel.



Opbergetuis

10058134	PERSPECTA etui(pak van 12, doos met 10 pakken)
10081939	PERSPECTA brillenkoker(pak van 6, doos met 15 pakken)
10104677	Zachte zak, ook voor lensre-iniging(verpakking met 12 stuks, doos met 10 verpakkingen)
10104665	Brillenkoker, stofbescherming, reservelenzen(verpakking met 6 stuks, doos met 10 verpakkingen)



Koorden

Koorden

De universele PERSPECTA koorden met haakjes passen op alle brilmodellen (m.u.v. PERSPECTA 010 en PERSPECTA 9000).

Het slip-on koord past op modellen zonder (of dun) rubber op brillenpoten.

Beide nekkoorden zijn instelbaar.

(pack of 12, carton of 200 packs)

10058135	PERSPECTA koord
10104679	Slip-on koord



Displays

Displays

Aantrekkelijke en compacte stand-alone desktop displays voor het gehele assortiment MSA oogbescherming. Robuust, zilvergrijs metalen display met kunststof elementen.

Staand display MINI 5 voor vijf brillen. Afmeting: 15x13x48 cm (lxbxh).

Draaiend display MAXI 20 voor twintig brillen. Afmeting: 18x18x72 cm (lxbxh).

10085093	Display MINI 5
10085094	Display MAXI 20

Betrouwbaarheid & duurzaamheid

Al 100 jaar geeft onze bevlogen missie van veiligheid "The Safety Company" ons de kracht levens te beschermen.

Wij leveren het nieuwste op het gebied van innovatieve, veiligheidsoplossingen van topklasse, die zich kenmerken door geïntegreerde systeemcapaciteit waardoor gebruikers veilig naar hun geliefden kunnen terugkeren.

Onze klanten leggen elke dag hun leven in onze handen. In ruil daarvoor leveren wij hun de bescherming waarop ze kunnen vertrouwen. Door samen te werken met onze klanten kunnen wij hun vertrouwen verdienen.

Bij MSA heeft elk leven een doel.



Deze producten worden gedistribueerd door

Nederland
Kernweg 20
1627 LH Hoom
Tel. +31 229 250303
Fax +31 229 211340
info.nl@MSAsafety.com

België
Duwijkstraat 17
2500 Lier
Tel. +32 3 4919150
Fax +32 3 4919151
info.be@MSAsafety.com