

Cascos de escalada

Centurion® Nexus de MSA

Trabajando juntos para su protección



¡Conozca el concepto de confort para las operaciones de rescate y trabajo en alturas!

WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

La serie Nexus ofrece tres tipos distintos de cascos:



Cascos de escalada Nexus

El HeightMaster y el Linesman ofrecen una solución ligera de perfil bajo para la protección contra impactos con un estilo moderno. Ambos modelos brindan un alto nivel de confort con la banda de sudor Dry-Tech y traen una correa de mentón ajustable de 4 puntos.

- La franja plateada retrorreflectante viene en el suministro estándar de los dos modelos para una visibilidad mejorada en condiciones de luz escasa o largas distancias.
- Correa de mentón desmontable y reemplazable para un ajuste seguro
- Suspensiones de trinquete de repuesto disponibles
- Seis colores estándar

HeightMaster

El casco HeightMaster se usa para aplicaciones de escalada y trabajo en alturas, y su ventilación reduce el estrés que pueden causar las altas temperaturas.

- El forro de espuma de no contacto ofrece protección contra golpes y penetración conforme a la norma EN 12492
- Correa de mentón de 4 puntos totalmente desmontable y ajustable, conforme a la norma EN 12492
- Tipo I, clase C, ventilado
- ANSI Z89.1-2014

• Mercados

- Servicios
- Industria petrolera y petroquímica
- Industria general

• Aplicaciones

- Ascenso de torres
- Ascenso por escaleras
- Trabajos en alturas

Linesman

El casco Linesman se usa para aplicaciones de entrada en espacios confinados y rescate.

- Correa de mentón de 4 puntos totalmente desmontable y ajustable, conforme a la norma EN 397
- Selección entre versión ventilada, clase C para la máxima circulación del aire o no ventilada, clase E para la máxima protección dieléctrica
 - Tipo I, clase C, ventilado
 - Tipo I, clase E, no ventilado
- ANSI Z89.1-2014
- CSA Z94.1-2015

• Mercados

- Servicios
- Industria petrolera y petroquímica
- Industria general

• Aplicaciones

- Espacios confinados
- Rescate



Normas

Estándar	Aspecto	Nexus HeightMaster	Nexus Linesman, Ventilado	Nexus Linesman, No ventilado
ANSI/ISEA Z89.1-2014 TIPO 1	CLASE C (CONDUCTIVO 0 V CA)	■	■	
	CLASE E (20,000 V CA)			■
	-22 °F (-30 °C) (BAJA TEMPERATURA)	■	■	
CSA/CAN Z94.1-05 TIPO 1	CLASE C (CONDUCTIVO 0 V CA)		■	
	CLASE E (20,000 V CA)			■
NORMA EN 12492:2012 PARA EQUIPOS DE MONTAÑISMO	—	■		
EN 397:2012 + A1:2012; HA SUPERADO LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA PENETRACIÓN	DEFORMACIÓN LATERAL (LD)	■	■	■
	-22 °F (-30 °C) (BAJA TEMPERATURA)	■	■	■
	METAL FUNDIDO (MM)		■	■
	440 V CA (RESISTENCIA ELÉCTRICA)			■
OPCIONES POR FUERA DEL ALCANCE DE LA NORMA EN 397	1000 V CA (RESISTENCIA ELÉCTRICA)			■
	-40 °F (-40 °C) (BAJA TEMPERATURA)	■	■	■
CUMPLE CON LA NORMA EN 50365:2002 (1000 V CA) DE AISLAMIENTO PARA UTILIZACIÓN EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN	—	■	■	■
OPCIONES POR FUERA DEL ALCANCE DE LAS NORMAS ANSI/ISEA	-40 °F (-40 °C) (BAJA TEMPERATURA)	■	■	■
PROBADO CONFORME A LOS REQUISITOS DE DESEMPEÑO DE LAS NORMAS AS/NZS 1801:1997 TIPO 1	—	■	■	■

Mantenimiento (*ambos modelos*)

Almacenamiento

- Puede guardarse y transportarse en la caja original a temperatura ambiente (de +32 ° a +86 °F [de 0 a +30 °C])
- Puede guardarse en lugares oscuros hasta 5 años
- No lo deje expuesto a fuentes directas de calor intenso o a los rayos del sol, ya que esto puede deformar la coraza

Vida útil

- Los cascos Nexus tienen una vida útil de hasta cinco años
- Un desgaste excesivo puede comprometer significativamente la vida útil del producto

Limpieza

- Limpie el producto con una solución de agua y jabón y un paño suave

Eliminación

- Disponga el reciclaje del producto de ser posible
- La coraza del casco con la correa de mentón desmontada se clasifica como plástico #7 en la categoría "otros" en la mayoría de los programas de reciclaje
- La suspensión se clasifica como plástico #4 con las correas y la banda de sudor desmontadas, y puede añadirse en la mayoría de los programas de reciclaje residenciales junto a otros artículos de uso doméstico como las botellas de plástico

Materiales (*ambos modelos*)

Coraza	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Suspensión	Cincha de 6 puntos de tereftalato de polietileno
Banda de la cabeza	LDPE (polietileno de baja densidad)
Banda de sudor	Dry-Tech (poliéster)
Trinquete	Acetal con correas de HDPE, espuma blanca 0.1 in (3 mm)
Correas de mentón	Poliéster con clips de acetal

Información para el pedido

Nexus HeightMaster						
						
COLOR	Blanco	Azul	Verde	Amarillo	Rojo	Amarillo Hi-Viz
NÚMERO DE PARTE	10186489	10186490	10186491	10186492	10186493	10186494
Nexus Linesman, ventilado						
						
COLOR	Blanco	Azul	Verde	Amarillo	Rojo	Amarillo Hi-Viz
NÚMERO DE PARTE	10186483	10186484	10186485	10186486	10186487	10186488
Nexus Linesman, no ventilado						
						
COLOR	Blanco	Azul	Verde	Amarillo	Rojo	Amarillo Hi-Viz
NÚMERO DE PARTE	10186477	10186478	10186479	10186480	10186481	10186482

Repuestos

Número de parte	Descripción
10186496	Correa de mentón, Nexus HeightMaster
10186495	Correa de mentón, Nexus Linesman
10186497	Suspensión, modelos Nexus HeightMaster y Linesman



¡Personalice el casco con el logotipo de su empresa!

Disponible para los cascos de escalada Heightmaster y Linesman.

Nota: Este boletín proporciona únicamente una descripción general de los productos ilustrados. Si bien se describen los usos y funciones de los productos, no debe permitirse bajo ninguna circunstancia que estos sean utilizados por personas sin la debida formación o capacitación y sin haber leído detenidamente y comprendido las instrucciones de uso con las respectivas advertencias y recomendaciones. Solo allí se encuentra la información detallada completa para el correcto uso y cuidado de estos productos.



MSA – The Safety Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 EE. UU.
Teléfono 724-776-8600
www.MSAsafety.com

Centro de atención al cliente EE. UU.
Teléfono 1-800-MSA-2222
Fax 1-800-967-0398

MSA Canadá
Teléfono 1-800-672-2222
Fax 1-800-967-0398

MSA México
Teléfono 01 800 672 7222