

Kit Forestier Premium avec mentonnière


Kit professionnel pour bucheronnage et débroussaillage



Idéal pour des applications régulières
de bucheronnage et de débroussaillage

- Les kits V-Gard sont conçus pour offrir des solutions clients "tout en un" adaptées à des besoins variés – le tout dans une boîte pratique.
- 2 versions : avec ou sans stickers rétro réfléchissants
- Composants préemballés:
 - Casque orange ventilé V-Gard 500
 - Coiffe à molette Fas-Trac III et bandeau antisueur en mousse remplaçable premium
 - Porte-écran V-Gard standard
 - Écran V-Gard grillagé métallique avec option mentonnière
 - Mentonnière rétractable
 - Coquille anti-bruit left/RIGHT - SNR 28 dB : Coquilles individuelles et adapté à l'ergonomie de chaque oreille (gauche/DROITE)
 - Protège-nuque PVC

- Grâce à son grillage « nid d'abeille » en acier inoxydable, l'écran grillagé V-Gard offre le meilleur compromis du marché entre performance à l'impact (F : 45 m/s), excellente visibilité et comportement efficace en cas de pluie ou de brouillards, comme en cas d'usage dans un environnement lumineux (réduction des reflets).
- L'écran V-Gard offre également la meilleure couverture du marché en largeur comme en longueur tout en gardant une compatibilité avec les coquilles antibruit grâce à une découpe spécifique.
- La mentonnière V-Gard offre une protection supplémentaire contre les projections au niveau du visage et du cou.
- Les plaques rétractables uniques de la mentonnière permettent une plus grande flexibilité pour bouger la tête vers le haut ou le bas, mais aussi de côté.



Spécifications Techniques

Données techniques Kit	
Poids	902 g - Poids avec emballage: 1102 g
Individuel (Unité de Vente)	Boîte (1 kit) - 295x240x205 mm
Carton (Multiple et minimum de Commande)	Carton de 10 kits - 706x586x455 mm
Palette	10 cartons, 100 kits - 1200x730 mm
Données techniques Casque et coiffe GV469-0000000-000	
Matière Calotte	ABS avec stabilisateurs d'UV intégrés, ventilée
Couleur Calotte	Orange
Poids	Calotte: 270 g - Coiffe: 91 g
Sangles Coiffe	Textile (Polyester) 4 points
Matériau du bandeau antisueur Coiffe	Mousse interne grise antisueur en polyuréthane (PU) et finition grise en polyamide (PA) en contact avec la tête. Lavable en machine ou à la main (max. 50 cycles)
Bandeau tour de tête Coiffe	Polyéthylène Faible densité (LDPE)
Clips Coiffe	Polypropylène gris (PP)
Coussinet de confort arrière de la coiffe	Polyéthylène faible densité (LDPE)
Plage de taille Réglage Coiffe	52-64 cm
Présence de pièces métalliques	Non
Norme Casque & Coiffe	Certifié par le laboratoires notifié européen UTAC (0069) pour EN 397: 2012
Exigences obligatoires	Absorption des chocs Résistance à la perforation Ancrage de la jugulaire Résistance à la flamme
Exigences optionnelles	Très basse température / -30°C Déformation latérale / LD
Autres Normes Casque & Coiffe	Certifié par l'INERIS (certificat n°29406) selon EN 13463-1: 2001 pour une utilisation sécurisée dans les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC-INERIS)* - Atmosphères poussiéreuses : zones 20, 21 et 22 - Atmosphères gazeuses du groupe IIA: zones 1 et 2 - Mines Groupe 1 : tout type d'extraction et de profondeur * L'équipement doit être utilisé avec un sol conducteur ou dissipateur de charges électrostatiques et des chaussures possédant une résistance inférieure à 1.10 ⁸ ohms. Certifié par l'INSPEC pour EN 50365 classe électrique 0 avec une tension nominale allant jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC. Tension mise en œuvre pour les essais : jusqu'à 10 000 V

Données techniques Stickers rétro réfléchissants GA90001-JO (valable uniquement pour GV469-0018044-000)	
Couleur	Jaune
Matière	Textile: 94% polyester / 6% nylon tricot knit - Adhésif: Acrylic
Norme / Marquage	Rétro réflexion selon NFPA 1971 Fluorescence selon ASTM E-1164 Chaleur radiante pendant 10 min à 140°C
Données techniques Porte-écran 10121266	
Matière	HDPE
Poids	105 g
Norme / Marquage	EN166 389 BT / EN1731-F
Données techniques Ecran grillagé 10155775	
Résistance à l'impact	45m/sec (F)
Matière	Grillage nid d'abeille en acier inoxydable avec contour plastique
Dimensions	Hauteur 20,3 cm x largeur 43,2 cm
Transmission lumineuse	74%
Poids	68 g
Norme	EN1731-F - F = Particules à grande vitesse à impact de faible énergie (45 m/s)
Données techniques Mentonnière rétractable 10115828	
Matière	Polycarbonate Lexan 141, résine thermoplastique
Poids	79 g
Hauteur	45-75 mm
Norme / Marquage	EN166 389 BT / EN1731-F
Données techniques Coquilles antibruit 10087428	
Matière	Adaptateur : PA Couvre-adaptateur: TPE - Bagues ajustement hauteur : TPE Coquilles: ABS Adaptateur : PA Couvre-adaptateur: TPE
SNR	28 dB
H / M / L dB (A)	29 / 25 / 17
Poids	254 g
Norme / Marquage	EN 352 - 3 : 2002
Données techniques Protège-nuque GA90005	
Couleur	Orange fluo
Poids	35 g
Taille	Longueur : 31 cm
Matière	Tricot : 100 % PES Enduit : 100% PVC
Force de rupture	300 N selon ISO1421
Alongement à la rupture	40% selon ISO1421
Résistance à la déchirure	35 N selon ISO 4674 A1
Adhésion	1 kg/cm selon DIN 53 357
Étanchéité	> 1,3 m selon ISO 20811
Porosité à la vapeur d'eau	EN343 CLASS 1
Lavage	Machine 40°C

Durée de vie du Kit	
Stockage (applicable uniquement au casque)	3 ans à compter de la date de fabrication, si le produit est stocké dans des conditions adaptées (ne pas stocker les casques sous la lumière, en contact avec des produits chimiques...). Si le casque a été stocké plus de 3 ans, déduire de la durée de vie recommandée la durée de stockage supplémentaire NB : Pour les casques EN50365 Classe 0, il est recommandé de stocker le casque à une température 20 ± 15 °C
Utilisation ((applicable uniquement au casque)	5 ans à compter de la mise en service La durée de vie en utilisation des casques démarrent quand ils sont effectivement portés par l'utilisateur donc mis en service. Chaque carton de casque est livré avec une planche de 20 étiquettes pour mentionner le nom du porteur, la date de mise en service et la date de fin de vie
NB concernant les coiffes	Etant en contact avec la tête, nous recommandons de le changer régulièrement pour des questions d'hygiène

Informations de commande

Référence kit	Description	EAN
GV469-0018004-000	Kit Forestier Premium + Mentonnière	3661258020539
GV469-0018044-000	Kit Forestier Premium + Mentonnière (avec stickers rétro-réfléchissants)	Nous contacter



Références Pièces détachées	Description
10162755	Coiffe Fas-Trac III avec ajustement par molette et bandeau antisueur en mousse lavable remplaçable
10153518	Bandeau en mousse Fas-Trac III (10 unités) – pièce détachée pour 10162755 ou GVxx9
696688	Bandeau en tissu-éponge en coton (Terri-Band) (10 unités)

Autres Accessoires et Options	Demandez nos Fiches Techniques détaillées
Options	Supports de lampe
Options	Personnalisation Logo
Options	Porte-badge
Accessoires ou Options	Jugulaires
Accessoires ou Options	Stickers rétro-réfléchissants
Accessoires	Étiquettes nominatives
Accessoires	Cagoules et Bonnet hiver
Accessoires	Textiles réfrigérants

