



010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8 үй
«Министрліктер үйі» әкімшілік ғимараты
Тел/факс: 8 (7172) 74-22-08, 74-22-68

010000, город Астана, улица Орынбор, дом 8
административное здание «Дом министерств»
Тел/факс: 8 (7172) 74-22-08, 74-22-68

23.02.2010 № *19-04/01-268*
на № _____ от _____

ТОО «QS Azia Sertik»

РАЗРЕШЕНИЕ на применение оборудования

На основании Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 03.04.2002 г. № 314, «Положения о Комитете по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 25.05.2009 г. № 111 и предоставленных документов, в том числе заявления, экспертного заключения по обследованию оборудования от 11.11.2009 г. № 29-675, ТОО «QS Azia Sertik» выдается разрешение на применение на территории Республики Казахстан следующего оборудования:

- Дыхательные аппараты на сжатом воздухе: AirGo, AirGo Fix, AirElite 4h, Air MaXX SL, Air MaXX eXXtreme SL, (с опциями - S, - Z, - Q и контрольным устройством ICU), портативные газоанализаторы TITAN – однокомпонентный измерительный инструмент, OptimAir 3000 – серия фильтрующих респираторов, SOLARIS-4-х компонентный прибор, ALTAIR – однокомпонентный прибор, ALTAIR PRO, ALTAIR-4-4-х компонентный прибор, EX-(Ox) (TOX) METR II-2-х компонентный прибор, ORION PLUS-5-ти компонентный прибор, аспираторы Gas Tester, ИИ Air Tester HP, Тохиметр II с набором индикаторных трубок, стационарные газоанализаторы: детектор пламени FlameGard IR3, газовые датчики SafeEye, 700 SafeEye 200, Ultima XE, Ultima XIR, DF-9500, 7010, 7100, 47K, DF-7010, DF-7100, системы стационарные SUPREMA, 9010/9020, GasGard XL (в комплекте с газовыми датчиками), персональные сигнализаторы motijnSCOUT, страна изготовитель Германия.

Особые условия:

Эксплуатация технических устройств должна производиться согласно требованиям законов, правил, нормативно-технических документов в области промышленной безопасности Республики Казахстан.

Заместитель Председателя

В. Веснин

Исп. Каттаров Е., тел. 74-22-70