MSA V-FORM® Поясной ремень для рабочего позиционирования



Техническая спецификация

Поясной ремень является частью системы для позиционирования. Он используется для удержания работника на месте, оставляя его руки свободными для работы на высоте. Поясной ремень можно прикрепить к страховочной привязи V-FORM или использовать как вспомогательное приспособление. При работе в условиях рабочего позиционирования необходимо использовать отдельную систему защиты от падения.



Свойства и преимущества

Два передних D-образных кольца	Для рабочего позиционирования	
Два крепежных ремня	Поясной ремень можно легко прикрепить к страховочной привязи V-FORM	
Удобный кушак шириной 14.5 см	Обеспечивает должную поддержку поясницы	
Скользящий ремень на опорной накладке	Для комфортной и удобной регулировки	
2 разных размера	Подходит для работников разных типов фигуры и размеров	
Пластмассовые наконечники на ремне	Предотвращает износ краев ткани и продлевает срок службы	
Текстильные петли и пластиковые кольца	Для крепления инструментов	

Характеристики продукта

МАТЕРИАЛ		
Строп	Полиэстер, мин. прочность стропа 25 кН	
Два передних D -образных кольца	Легированная сталь, мин. сопротивление разрыву 25 кН	
Пряжка Qwik-Fit	Легированная сталь	
Кушак	Полиэстер	
Кушак	Полиэтилен низкой плотности	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размер	S, M/L, XL	
Ширина кушака	14,5 см	
Цвет	Ремень: зелёный, кушак: серый	
Bec	0,9 кг	
Диапазон рабочих температур	-50 °C +50 °C	
Макс. срок службы	10 лет с даты изготовления	
СЕРТИФИКАЦИЯ		
EN 358:1999, TP TC 019/2011		

Информация для заказа

ОПИСАНИЕ	S	M/L
V-FORM, поясной ремень, 2 боковых D -образных кольца	10180210	10180211