

Migliorata



Maschera a pieno facciale 3S

[Ancora migliorata – per il vostro confort]

La maschera a pieno facciale MSA 3S, con il suo design di grande successo, più di 5 milioni di pezzi venduti in tutto il mondo, è stata ulteriormente migliorata. Essa offre all'utilizzatore ancora più confort e prestazioni, senza cambiare lo stile classico della 3S!

Una tenuta facciale più morbida, le zone di attacco della bardatura più grandi, l'alloggiamento per il mento più profondo, il tutto combinato al collaudato design, fa in modo che la 3S aumenti la sua efficienza rimanendo così una delle maschere a pieno facciale preferite dagli utilizzatori.

MSA

Sicurezza

Confort

Scelta



Descrizione

1. Il facciale

È costituito da una speciale miscela di gomma, più soffice e confortevole che mai. E' inattaccabile da creme o lozioni. Il grande bordo di tenuta e l'alloggiamento per il mento più profondo consentono di indossarla in modo confortevole e garantiscono una perfetta tenuta. Il facciale della 3S è inoltre disponibile in silicone, di colore giallo (questa versione non è stata modificata), contro le irritazioni della pelle e particolarmente resistente all'invecchiamento. Alcune versioni della 3S sono disponibili anche nella taglia piccola.

2. Il visore

Costruito in materiale plastico resistente agli impatti (policarbonato), è trattenuto nella sua sede ricavata nel facciale per mezzo di due telai di fissaggio in plastica. L'ampio campo visivo è un'altra caratteristica di sicurezza di questa maschera. Alcuni visori sono disponibili anche in vetro con rivestimento ai silicati (V) o in vetro triplex (Vg).

3. Il connettore

Assemblato nel facciale, comprende l'attacco filettato o l'attacco rapido, la valvola di inalazione e la membrana fonica. La membrana fonica permette un'eccellente comunicazione.

4. La valvola di esalazione

È alloggiata nel punto più basso della maschera. Le sue dimensioni permettono di avere una bassa resistenza all'esalazione. Sia la membrana che il cappuccio della valvola sono facilmente sostituibili.

5. La bardatura

Permette di indossare e di togliere facilmente la maschera, senza regolazioni preliminari. Si può ottenere un corretto fissaggio della maschera anche usandola in combinazione con un elmetto protettivo. Grazie alla cinghia di trasporto, la 3S può essere portata appesa sul petto, pronta all'uso. Grazie agli attacchi maggiorati sul corpo maschera, la bardatura della 3S è ancora più facile da indossare.

6. Mascherina interna

Fornisce un ottimo flusso d'aria e previene l'appannamento del visore. Riduce efficacemente lo spazio morto. I bordi arrotondati assicurano un morbido e confortevole contatto con il viso.



Sicurezza

Il successo a livello mondiale ne è la prova

- Una delle maschere più conosciute al mondo
- Venduti più di 5.000.000 di pezzi
- Garantisce ottimi livelli di sicurezza
- Ampio campo visivo
- Approvata EN 136 classe 3

Confort

Tenuta al viso più soffice e attacchi della bardatura maggiorati

- Mescola dermocompatibile in gomma o in silicone (per prevenire i fenomeni di irritazione)
- Largo bordo di tenuta e alloggiamento per il mento più profondo per una tenuta senza pressione sul viso
- Si indossa e si toglie velocemente
- Bassa resistenza all'inalazione e all'esalazione

Gli attacchi per la bardatura maggiorati impediscono ai capelli di impigliarsi ed aumentano il confort.




Il facciale è stato rimodellato conferendogli una linea più moderna



Disponibili anche con facciali in taglia piccola

Le differenze di misura nell'illustrazione non sono in scala, ma solo dimostrative



Adattatori MSA nuovi ed esclusivi per combinazioni maschera-elmetto

Scelta

Una maggiore scelta per le diverse applicazioni

- Più di 50 versioni per la vostra comodità, vedere lo schema delle versioni più usate nelle pagine seguenti
- Disponibili nella misura standard o piccola
- Diverse versioni di bardatura: in gomma, in silicone, EZ-don in Nomex. Adattatori per combinazioni maschera-elmetto
- Visori in Policarbonato e in vetro Triplex rivestito, per una elevata resistenza meccanica e chimica
- Vasta gamma di accessori
- 3S Basic Plus come alternativa economica (vedere bollettino 05-413.2 I)
- Disponibile anche come combinazione maschera-elmetto (vedere bollettino 05-432.1 I)

Con la sua vasta esperienza nella protezione delle vie respiratorie, MSA offre, in aggiunta alla nota maschera 3S, altre due linee di maschere: la Ultra Elite e l'Advantage, così come una completa gamma di filtri e di dispositivi per la respirazione.

Versioni 3S ed informazioni per gli ordini

[A domanda]

Facciali in gomma

Maschere a pieno facciale per uso con filtri, dispositivi per la respirazione ad adduzione d'aria e dispositivi filtranti
Maschere con attacchi filettati standard EN 148-1.

			
Versione della maschera e n° di catalogo:	3S D2055000 3S Piccola D2055779	3S-V D2055772	3S-Vg D2055774
Dettagli:	Visore in policarbonato (PC)	Visore in policarbonato (PC) trattato ai silicati	Visore in vetro Triplex

Silicone (giallo)

			
Vers. della masch. e n° di cat.:	3S in silicone D2055718	3S-V in silicone D2055769	3S-Vg in silicone D2055711
Dettagli:	Visore in policarbonato (PC)	Visore in policarbonato (PC) trattato ai silicati	Visore in vetro Triplex

Maschere per combinazioni Maschera-Elmetto (MSA GALLET)

			
Versione della maschera e n° di catalogo:	3S-H-F1 10042635 3S-H-F1 Piccola 10044435	3S-H-V-F1 10044109	3S-H-Vg-F1 10044130
Dettagli:	Visore in policarbonato (PC). Per elmetti MSA GALLET F1	Visore in policarbonato (PC) trattato ai silicati. Per elmetti MSA GALLET F1	Visore in vetro Triplex Per elmetti MSA GALLET F1

Legenda: F1 = Per elmetto F1 · H = Elmetto · PF = Attacco M 45 x 3 · PS = Attacco rapido MSA per LA88-A5

aria compressa a domanda,
nti tipo «turbo».



3S-EZ
D2055767



3S con transponder
10013877

Visore in policarbonato (PC).
Realizzazione speciale per un
veloce indossamento e rimo-
zione; bardatura in Nomex

Visore in policarbonato (PC).
Con transponder integrato
per identificazione auto-
matica.

Attacco filettato M 45 x 3

Maschera con valvola di esalazione a molla e attacco filettato in accordo alla
EN 148-3 (M 45 x 3), copri connettore in colore rosso.



3S-PF
D2055741



3S-Vg-PF
D2055783



3S-EZ-PF
D2055791

Visore in policarbonato (PC)

Visore in vetro Triplex

Visore in policarbonato (PC).
Realizzazione speciale per un
veloce indossamento e rimo-
zione; bardatura in Nomex



3S-PF in silicone
D2055763

Visore in policarbonato (PC)



3S-Vg-PF in silicone
D2055784

Visore in vetro Triplex



3S-H-PF-F1
10042636

3S-H-PF-F1 Piccola
10044437

Visore in policarbonato (PC).
Per elmetti MSA GALLET F1



3S-H-PF-Vg-F1
10044131

Visore in vetro Triplex.
Per elmetti MSA GALLET F1

[A pressione positiva]

Maschera a pieno facciale per uso con erogatori del tipo a pressione positiva, con dispositivi per la respirazione ad aria compressa e dispositivi per la respirazione ad adduzione d'aria.

Attacco rapido MSA

Maschera con valvola di esalazione a molla, attacco rapido MSA e copri connettore in colore rosso.



3S-PS
D2055751



3S-Vg-PS
D2055785



3S-EZ-PS
D2055792

Visore in policarbonato (PC)

Visore in vetro Triplex

Visore in policarbonato (PC).
Realizzazione speciale per un
veloce indossamento e rimo-
zione; bardatura in Nomex

Attacco rapido AutoMaXX

Maschera con valvola di esalazione a molla, attacco rapido AutoMaXX e copri connettore in colore rosso.



3S-PS-MaXX
10031422



3S-EZ-PS-MaXX
10031420

Visore in policarbonato (PC)

Visore in policarbonato (PC).
Realizzazione speciale per un
veloce indossamento e rimo-
zione; bardatura in Nomex



3S-PS in silicone
D2055764



3S-Vg-PS in silicone
D2055787

Visore in policarbonato (PC)

Visore in vetro Triplex



3S-PS-MaXX in silicone
10031388

Visore in policarbonato (PC).



3S-H-PS-F1
10042637

3S-H-PS-F1 Piccola
10044439

Visore in policarbonato (PC).
Per elmetti MSA GALLET F1



3S-H-PS-Vg-F1
10044132

Visore in vetro Triplex.
Per elmetti MSA GALLET F1



3S-H-PS-MaXX-F1
10042638

3S-H-PS-MaXX-F1 Piccola
10044441

Visore in policarbonato (PC).
Per elmetti MSA GALLET F1

FACCIALE IN GOMMA

Modello standard con membrana fonica e cinghia di trasporto.
Respirazione a due vie (con valvole di inalazione e di esalazione).



Versione della
maschera e n° di
catalogo:

Dettagli:

SILICONE [Giallo]

Realizzato come il modello standard ma con facciale, mascherina interna e bardatura in silicone.
Il silicone è particolarmente dermocompatibile e resistente all'ozono ed alle radiazioni UV.



Vers. della masch.
e n° di cat.:

Dettagli:

Maschere per combinazioni maschera-elmetto con elmetti MSA GALLET F1

MSA offre anche soluzioni per elmetti per vigili del fuoco prodotti da altri costruttori.

Per maggiori informazioni sulle combinazioni maschera-elmetto (vedere bollettino 05-432.1 I).



Versione della
maschera e n° di
catalogo:

Dettagli:

Legenda

Accessori per maschere 3S a pieno facciale

N° di catal.	Descrizione	Figura	Adatto alla maschera a pieno facciale:			
			3S	3S-PF	3S-PS	3S-H
D2055709	Custodia di trasporto in plastica	A1	■	■	■	
10026179	Custodia per Advantage	A2	■	■	■	■
D2055400	Borsa di trasporto per Elite		■	■	■	
D6125067	Borsa di trasporto per 3S-H		■	■	■	■
D2055954	Dispositivo per lenti da vista per 3S (montatura in plastica)	B1	■	■	■	■
D2055811	Dispositivo per lenti da vista per 3S-M (montatura in metallo)	B2	■	■	■	■
D2055706	Copri visore autoadesivi (confezione da 10 pz.)		■	■	■	■
D2055757	Visore in PC trattato ai silicati		■	■	■	■
D2055730	Visore in vetro Triplex Visore in vetro laminato di sicurezza		■	■	■	■
D2055781	Adattatore per saldatori Per saldatura a gas o a arco (senza visore)	C	■	■	■	■
D2055038	Chiave speciale Per la sostituzione della valvola di esalazione e della membrana fonica.	D	■	■	■	■
D5025920	Tubo corrugato Per collegare un filtro alla 3S	E	■			■
D6063705	Kit per prova tenuta 3S Per il controllo della tenuta delle maschere a pieno facciale MSA 3S (per le maschere 3S-R e 3S-PF deve essere ordinato separatamente un adattatore)	F	■	■	■	■
D2055753	Gancio per appendere la maschera (confezione da 4 pz.), filettatura standard	G	■			■
D2056735	Gancio per appendere la maschera (confezione da 2 pz.), filettatura M 45 x 3	H				■
Secondo il tipo	Kit di comunicazione 3S Disponibile per molti modelli di radio	I	■	■	■	■



A1

A2



B 1

B 2



C

D



E



F



G

G

H



I

MSA Italiana S.p.A.

Via Po 13/17 – 20089 Rozzano [MI]

Tel. 02 89 217-1

Fax 02 8 25 92 28 – 02 89217.236

E-mail: info@msaitaliana.it

Internet: www.msaitaliana.it

Soggetto a modifica senza preavviso

ID 05-405.2 I/1..I/05.03/HH