



3S Helmask

[Bättre än någonsin – till Din fördel]

MSA 3S helmask, den mest framgångsrika mask-designen i världen med över 5 miljoner sålda exemplar, har vidareutvecklats. Nu med ännu mer användar-komfort utan att ge avkall på 3S-maskens klassiska stil.

En mjukare ansiktstätning, större anliggningsytor på bandstället, i kombination med en klassisk design, förbättrar MSA 3S-maskens effektivitet, samtidigt som den fortfarande är en av användarnas favoriter bland helmasker.

Säkerhet

Komfort

Utbud



Beskrivning

1. Maskkroppen

är tillverkad i en speciell gummiblandning, mjukare och större komfort än någonsin. Den påverkas varken av krämer eller lotion. En bred ansiktstätning och en djupare hakdel garanterar en mjuk, komfortabel passform och att den sitter tätt. Maskkroppen finns även i gul silikon (dessa modeller berörs inte av uppgraderingen), som är hudvänligare och har längre åldersbeständighet. Några av 3S-modellerna finns även i en mindre storlek.

2. Siktskivan

är tillverkad av reptålig plast (polykarbonat), är säkert placerad mellan en skåra i masken och en tvådelad linsram i plast. Det stora synfältet i masken är en annan fördel när det gäller säkerheten. Vissa siktskivor finns tillgängliga i silikatbehandlat glas (V) eller triplex glas (Vg).

3. Anslutningen

är integrerad i maskkroppen. Den består av en gänganslutning alternativt snabbkoppling, ett inandningsmembran och ett talmembran. Talmembranet gör att man kan kommunicera alldeles utmärkt med masken på.

4. Utandningsventilen

har lägst placering på masken. Ventilens tvärsnittsmodell resulterar i ett lågt utandningsmotstånd. Utandningsventilen och locket är enkelt utbytbar.

5. Bandstället

medger en snabb av- och påtagning av masken utan större justeringar. Det ger även en bekväm tillpassning i kombination med skyddshjälm. Tack vare det extra bärbandet, kan 3S masken bäras runt halsen, redo för omedelbar användning. Nu med större flikar på maskkroppen, som gör att bandstället på MSA 3S masken är ännu lättare att dra åt.

6. Innermasken

ger ett optimalt luftflöde och håller siktskivan imfri. Den reducerar effektivt risken att andas in sin egen utandningsluft. De rullade kanterna ger en mjuk och komfortabel kontakt mot ansiktet.



Säkerhet

Succé över hela världen är beviset

- En av världens mest populära masker
- Mer än 5,000,000 sålda exemplar
- Uppfyller gällande säkerhetsnormer
- Stort synfält
- Godkänd enligt EN 136, klass 3

Komfort

Mjukare ansiktstätning och större anliggningsytor på bandstället

- Hudvänlig gummiblandning eller silikon
- Bred ansiktstätning och en djup hakdel ger en bekväm tätning
- Snabb av- och påtagning
- Lågt in- och utandningsmotstånd

Utökade anliggningsytor på bandstället gör att man undviker att håret fastnar och komforten ökar.



För få ett mer modernt utseende har maskkroppen strömlinjeformats.



Finns även med maskkropp i en mindre storlek för små ansiktsformer.

Storlekarna är ej skalenliga – visas endast som illustration



Nya, exklusiva MSA adaptrar till maskhjälm kombination

Utbud

Största utbudet i praktiskt taget alla sammanhang

- Mer än 50 modeller, se matrisen över de mest populära modellerna, på de nästkommande sidorna
- Finns i standardstorlek och en storlek mindre
- Olika modeller av bandställ: Gummibandställ, Silikon, Nomex EZ, adaptrar till mask-hjälm kombinationer
- Behandlade siktskivor i polykarbonat eller Triplex glas, ökare även den mekaniska och kemiska resistensen
- Stort sortiment av tillbehör
- 3S Basic Plus, det ekonomiska alternativet (se broschyr 05-413.2 S)
- Finns även som mask-hjälm kombination (se broschyr 05-432.1 S)

Som världsledande inom andningsskydd, erbjuder MSA även två andra helmaskserier, förutom den populära 3S masken: Ultra Elite och Advantage samt ett fullsortiment av filter och andningsapparater.

3S modeller och beställningsinformation

[Standardgunga]

Masker i gummiblandning

Helmasker används med standardfilter, med lungautomat, tryckluftsapparater, tryckluftsutrustning och fläktfilteraggregat. Masker med gänganslutning i enlighet med EN 148-1			
			
Modeller Art. nr:	3S D2055000 3S Small D2055779	3S-V D2055772	3S-Vg D2055774
Detaljer:	Polykarbonat (PC) lins	Polykarbonat (PC) lins med silikat behandling	Triplex glas lins

Silikon (gul)

			
Modeller Art. nr:	3S-Silikon D2055718	3S-V-Silikon D2055769	3S-Vg-Silikon D2055711
Detaljer:	Polykarbonat (PC) lins	Polykarbonat (PC) lins med silikat behandling	Triplex glas lins

För Mask- Hjälm
Kombination (MSA GALLEY)

			
Modeller Art. nr:	3S-H-F1 10042635 3S-H-F1 Small 10044435	3S-H-V-F1 10044109	3S-H-Vg-F1 10044130
Detaljer:	Polykarbonat (PC) lins. Till MSA GALLEY F1 hjälmen	Polykarbonat (PC) lins med silikat behandling. Till MSA GALLEY F1 hjälmen	Triplex glas lins. Till MSA GALLEY F1 hjälmen

Teckenförklaring:

F1 = Till F1 hjälmen · H = Hjälm · PF = Gunga M 45 x 3 · PS = MSA Snabbkoppling LA 88 och LA 90

ater till
gregat.
.1.



3S-EZ
D2055767



3S with Transponder
10013877

Polykarbonat (PC) lins.
Specialdesign för enkel och
snabb av- och påtagning,
bandställ i Nomex.

Polykarbonat (PC) lins.
Integrerad sändare för
automatisk identifikation.



3S-PF
D2055741

Polykarbonat (PC) lins



3S-Vg-PF
D2055783

Triplex glas lins



3S-EZ-PF
D2055791

Polykarbonat (PC) lins.
Specialdesign för enkel och
snabb av- och påtagning,
bandställ i Nomex.



3S-PF-Silikon
D2055763

Polykarbonat (PC) lins



3S-Vg-PF-Silikon
D2055784

Triplex glas lins



3S-H-PF-F1
10042636
3S-H-PF-F1 Small
10044437

Polykarbonat (PC) lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen



3S-H-PF-Vg-F1
10044131

Triplex glas lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen

[Positivt tryck]

Helmasker att användas med lungautomater för positivt tryck till tryckluftsapparater och till utrustning för tryckluftsanslutning.

MSA Snabbkoppling

Mask med fjäderbelastad utandningsventil och MSA Snabbkoppling och ett "rött" kopplingshölje.



3S-PS
D2055751

Polykarbonat (PC) lins



3S-Vg-PS
D2055785

Triplex glas lins



3S-EZ-PS
D2055792

Polykarbonat (PC) lins.
Specialdesign för enkel och snabb av- och påtagning, bandställ i Nomex.

AutoMaXX Snabbkoppling

Mask med fjäderbelastad utandningsventil och snabbkoppling AutoMaXX och ett "rött" kopplingshölje



3S-PS-MaXX
10031422

Polykarbonat (PC) lins



3S-EZ-PS-MaXX
10031420

Polykarbonat (PC) lins.
Specialdesign för enkel och snabb av- och påtagning, bandställ i Nomex.



3S-PS-Silikon
D2055764

Polykarbonat (PC) lins



3S-Vg-PS-Silikon
D2055787

Triplex glas lins



3S-PS-MaXX Silikon
10031388

Polykarbonat (PC) lins



3S-H-PS-F1
10042637

3S-H-PS-F1 Small
10044439

Polykarbonat (PC) lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen



3S-H-PS-Vg-F1
10044132

Triplex glas lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen



3S-H-PS-MaXX-F1
10042638

3S-H-PS-MaXX-F1 Small
10044441

Polykarbonat (PC) lins.
Till MSA GALLET F1 hjälmen

Maskkropp i gummiblandning

Standardmodell med talmembran och bärband.

Separat in- och utandningsventil.



Modeller
Art. nr:

Detaljer:

SILIKON [gul]

Lika standardmodellen men med maskkropp, innermask och bandstall i silikon.

Silikon är extremt hudvänligt och resistent mot ozon och UV-strålning.



Modeller
Art. nr:

Detaljer:

Masker för mask-hjälm kombinationer till MSA GALLET F1 hjälmen

MSA erbjuder även lösningar till andra hjälmar från andra tillverkare av brandhjälm.

För mer information om mask-hjälm kombinationer, se separat broschyr 05-432.1 S.




Modeller
Art. nr:

Detaljer:

Teckenförklaring

Tillbehör till 3S helmasker

Art. nr.	Beskrivning	Tecken	Passar till helmask:			
			3S	3S-PF	3S-PS	3S-H
D2055709	Förvaringsbehållare i hårdplast	A1	■	■	■	
10026179	Advantage behållare	A2	■	■	■	■
D2055400	Elite bärväska		■	■	■	
D6125067	3S-H bärväska		■	■	■	■
D2055954	3S glasögon (plastbågar) se separat broschyr 03-221.2 ITL	B1	■	■	■	■
D2055811	3S-M glasögon (metallbågar)	B2	■	■	■	■
D2055765	AUER Desinfektion 90 (2 liter)		■	■	■	■
D2055766	AUER Desinfektion 90 (6 liter)		■	■	■	■
D2055706	Engångssiktskiva (paket om 10 st)		■	■	■	■
D2055757	PC siktskiva med silikatbehandling		■	■	■	■
D2055730	Triplex lins Siktskiva i laminerat säkerhetsglas		■	■	■	■
D2055781	Svetsadapter till gas- och bågsvetsning (utan lins)	C	■	■	■	■
D2055038	Specialverktyg För byte av utandningsmembran och talmembran	D	■	■	■	■
D5025920	Andningsslang För att använda ett filter med MSA 3S	E	■			■
D6063705	Mask täthetsprovare Täthetstest för MSA 3S helmasker (till 3S-R och 3S-P måste speciella adapterar beställas separat), se broschyr 05-421.2 ITL	F	■	■	■	■
D2055753	Maskupphängare (paket om 4), standardgänga	G	■			■
D2056735	Maskupphängare (paket om 2), M45 x 3	H				■
beroende på typ	3S Kommunikationsset finns till många olika märken av tvåvägsradio Se separat broschyr 05-410.2 ITL	I	■	■	■	■



MSA NORDIC
Kopparbergsgatan 29, SE-214 44 Malmö
Tel. +46 [40] 699 0770
Fax. +46 [40] 699 0777
E-mail: info@msanordic.se
Internet: <http://www.msanordic.se>

Medlem av
BPS

