

# PFL V-TEC™ da 3 m MSA

Limitatore di caduta personale –  
Straordinaria innovazione in un formato compatto

**MSA**  
*The Safety Company*



**NOI SAPPIAMO COSA CONTA DAVVERO**

# PFL (limitatore di caduta personale) V-TEC™ da 3 m MSA

*Adatto a molteplici applicazioni, il limitatore di caduta personale PFL da 3 m è progettato specificamente per gli ambienti in cui è disponibile un punto di ancoraggio nelle vicinanze.*

## Compatto e versatile

Il PFL MSA V-TEV è il cordino retrattile più compatto e più leggero mai sviluppato, con tecnologia di assorbimento dell'energia a molla radiale. Questo nuovo design elimina la necessità di un assorbitore di energia esterno, fuori dall'alloggiamento, ed ha permesso di ottenere il limitatore di caduta personale più piccolo disponibile sul mercato.

## Affidabile e rassicurante

Con la garanzia di MSA sull'intero ciclo di vita, gli utilizzatori possono lavorare in quota con la certezza che il PFL continuerà a garantire la loro sicurezza quando serve di più. Il prodotto arresta la caduta e trattiene gli utilizzatori con peso compreso tra 60 e 140 kg, attrezzature comprese.



## PFL MSA

### **Il primo cordino retrattile al mondo con tecnologia di assorbimento dell'energia a molle radiali multiple**

- Assorbitore di energia integrato
- Non richiede ricalibrazione né regolazione
- L'assorbitore di energia è completamente sigillato e protetto dai contaminanti esterni

### **Completa libertà di movimento**

Un punto di fissaggio completamente rotante, per una flessibilità completa a 360° e 180°

### **Meccanica di precisione**

Un meccanismo con dente di arresto strutturalmente rinforzato

### **Altamente resistente**


Una scocca in polycarbonato accoglie il limitatore di caduta personale e la sua trasparenza permette di ispezionare visivamente i componenti critici interni in tutta facilità

### **Materiali di qualità superiore**

Componenti realizzati in acciaio inox di alta qualità e plastica rinforzata


## Connettori disponibili

Il PFL MSA V-TEC viene fornito con la possibilità di scegliere tra diversi moschettoni a ghiera in acciaio o in alluminio della massima qualità e con numerosi connettori disponibili.




### Gancio a scatto in acciaio forgiato

- Acciaio ad alta resistenza
- Finitura zincata
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA




### Moschettone a triplo blocco

- Chiusura a triplo blocco
- Lega di alluminio
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA




### Gancio da ponteggio in alluminio

- Lega di alluminio
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA




### Moschettone a scatto in alluminio

- Leggero
- Conforme alle norme EN




### Gancio girevole a scatto in acciaio forgiato

- Doppia azione / autobloccante
- Acciaio ad alta resistenza
- Finitura zincata
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA




### Moschettone girevole

- Chiusura a triplo blocco
- Lega di alluminio
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA



### Gancio da ponteggio in acciaio

- Acciaio ad alta resistenza
- Finitura zincata
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA



### Gancio in alluminio

- Lega di alluminio
- Anodizzato nero
- Leggero

## Norme

Il PFL MSA V-TEC è dotato di una scocca esterna trasparente in polycarbonato molto resistente che consente una facile ispezione visiva dei componenti critici interni. Può resistere a temperature comprese tra  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  e  $+54\text{ }^{\circ}\text{C}$  e la sua cinghia ad alte prestazioni e alta resistenza è realizzata rispettando gli standard più esigenti e superando le rigorose procedure di controllo di qualità di Latchways. Il prodotto è testato per la conformità alle seguenti norme:

- EN360: 2002, CNB/P/11.062
- ANSI Z359.14 – 2012
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.2.2-98

## Informazioni per l'ordine del PFL da 3 m singolo

Codice	Singolo	Cinghia	Cavo	Lunghezza	Connettore di ancoraggio	Collegamento imbracatura
63013-00AEU	■	■		3 m	Gancio da ponteggio in alluminio	Moschettone in acciaio
63013-00BEU	■	■		3 m	Gancio a scatto in acciaio	Moschettone in acciaio
63013-00CEU	■	■		3 m	Moschettone girevole in alluminio	Moschettone in acciaio
63013-00DEU (1)	■	■		3 m	Moschettone in alluminio	Moschettone in acciaio
63013-00EEU	■	■		3 m	Gancio girevole in acciaio	Moschettone in acciaio
63013-00FEU	■	■		3 m	Gancio da ponteggio in acciaio	Moschettone in acciaio
63013-00GEU	■	■		3 m	Gancio da ponteggio in alluminio	-
63013-00HEU	■	■		3 m	Gancio a scatto in acciaio	-
63013-00IEU	■	■		3 m	Moschettone girevole in alluminio	-
63013-00JEU	■	■		3 m	Moschettone in alluminio	-
63013-00KEU	■	■		3 m	Gancio girevole in acciaio	-
63013-00LEU	■	■		3 m	Gancio da ponteggio in acciaio	-
63013-00MEU	■	■		3 m	Gancio da ponteggio in alluminio	Moschettone in alluminio
63013-00NEU	■	■		3 m	Moschettone in alluminio	Moschettone in alluminio
63013-00OEU	■	■		3 m	Gancio a scatto in acciaio	Gancio da ponteggio in acciaio
63013-00PEU	■	■		3 m	Moschettone in alluminio	Gancio da ponteggio in alluminio
63013-00REU	■	■		3 m	Moschettone a scatto in alluminio	-
63013-00SEU	■	■		3 m	Gancio leggero in alluminio per armatura	Moschettone in acciaio
63013-00TEU	■	■		3 m	Gancio leggero in alluminio per armatura	Moschettone in alluminio a triplo blocco con spinotto fisso
63013-00UEU	■	■		3 m	Gancio leggero in alluminio per armatura	-
63013-00VEU	■	■			Moschettone in alluminio a triplo blocco con spinotto fisso	Moschettone a scatto in alluminio
63203-00AEU	■		■	3 m	Gancio girevole in acciaio	Moschettone in acciaio
63203-00BEU	■		■	3 m	Gancio da ponteggio girevole in acciaio	Moschettone in acciaio
63203-00CEU	■		■	3 m	Gancio girevole in acciaio	-
63203-00DEU	■		■	3 m	Gancio leggero in alluminio per armatura	-

Codice	
63900-04 (2)	Connettore TwinLink per PFL



### Prodotti distribuiti da

**Italia**  
Via Po 13/17  
20089 Rozzano (MI)  
Tel. +39 2 89217-1  
Fax +39 2 8259228  
+39 2 89217-236  
info.it@MSAsafety.com

**Svizzera**  
Schlüsselstr. 12  
8645 Rapperswil-Jona  
Tel. +41 55 53620-00  
Fax +41 55 53620-01  
info.ch@MSAsafety.com