

MSA V-TEC™ 3 m PFL

Persoonlijke valbegrenzer – Indrukwekkende innovatie in een compact formaat



WE WETEN WAT ER OP HET SPEL STAAT

MSA V-TEC™ 3 m PFL (persoonlijke valbegrenzer)

De PFL van 3 m is geschikt voor meerdere toepassingen en speciaal ontworpen voor omgevingen waarbij verankering dichtbij mogelijk is.

Compact en veelzijdig

De MSA V-TEC PFL is de compactste en lichtste zelfoprollende veiligheidslijn die ooit ontwikkeld is met energieabsorberende technologie met meerdere radiale veren. Dit nieuwe ontwerp maakt een externe schokdemper aan de buitenkant van de behuizing overbodig, waardoor het de kleinste valbegrenzer op de markt is.



Betrouwbaar en geruststellend

Dankzij de levensduurgarantie van MSA kunnen gebruikers op hoogte werken in het vertrouwen dat de PFL veiligheid zal bieden wanneer het erop aankomt. Het product biedt valbeveiliging en een veiligheidslijn voor gebruikers van 60 tot 140 kg inclusief gereedschap.

MSA PFL

De eerste zelfoprollende veiligheidslijn met energie-absorberende technologie met meerdere radiale veren

- Geïntegreerde schokdemper
- Geen herkalibratie of aanpassingen vereist
- De schokdemper is volledig afgedicht tegen externe verontreinigingen

Volledige bewegingsvrijheid

Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien voor volledige flexibiliteit - zowel 360° als 180°

Precisietechniek

Een structureel versterkt mechanisme met pal

Zeer duurzaam


De zelfoprollende vanglijn zit in een behuizing van polycarbonaat die doorzichtig is voor gemakkelijke visuele inspectie van belangrijke interne onderdelen

Superieure materialen

Onderdelen gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en technologische kunststoffen

Beschikbare connectoren

De MSA V-TEC PFL wordt geleverd met aan de bovenkant naar keuze een stalen of aluminium karabijnhaak en heeft een reeks beschikbare connectoren.




Musketonhaak van gesmeed staal

- Staal met hoge trekkracht
- Verzinkte afwerking
- Conform EN, ANSI en CSA




Karabijnhaak/haak

- Drievoudige sluiting
- Aluminiumlegering
- Conform EN, ANSI en CSA




Aluminium steigerhaak

- Aluminiumlegering
- Conform EN, ANSI en CSA




Aluminium musketonhaak

- Lichtgewicht
- Conform EN




Draaibare musketonhaak van gesmeed staal

- Zelfvergrendelend met dubbele werking
- Staal met hoge trekkracht
- Verzinkte afwerking
- Conform EN, ANSI en CSA




Draaibare karabijnhaak/haak

- Drievoudige sluiting
- Aluminiumlegering
- Conform EN, ANSI en CSA



Stalen steigerhaak

- Staal met hoge trekkracht
- Verzinkte afwerking
- Conform EN, ANSI en CSA



Aluminium haak

- Aluminiumlegering
- Zwart geanodiseerd
- Lichtgewicht

Normen


De MSA V-TEC PFL heeft een zeer duurzame transparante behuizing van polycarbonaat die eenvoudige inspectie mogelijk maakt van de belangrijkste interne onderdelen. De behuizing is bestand tegen temperaturen van -40° tot $+54^{\circ}\text{C}$ en de zeer goed presterende, zeer sterke veiligheidslijn van bandmateriaal is geproduceerd conform de hoogste normen in lijn met de strikte kwaliteitscontroles van Latchways. Het product is getest om te voldoen aan de volgende relevante normen:

- EN360: 2002, CNB/P/11.062
- OSHA 1926.502
- ANSI Z359.14 – 2012
- CSA Z259.2.2-98
- OSHA 1910.66

Bestelinformatie PFL van 3 m voor één been

Ond.nr.	Eén been	Band	Kabel	Lengte	Ankerpunt	Harnasverbinding
63013-00AEU	■	■		3 m	Aluminium steigerhaak	Stalen karabijnhaak
63013-00BEU	■	■		3 m	Stalen musketonhaak	Stalen karabijnhaak
63013-00CEU	■	■		3 m	Draaibare karabijnhaak van aluminium	Stalen karabijnhaak
63013-00DEU (1)	■	■		3 m	Aluminium karabijnhaak	Stalen karabijnhaak
63013-00EEU	■	■		3 m	Draaibare stalen haak	Stalen karabijnhaak
63013-00FEU	■	■		3 m	Stalen steigerhaak	Stalen karabijnhaak
63013-00GEU	■	■		3 m	Aluminium steigerhaak	–
63013-00HEU	■	■		3 m	Stalen musketonhaak	–
63013-00IEU	■	■		3 m	Draaibare karabijnhaak van aluminium	–
63013-00JEU	■	■		3 m	Aluminium karabijnhaak	–
63013-00KEU	■	■		3 m	Draaibare stalen haak	–
63013-00LEU	■	■		3 m	Stalen steigerhaak	–
63013-00MEU	■	■		3 m	Aluminium steigerhaak	Aluminium karabijnhaak
63013-00NEU	■	■		3 m	Aluminium karabijnhaak	Aluminium karabijnhaak
63013-00OEU	■	■		3 m	Stalen musketonhaak	Stalen steigerhaak
63013-00PEU	■	■		3 m	Aluminium karabijnhaak	Aluminium steigerhaak
63013-00REU	■	■		3 m	Aluminium musketonhaak	–
63013-00SEU	■	■		3 m	Aluminium versterkte lichtgewicht haak	Stalen karabijnhaak
63013-00TEU	■	■		3 m	Aluminium versterkte lichtgewicht haak	Aluminium karabijnhaak met driefvoudig sluitende borgpen
63013-00UEU	■	■		3 m	Aluminium versterkte lichtgewicht haak	–
63013-00VEU	■	■		3 m	Aluminium karabijnhaak met driefvoudig sluitende borgpen	Aluminium musketonhaak
63203-00AEU	■		■	3 m	Draaibare stalen haak	Stalen karabijnhaak
63203-00BEU	■		■	3 m	Stalen draaibare steigerhaak	Stalen karabijnhaak
63203-00CEU	■		■	3 m	Draaibare stalen haak	–
63203-00DEU	■		■	3 m	Aluminium versterkte lichtgewicht haak	–

Ond.nr.	
63900-04 (2)	TwinLink-connector voor PFL



Deze producten worden gedistribueerd door

Nederland
De Factorij 33
1689 AK Zwaag
Tel. +31 229 250 303
info.nl@MSAsafety.com

België
Hoogveldweg 155, bus 1
2500 Lier
Tel. +32 3 491 9150
info.be@MSAsafety.com