



MSA-Absturzsicherungs-Sets

WIR WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT

Einsatz im Gerüstbau

Stürze aus der Höhe sind nach wie vor die größte Einzelursache tödlicher und bleibender schwerer Verletzungen von Arbeitnehmern aller Branchen. Gerüstbauer sind beim Auf-, Um- und Abbau von Gerüsten regelmäßig Absturzrisiken ausgesetzt.

Wenn ein Gerüstbauer von seinem Sicherheitsbereich aus in einen benachbarten, nicht durch Geländer geschützten Bereich eingreift, gilt er als „gefährdet“ und er muss persönliche Absturzsicherungsausrüstung benutzen. Diese Ausrüstung besteht in der Regel aus einem Auffanggurt (EN 361), der mit einem Verbindungsmittel (EN 355) oder einem Höhensicherungsgerät (EN 360) verbunden ist, das wiederum an einem ausreichend sicheren Anschlagpunkt befestigt ist.



Wussten Sie...?

Bei der Verwendung eines persönlichen Auffangsystems besteht im Fall eines Absturzes ein systembedingtes Verletzungsrisiko. Zur Minderung dieses Risikos muss unten ausreichend freier Raum vorhanden sein. Der erforderliche Sicherheitsabstand hängt von der Art der gewählten Auffangausrüstung und ihrer Verwendung ab.

Bei der Verwendung von Auffangausrüstung kommt es darauf an, den Anschlagpunkt so hoch wie möglich zu wählen und ein möglichst kurzes Verbindungsmittel zu verwenden, das die mögliche Fallstrecke minimiert. Je kürzer die Fallstrecke, desto geringer sind die beim Sturz auftretenden Kräfte.



■ V-FORM Leichtes Gerüst-Set (10194467)

Das V-FORM-Gerüst-Set umfasst ein Verbindungsmittel aus strapazierfähigem Kernmantelseil mit leichten Aluminium-Gerüsthaken als Teil einer Absturzsicherungslösung, die bei langen Arbeitsschichten im Gerüstbau der Ermüdung vorbeugt.

Es umfasst:

- 1 x V-FORM-Gurt, hinterer D-Ring, drei Verstellmöglichkeiten, Qwik-Fit-Schnallen, M/L (10180184)
- 1 x Verbindungsmittel mit Falldämpfer, 1,8 m, Kernmantelseil, einschenklig, Stahl-Drehverschlusskarabiner, Aluminium-Gerüsthaken, (10185614)
- 1 x Tasche (10169160)



■ V-FIT-Premium-Gerüst-Set (10194471)

Das V-FIT-Premium-Gerüst-Set besteht aus einem äußerst komfortablen V-FIT-Gurt und einem Verbindungsmittel aus strapazierfähigem Kernmantelseil mit leichten Aluminium-Gerüsthaken, die für nachhaltigen Komfort und Strapazierfähigkeit im Gerüstbau sorgen.

Es umfasst:

- 1 x V-FIT-Gurt, hinterer D-Ring, vordere Schlaufen, Bajonett, M/L (10180198)
- 1 x Verbindungsmittel mit Falldämpfer, 1,8 m, Kernmantelseil, zweischenklig, Stahl-Drehverschlusskarabiner, Aluminium-Gerüsthaken, (10185615)
- 1 x Tasche (10169160)



■ Medium - Verbesserter Tragekomfort durch zusätzliche Ausstattung

■ Premium – Mit erstklassigen Produkten für jeden Einsatz

Einsatz auf mobilen Arbeitshebebühnen

Zu den besonderen Gefahren beim Arbeiten mit mobilen Hubarbeitsbühnen gehört dass der Anwender durch den Peitschen- oder Katapulteffekt aus der Bühne geschleudert wird. Dies kann durch Anprallen oder Verkleben an einem Hindernis, durch Fahren in ein Loch oder durch Materialabwurf geschehen.

Beim der Arbeit auf einer mobilen Arbeitshebebühne muss geeignete Absturzsicherungsausrüstung getragen werden, die aus einem Auffanggurt (EN 361) besteht, der mit einem Verbindungsmittel (EN 355) oder einem Höhensicherungsgerät (EN 360) verbunden ist, das wiederum an einem Anschlagpunkt am Korb der Arbeitshebebühne befestigt ist.



Wussten Sie das?

Moderne mobile Arbeitshebebühnen verfügen über einen zertifizierten Anschlagpunkt, an dem die Absturzsicherungsausrüstung ordnungsgemäß befestigt werden kann.

■ V-FORM-Set für mobile Arbeitshebebühnen (10196371)

Das V-FORM-Set für mobile Arbeitshebebühnen ist eine zukunftsweisende Absturzsicherungsausrüstung, die den Abstieg der Person von der Arbeitsbühne mittels eines Gurts verhindert, der mit einem Personenfallbegrenzer verbunden ist, also einem kleinen und leichten selbsteinziehenden Auffanggerät. Dieser Personenfallbegrenzer wurde unabhängig gemäß Prüfgrundsatz PG-06-07 der DGUV für den Einsatz an mobilen Arbeitshebebühnen getestet. Er schützt eine Person bei einem Abstieg und verhindert gleichzeitig das Kippen der mobilen Arbeitshebebühne infolge der auftretenden Kräfte.

Es umfasst:

- 1 x V-FORM-Gurt, hinterer D-Ring, vordere Schlaufen, Schulterschlaufen, Bajonettchnallen, M/L (10180196)
- 1 x V-TEC 1,8-m-Mini-Personenfallbegrenzer, Aluminium-Schnapphaken, Aluminium-Karabiner mit Dreifachverriegelung (63011-00VEU)
- 1 x Tasche (10169160)



■ V-FIT-Premium-Set für mobile Arbeitshebebühnen (10196372)

Das V-FIT-Set für mobile Arbeitshebebühnen ist eine zukunftsweisende Absturzsicherungsausrüstung, die den Abstieg der Person von der Arbeitsbühne mittels eines komfortabel gepolsterten Gurts verhindert, der mit einem Personenfallbegrenzer verbunden ist, also einem kleinen und leichten selbsteinziehenden Auffanggerät. Dieser Personenfallbegrenzer wurde unabhängig gemäß Prüfgrundsatz PG-06-07 der DGUV für den Einsatz an mobilen Arbeitshebebühnen getestet. Er schützt eine Person bei einem Abstieg und verhindert gleichzeitig das Kippen der mobilen Arbeitshebebühne infolge der auftretenden Kräfte.

Es umfasst:

- 1 x V-FIT-Gurt, hinterer D-Ring, vordere Schlaufen, Bajonett, M/L (10180198)
- 1 x V-TEC 1,8-m-Mini-Personenfallbegrenzer, Automatikkarabiner aus Aluminium, Aluminium-Karabiner mit Dreifachverriegelung (63011-00VEU)
- 1 x Tasche (10169160)



■ Medium - Verbesserter Tragekomfort durch zusätzliche Ausstattung

■ Premium – Mit erstklassigen Produkten für den Einsatz

Einsatz bei der Wartung

Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Bauwerken, Geräten, Maschinen oder Anlagen erfordern oft den Zugang zu Dächern, Rinnen und erhöhten Anlagen- und Maschinenteilen ohne bauseitige zur Verfügung stehende Absturzsicherung.

Zur umfassenden Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter bei Wartungsarbeiten ist geeignete Absturzsicherungsausrüstung erforderlich, einschließlich eines Auffanggurts (EN 361), der in der Regel mit einem Höhensicherungsgerät (EN 360) verbunden ist, das wiederum direkt oder mit einem Anschlagmittel an einem sicheren Anschlagpunkt befestigt ist.



Wussten Sie das?

Ein sicherer Anschlagpunkt kann nicht mit Hebebändern oder anderen Gurten erzielt werden. Die bei einem Absturz auftretenden Kräfte sind sehr hoch und erfordern die Prüfung und Zulassung von Anschlagmitteln als persönliche Schutzausrüstung, zertifiziert nach EN 795.



■ V-FORM-Wartungs-Set (10194469)

Bei typischen Wartungsarbeiten ist das V-FORM-Wartungs-Set die ideale Absturzsicherungsausrüstung. Dieses Set beinhaltet einen Gurt und einen Personenfallbegrenzer, also ein kleines und leichtes Höhensicherungsgerät mit selbststeinziehendem 1,8-m-Seil. Ein Anschlagmittel steht zur Verfügung, falls der Anschlagpunkt ordnungsgemäß gesichert werden muss.

Es umfasst:

- 1 x V-FORM-Gurt, hinterer D-Ring, vorderer D-Ring, fünf Verstellmöglichkeiten, Qwik-Fit-Schnallen (10185836)
- 1 x V-TEC 1,8-m-Mini-Personenfallbegrenzer, Automatikkarabiner aus Stahl, Twistlockkarabiner aus Stahl (63011-00BEU)
- 1 x MSA-Workman-Anschlagschlinge, 1,5 m (10115802)
- 1 x Tasche (10169160)



■ V-FIT-Premium-Wartungs-Set (10194470)

Für anspruchsvolle Wartungsaufgaben mit langer Arbeitszeit oder wenig Anschlagpunkten ist das V-FIT-Wartungs-Set die richtige Lösung. Dieses Set beinhaltet einen komfortablen, gepolsterten Gurt und einen drei Meter langen Personenfallbegrenzer. Ein Anschlagmittel steht zur Verfügung, falls der Anschlagpunkt ordnungsgemäß gesichert werden muss.

Es umfasst:

- 1 x V-FIT-Gurt, hinterer D-Ring, vordere Schlaufen, Bajonett, M/L (10180198)
- 1 x V-TEC-3-m-Personenfallbegrenzer, Aluminium-Gerüsthaken, Stahl-Karabiner (63013-00AEU)
- 1 x MSA-Workman-Anschlagschlinge, 1,5 m (10115802)
- 1 x Tasche (10169160)



■ Medium - Verbesserter Tragekomfort durch zusätzliche Ausstattung

■ Premium – Mit erstklassigen Produkten für den Einsatz

Einsatz bei Dacharbeiten

Auch wenn auf dem Dach Geländer oder ein Absturzsicherungssystem installiert sind, birgt der Auf- und Abstieg ein großes Risiko. Ein sicherer Zu- und Abgang ist unerlässlich. Wenn das Gebäude keine Innentreppe und keinen Dachzugang hat, erfolgt der Zugang über Leitern. Diese können ihre Standsicherheit verlieren und sind ohne installierten Steigschutz unsicher.

Beim Betreten von Dächern müssen Personen geeignete Absturzsicherungsausrüstung tragen, die aus einem Auffanggurt (EN 361) besteht, der mit einem Verbindungsmittel (EN 353-2) verbunden ist.



■ V-FORM-Bau-Set (10194465)

Das V-FORM-Bau-Set dient als vorübergehende Absturzsicherung auf Leitern oder beim Aufstieg.

Es umfasst:

- 1 x V-FORM-Gurt, hinterer D-Ring, vordere Schlaufen, fünf Verstellmöglichkeiten, Qwik-Fit-Schnallen, M/L (10180187)
- 1 x mitlaufendes Auffanggerät Easy Move, Satz einschließlich 15-m-Seil (11 mm Durchmesser, ohne Karabiner), in Tasche verpackt (10164578)
- 1 x MSA-Workman-Anschlagschlinge, 1,5 m (10115802)
- 2 x Schraubkarabiner aus Stahl 17 mm (10144125)



Anwendungstabelle

Teilenummer	Produkt	Gerüstbau	Mobile Hubarbeitsbühnen	Wartung	Dacharbeiten
10194467	V-FORM Leichtes Gerüst-Set	■			
10194471	V-FIT-Premium-Gerüst-Set	■			
10196371	V-FORM-Set für mobile Arbeitshebebühnen		■		
10196372	V-FIT-Premium-Set für mobile Arbeitshebebühnen		■		
10194469	V-FORM-Wartungs-Set				
10194470	V-FIT-Premium-Wartungs-Set			■	
10194465	V-FORM-Bau-Set				■

Bitte beachten Sie bei der Wahl eines Sets alle lokalen Vorschriften, welche die Auswahl in Ihrem Land einschränken könnten.

■ Medium - Verbesserter Tragekomfort durch zusätzliche Ausstattung

■ Premium – Mit erstklassigen Produkten für den Einsatz

MSA—The Safety Company

Unser Geschäft ist die Sicherheit. Seit 1914 sind wir der weltweit führende Hersteller hochwertiger Sicherheitsprodukte. Zwar sind MSA-Produkte einfach zu bedienen und zu warten, aber sie sind auch hochtechnische Instrumente und Sicherheitsgeräte – das Ergebnis unzähliger F&E-Stunden, unablässiger Prüfungen und eines unerschütterlichen Engagements für Qualität, die Leben rettet und Millionen hart arbeitender Männer und Frauen Tag für Tag schützt. Viele unserer beliebtesten Produkte vereinigen neben fortschrittlichen Materialien mehrere elektronische und mechanische Systeme, die sicherstellen, dass Benutzer in aller Welt auch in den gefährlichsten Situationen geschützt sind. MSA hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Frauen und Männer in Sicherheit arbeiten und dass sie, ihre Familien und ihre Gemeinschaften in aller Welt gesund leben können.

MSA weiß, worauf es ankommt.

Handelspartnernetz

MSA ist stolz auf seine Zusammenarbeit mit einem starken Netzwerk von Handelspartnern, die lokale Präsenz und regionales Fachwissen bieten.



facebook.com/MSAsafety



[linkedin.com/company/
msa-the-safety-company](https://linkedin.com/company/msa-the-safety-company)



youtube.com/MSAsafety

Ihr direkter Kontakt



Großbritannien
Hopton Park, Devizes
Wiltshire, SN10 2JP
Vereinigtes Königreich
Tel. +44 (0)800 066 2222
info.gb@MSAsafety.com



Änderungen vorbehalten
ID 46-701.2 GB/00



Weitere Angaben erhalten Sie bei Ihrem örtlichen MSA-Handelspartner
oder besuchen Sie unsere Webseite.

www.MSAsafety.com