

MSA skyddsglasögon – Nya modeller

Din stil – Ditt skydd



+5



MSA utökar sitt breda sortiment av skydds- och korgglasögon med **5 nya modeller**. Elegant design, extrem robusthet och hög användningskomfort är egenskaper som både faller användarna i smaken och ger dem hög säkerhet.

För att tillmötesgå många kunders önskemål introducerar MSA även **4 ytterligare versioner av befintliga modeller** som gör sortimentet komplett.



Alaska



Blockz



FeatherFit



OverG



FlexiChem

För att varje liv har ett **syfte...**

Nya skyddsglasögonmodeller

Beläggningar

Följande beläggningalternativ skyddar dina linser från den dagliga risken för repor och säkerställer god sikt även vid ökad luftfuktighet eller temperaturändringar. Alla beläggningar har antistatiska egenskaper.



TuffStuff

Hög livslängd med förbättrad repskyddbeläggning enligt EN 166 "K".



Sightgard

Imtskyddbeläggning med goda repskyddsegenskaper.



Sightgard+

Premium imtskyddbeläggning (EN 166 "N") med goda repskyddsegenskaper.



OptiRock

Hållbar högpresterande imtskyddbeläggning med enastående repskyddsegenskaper enligt EN 166 "KN".

Egenskaper

Alla MSA:s skyddsglasögon är lätta och sitter bekvämt även efter många timmars användning. Ergonomisk design ökar användarnas säkerhet och trygghetskänsla.



Justerbar skalmvinkel

Lättanvänt snabbjusteringssystem. Anpassning till individuella ansiktsformer för helt tättslutande skydd.



Längdjustering

Enkel justering efter individuell huvudstorlek för perfekt passform och universell användning.



Mjuka skalmar

Mjuka formsprutade material ökar komforten och säkerheten för användaren betydligt eftersom skyddsglasögonen sitter kvar i en perfekt position.



UV400

Absorberar 100 % av den skadliga UV-strålningen med våglängder upp till 400 nm, vilket förhindrar långvariga ögonskador.

Alaska



Moderna premium skyddsglasögon

- Elegant båglös design med metalldelar
- Lätta (endast 23 g)
- Enkla att justera, vadderad näsbrygga
- 9.75 baskurva för överlägsen täckning av ögonen
- Gummerade skalmar ger hög komfort
- Sightgard imtskyddbeläggning med goda repskyddsegenskaper
- Extra slagtålighet vid extrema temperaturer (–5 och 55 °C) "T"
- Äkta UV400-beläggning för rökfärgade och silverfärgade spegellinser (absorberar 99,9 % av UV-strålningen)
- Linsfärger för inom- och utomhusbruk: klara, rökfärgade, silverfärgade spegellinser



Beställningsinformation

10145568	Alaska, klara, Sightgard, 12x
10145569	Alaska, rökfärgade, Sightgard, UV400, 12x
10145570	Alaska, silverfärgade spegellinser, Sightgard, UV400, 12x

Godkännanden/märkningar

Båge	MSA EN 166-FT CE
Lins	Klar: 2C-1.2 MSA 1 FT CE – Rökfärgad och silverfärgad spegellins: 5-2.5 MSA 1 FT CE

Blockz



Funktionella skyddsglasögon

- Stor omslutning runt linsen ger utmärkt skydd
- 4-punkts längdjustering av skalmar för optimal passform
- Mjuka skalmändar för hög användningskomfort
- Justerbara mjuka näskuddar för perfekt passform
- Extra slagtålighet vid extrema temperaturer (–5 och 55 °C) "T"
- Sightgard imtskyddbeläggning med goda repskyddsegenskaper
- UV-filer: 99,9 %
- Linsfärger för inom- och utomhusbruk: klara, rökfärgade



Beställningsinformation

10145571	Blockz, klara, Sightgard, 12x
10145572	Blockz, rökfärgade, Sightgard, 12x

Godkännanden/märkningar

Båge	MSA EN 166-FT CE
Lins	Klar: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Rökfärgad: 5-2.5 MSA 1 FT CE



FeatherFit

Moderna skyddsglasögon för basanvändning

- Attraktiv basmodell
- Mjuka skalmändar och näskuddar för mjuk passform
- Tätslutande omslutning runt linsen för perfekt sikt och skydd
- Väger endast 20 g
- Extra slagåtlighet vid extrema temperaturer (–5 och 55 °C) "T"
- TuffStuff repskyddsbeläggning enligt EN 166 "K"
- UV-filer: 99,9 %
- Linsfärger för inom- och utomhusbruk: klara, rökfärgade



Beställningsinformation

10145075	FeatherFit, klara, TuffStuff, 12x
10145076	FeatherFit, rökfärgade, TuffStuff, 12x

Godkännanden/märkningar

Båge	MSA EN 166-FT CE
Lins	Klar: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Rökfärgad: 5-2.5 MSA 1 FT K CE



OverG

Moderna skyddsglasögon för besökare

- Skyddsglasögon i basmodell för besökare som kan bäras över vanliga glasögon
- För användning över korrektionsglasögon med små till mellanstora bågar
- Tillräckligt kompakta och eleganta för att använda utan korrektionsglasögon
- Fullt front-, sido- och toppskydd med hög slagåtlighet
- Extra slagåtlighet vid extrema temperaturer (–5 och 55 °C) "T"
- TuffStuff repskyddsbeläggning enligt EN 166 "K"
- UV-filer: 99,9 %
- Linsfärger för inom- och utomhusbruk: klara, rökfärgade



Beställningsinformation

10145576	OverG, klara, TuffStuff, 12x
10145577	OverG, rökfärgade, TuffStuff, 12x

Godkännanden/märkningar

Båge	MSA EN 166-FT CE
Lins	Klar: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Rökfärgad: 5-2.5 MSA 1 FT K CE



FlexiChem

Bekväma korgglasögon med ökad kemikaliebeständighet

- Acetatlin för speciella användningsområden där mycket hög kemikaliebeständighet krävs
- Industriversionen av de motståndskraftiga och populära korgglasögonen för räddningspersonal
- Pålitligt skydd mot stänk ("3" EN 166) och stora dammpartiklar ("4" EN 166)
- Låg SoftFlex profil med frostad korg för ökad komfort
- Bekvämt nackband med längdjustering
- Indirekt ventilation gör dem bekväma att bära under lång tid
- Kan bäras med skyddshjälm och över korrektionsglasögon
- UV-filer: 99,9 %
- Extra slagåtlighet vid extrema temperaturer (–5 och 55 °C) "T"
- Sightgard+ premium imskyddsbeläggning (EN 166 "N") med goda repskyddsegenskaper



Beställningsinformation

10145578	FlexiChem, Sightgard+, klara, 6x
GA90006	Fästen för att fästa MSA korgglasögon på V-Gard 500/520 (2 st.)*

* Idealisk med Fas-Trac inredning

Godkännanden/märkningar

Båge	MSA EN 166 34-FT CE
Lins	2C-1.2 MSA 1 FT N CE

ChemPro

Premiumbeläggning för de globalt framgångsrika korgglasögonen

För mycket tuffa miljöer i olika industrier erbjuder MSA nu ChemPro med premiumbeläggningen OptiRock – MSA:s hållbara högpresterande imskyddsbäläggning med enastående repskyddsegenskaper, båda två enligt EN 166 ("N" & "K"). UV-filtrer 99,9 %. Alla andra egenskaper förblir de samma. För mer information, se broschyr 03-030.2.

Godkännanden/märkningar			
Båge	MSA EN 166 349-BT CE	Lins	2C-1.2 MSA 1 BT 9KN CE
Beställningsinformation			
10145597	ChemPro, klara, OptiRock, 6x		



Altimeter

Rökfärgad version för hybridskyddsglasögonen

Hybridutformade Altimeter finns nu i rökfärgad version för utomhusbruk. Äkta UV400-beläggning. Sigtgard imskyddsbäläggning med goda repskyddsegenskaper. Extra slagtlighet vid extrema temperaturer (-5 och 55 °C) "T". Alla andra egenskaper förblir de samma. För mer information, se broschyr 03-030.2.

Godkännanden/märkningar			
Båge	MSA EN 166-FT CE	Lins	5-2.5 MSA 1 FT CE
Beställningsinformation			
10145583	Altimeter, rökfärgade, Sigtgard, UV400, med nackband och skalmar, 12x		



Alternator

Premiumbeläggning för skyddsglasögonen med multitalang

Mångsidiga Alternator finns nu med premiumbeläggningen OptiRock för mycket tuffa miljöer. OptiRock är MSA:s hållbara högpresterande imskyddsbäläggning med enastående repskyddsegenskaper, båda enligt EN 166 ("N" & "K"). UV-filtrer 99,9 %. Alla andra egenskaper förblir de samma. För mer information, se broschyr 03-030.2.

Godkännanden/märkningar			
Båge	MSA EN 166-FT CE	Lins	2C-1.2 MSA 1 FT KN CE
Beställningsinformation			
10145579	Alternator, klara, OptiRock, 12x		



Alternator värdepaket

Premiumpaket för att täcka alla användningsområden

Alternator värdepaketet täcker perfekt de skiftande skyddskraven. Paketets innehåll passar i ett praktiskt och robust etui (LBH 18 x 13 x 5,7 cm): Alternator med klar Sigtgard lins, gul och rökfärgad lins medföljer i en tygpåse, ventilerad skumtätning, oventilerad skumtätning, glasögonband, mjuk tygpåse.

Beställningsinformation	
10145582	Alternator värdepaket Premium, 6x



Dessa produkter distribueras av

MSA NORDIC AB Kopparbergsgatan 29 214 44 Malmö Sverige Tel. + 46 (0)40 699 07 70 Fax. + 46 (0)40 699 07 77 E-mail info.se@MSAsafety.com	Medlem av BPS	MSA Europe Thiemannstrasse 1 12059 Berlin Germany Tel. +49 (0)30 68 86-0 Fax +49 (0)30 68 86-15 58 E-mail info.de@MSAsafety.com	MSA International 1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township, PA 16066 USA Tel. +1-724-776-8626 Fax +1-724-741-1559 E-mail msa.international@MSAsafety.com
--	---------------------------------	--	--