

MSA Suojalasit – Uudet mallit

Yksilöllinen tyyli – Silmiesi suojaksi



+5



MSA:n kattavassa suojalasien ja panoramalasien valikoimassa on nyt **5 uutta mallia**. Tyylikkääst suojalasit ovat erittäin kestäviä ja käyttömukavia. Ne suojaavat käyttäjää yleisimmiltä silmiin kohdistuvilta vaaroilta.

Asiakkaiden toiveesta MSA tuo markkinoille myös **4 uutta versiota edellisistä malleista** täydentämään kattavaa valikoimaa.



Alaska



Blockz



FeatherFit



OverG



FlexiChem

*Koska jokaisella elämällä on **tarkoitus...***

Uudet suojalasimallit

Pinnoitteet

Nämä pinnoitteet suojaavat linssijä naarmuilta päivittäisessä käytössä ja pitävät näkökentän kirkkaana myös erittäin kosteissa olosuhteissa ja lämpötilavaihtelun aikana. Kaikissa pinnoitteissa on antistaattinen käsittely.



TuffStuff

Erinomainen, naarmuuntumaton pinnoite vastaa standardia EN166 "K" ja lisää suojalasien käyttöaikaa.



Sightgard

Huuruuntumaton ja naarmuuntumaton pinnoite.



Sightgard+

Ensiluokkainen huuruuntumaton ja naarmuuntumaton pinnoite (EN166 "N").



OptiRock

Erittäin kestävä pinnoite, jonka huuruuntumattomuus ja naarmuuntumattomuus täyttävät standardin EN166 "KN" vaatimukset.

Ominaisuudet

Kaikki MSA:n suojalasit ovat kevyitä ja istuvat mukavasti myös useiden tuntien käytössä. Ergonominen muotoilu suojaa silmiä tehokkaammin, ja työhön voi keskittyä turvallisin mielin.



Sangan kallistuskulman säätö

Helppokäyttöinen pikasäätöjärjestelmä. Mukautuu erilaisiin päämuotoihin ja istuu napakasti kasvoilla.



Sangan pituussäätö

Helppo säätää sopivaksi jokaiselle käyttäjälle.



Pehmikkeit sankojen päissä

Pehmeä, monesta materiaalista koottu sanka parantaa käyttömukavuutta huomattavasti ja suojaa silmiä paremmin. Suojalasit pysyvät aina juuri oikeassa asennossa.



UV400

Suodattaa 100 % haitallisesta UV-säteilyä jopa 400 nm aallonpituuteen saakka. Estää pysyvät silmävammat.

Alaska

Tyylikkää, korkealaatuiset suojalasit

- Tyylikkää, kehyksettömät suojalasit, joissa on metalliosat
- Kevyt malli (vain 23 g)
- Helppo säätää, pehmustettu nenäsilta
- Linssin profiili 9.75 suojaa silmät hyvin
- Käyttömukavat muovipäälysteiset sangat
- Huuruuntumaton ja naarmuuntumaton Sightgard-pinnoite
- Parempi iskunkestävyys ääriämpötiloissa (-5 ja 55 °C) "T"
- Oikea UV400-suojaus savunharmaissa ja hopeanvärisissä linseissä (UV-suodatus 99,9 %)
- Linssien värit sisä- ja ulkokäyttöön: kirkas, savunharmaa, peilaava hopea

Tilaustiedot	
10145568	Alaska, kirkas, Sightgard, 12x
10145569	Alaska, savunharmaa, Sightgard, UV400, 12x
10145570	Alaska, peilaava hopea, Sightgard, UV400, 12x



Hyväksynät/merkinnät

Kehykset MSA EN 166-FT CE

Linssi Kirkas: 2C-1.2 MSA 1 FT CE – Savunharmaa & peilaava hopea: 5-2.5 MSA 1 FT CE

Blockz

Kätevät suojalasit

- Suuret, kaarevat linssit suojaavat silmiä erinomaisesti
- Sangassa 4 asennon säätömekanismi
- Käyttömukavat pehmikkeet sankojen päissä
- Säädettävät, pehmustetut nenätyyny istuvat hyvin
- Parempi iskunkestävyys ääriämpötiloissa (-5 ja 55 °C) "T"
- Huuruuntumaton ja naarmuuntumaton Sightgard-pinnoite
- UV-suodatin: 99,9 %
- Linssien värit sisä- ja ulkokäyttöön: kirkas, savunharmaa

Tilaustiedot	
10145571	Blockz, kirkas, Sightgard, 12x
10145572	Blockz, savunharmaa, Sightgard, 12x



Hyväksynät/merkinnät

Kehykset MSA EN 166-FT CE

Linssi Kirkas: 2C-1.2 MSA 1 FT CE
Savunharmaa: 5-2.5 MSA 1 FT CE



FeatherFit

Tyylikkääät suojalasit peruskäyttöön

- Suojalasien perusmalli
- Käyttömukavat suojalasit, joissa on pehmeät nenätyyny ja pehmikkeet sankojen päissä
- Kaarevat linssit istuvat napakasti, suojaavat silmiä ja takaavat hyvän näkyvyyden
- Paino vain 20 g
- Parempi iskunkestävyys ääriämpötiloissa (–5 ja 55 °C) "T"
- Naarmuuntumaton TuffStuff-pinnoite vastaa standardia EN 166 "K"
- UV-suodatin: 99,9 %
- Linssien värit sisä- ja ulkokäyttöön: kirkas, savunharmaa



Tilaustiedot	
10145075	FeatherFit, kirkas, TuffStuff, 12x
10145076	FeatherFit, savunharmaa, TuffStuff, 12x

Hyväksynät/merkinnät	
Kehykset	MSA EN 166-FT CE
Linssi	Kirkas: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Savunharmaa: 5-2.5 MSA 1 FT K CE



OverG

Tyylikkääät suojalasit väliaikaiskäyttöön

- Suojalasien perusmalli sopii esim. vierailijoille ja pidettäväksi silmälasien päällä
- Suojalasit sopivat pienten ja keskikokoisten silmälasinsankojen päälle
- Pienikokoiset ja tyylikkääät myös ilman silmälasia
- Iskunkestävä malli suojaa erinomaisesti edestä, sivulta ja ylhäältä
- Parempi iskunkestävyys ääriämpötiloissa (–5 ja 55 °C) "T"
- Naarmuuntumaton TuffStuff-pinnoite vastaa standardia EN 166 "K"
- UV-suodatin: 99,9 %
- Linssien värit sisä- ja ulkokäyttöön: kirkas, savunharmaa



Tilaustiedot	
10145576	OverG, kirkas, TuffStuff, 12x
10145577	OverG, savunharmaa, TuffStuff, 12x

Hyväksynät/merkinnät	
Kehykset	MSA EN 166-FT CE
Linssi	Kirkas: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Savunharmaa: 5-2.5 MSA 1 FT K CE



FlexiChem

Käyttömukavat panoramalasit – hyvä kemikaalisuojaus

- Asetaattilinssi vaativaan käyttöön, kun luotettava kemikaalisuojaus on tärkeää
- Teollinen versio vankista ja suosituista ensivastetöihin sopivista panoramalaseista
- Suojaa tehokkaasti roiskeilta ("3" EN166) ja suurilta pölyhiukkasilta ("4" EN166)
- Matalaprofilinen, himmeä SoftFlex-kehys istuu mukavasti
- Pehmeän, pään yli kiinnitettävän hihnan pituutta voidaan säätää
- Käyttömukavissa, kestävässä laseissa on piilotuuletus
- Voidaan käyttää suojakypärän ja silmälasien kanssa
- UV-suodatin: 99,9 %
- Parempi iskunkestävyys ääriämpötiloissa (–5 ja 55 °C) "T"
- Pinnoitteena on ensiluokainen Sightgard+, joka on huuruuntumaton (EN166 "N") ja naarmuuntumaton



Tilaustiedot	
10145578	FlexiChem, Sightgard+, kirkas, 6x
GA90006	Kiinnikkeet, joilla MSA:n panoramasuojalasit voidaan kiinnittää V-Gard-kypärään 500/520 (2 kpl)*

* sopii hyvin Fas-Trac-sisäosan kanssa

Hyväksynät/merkinnät	
Kehykset	MSA EN 166 34-FT CE
Linssi	2C-1.2 MSA 1 FT N CE

ChemPro

Suosituissa suojalaseissa nyt korkealaatuinen pinnoite

ChemPro sopii erinomaisesti eri teollisuudenalojen vaativiin olosuhteisiin. Nyt MSA tuo markkinoille uudistetut ChemPro-panoramasuojalasit, jonka pinnoitteena on ensiluokkainen OptiRock – MSA:n kestävä, standardin EN 166 ("N" & "K") vaatimukset täyttävä huuruuntumaton ja naarmuuntumaton pinnoite. UV-suodatin 99,9 %. Muut ominaisuudet kuten aiemmassa versiossa. Lisätietoja on lehtisessä 03-030.2.

Hyväksynät/merkinnät			
Kehykset	MSA EN 166 349-BT CE	Linssi	2C-1.2 MSA 1 BT 9KN CE
Tilaustiedot			
10145597	ChemPro, kirkas, OptiRock, 6x		



Altimeter

Savunharmaat hybridiset suojalasit

Hybridisesti muotoiltuja Altimeter-suojalaseja saa nyt myös savunharmaana versiona ulkokäyttöön. Oikea UV400-suojaus. Huuruuntumaton ja naarmuuntumaton Sightgard-pinnoite. Parempi iskunkestävyys ääriämpötiloissa (-5 ja 55 °C) "T". Muut ominaisuudet kuten aiemmassa versiossa. Lisätietoja on lehtisessä 03-030.2.

Hyväksynät/merkinnät			
Kehykset	MSA EN 166-FT CE	Linssi	5-2.5 MSA 1 FT CE
Tilaustiedot			
10145583	Altimeter, savunharmaa, Sightgard, UV400, hihna ja sangat, 12x		



Alternator

Monikäyttöisissä suojalaseissa nyt korkealaatuinen pinnoite

Monikäyttöisiä Alternator-suojalaseja on nyt saatavana myös korkealaatuisella OptiRock-pinnoitteella, joka kestävä myös vaativissa olosuhteissa. Erinomaisen kestävä OptiRock-pinnoite, jonka huuruuntumattomuus ja naarmuuntumattomuus täyttävät standardin EN 166 vaatimukset ("N" & "K"). UV-suodatin 99,9 %. Muut ominaisuudet kuten aiemmassa versiossa. Lisätietoja on lehtisessä 03-030.2.

Hyväksynät/merkinnät			
Kehykset	MSA EN 166-FT CE	Linssi	2C-1.2 MSA 1 FT KN CE
Tilaustiedot			
10145579	Alternator, kirkas, OptiRock, 12x		



Alternator-varustesarja

Erinomainen varustesarja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Alternator-varustesarja sopii erilaisiin suojaustarpeisiin. Sarjan osat kulkevat kätevästi mukana kestävässä kotelossa (P 18 x L 13 x S 5,7 cm): Alternator kirkkailla Sightgard-linsseillä, keltaiset ja savunharmaat linssit varaosina kangaspussissa, ilmastoitu vaahdotiiviste, ilmastoimaton, pehmeä vaahdotiiviste, kantonauha, pehmeä kangaspussi.

Tilaustiedot	
10145582	Alternator-varustesarja Premium, 6x



Näiden tuotteiden maahantuoja on



MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Puh. +46 (0)40 6 99 07 70
Faksi +46 (0)40 6 99 07 77
S-posti
info.se@MSAsafety.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Puh. +49 (0)30 68 86-0
Faksi +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Puh. +1-724-776-8626
Faksi +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com

