

Ayuda para ordenar

Recomendaciones para el Equipo de Protección Personal EPP)

Aprobado para un cumplimiento completo

A continuación, se enumeran los escenarios de trabajo más comunes y el EPP recomendado para cada uno de ellos. Tenga en cuenta que los accesorios de MSA han sido probados con cascos de la marca MSA para garantizar el cumplimiento de ambos.

Clasificación: uso general

Mercados de ejemplo: Industria general, fabricación y construcción

Riesgos/Aplicaciones: escombros desprendidos desde zonas altas, ruido, máquinas de moler, maquinaria, residuos de lijado, aserrado

EPP recomendado:

Imagen	Número de parte	Nombre del producto
	A-VG	Casco V-Gard® con Suspensión FasTrac y logo customizado
	10115730	Marco para casco con ranura V-Gard, estándar, con control de escombros
	10115836	Visor de uso general V-Gard, PC, Transparente (20.3x43.1x0.1)
	10061535	Orejetas montadas en el casco XLS (NRR 27)

Para garantizar el cumplimiento, asegúrese de elegir accesorios de MSA al comprar cascos de MSA.

Clasificación: uso general, exteriores

Mercados de ejemplo: industria general, reparación y mantenimiento, construcción

Riesgos/Aplicaciones: escombros desprendidos desde zonas altas, ruido fuerte, astillado, cincelado, perforaciones, fijación de potencia

EPP recomendado:

Imagen	Número de parte	Nombre del producto
	A-VG	Casco V-Gard con suspensión Fas-trac III, logo customizado y cintas reflejantes laterales
	10115730	Marco para casco con ranura V-Gard, estándar, con control de escombros
	10115842	Visor de uso general V-Gard, PC, tintado de verde con AF/AS (20.3x43.1x0.2)
	10061272	Orejetas montadas en el casco HPE (NRR 27)

Clasificación: temperatura alta (no radiante)

Mercados de ejemplo: fábricas de alimentos/enlatados, construcción, minería a cielo abierto, túneles de vapor

Riesgos/Aplicaciones: peligros por encima de la cabeza, calor, ruido fuerte, operaciones de máquinas, cortes, máquina perforadora, extrusiones, barrenado

EPP recomendado:

Imagen	Número de parte	Nombre del producto
	454728	Casco Topgard® (blanco) suspensión One-Touch, Tipo cachucha
	10121267	Marco para casco con ranura V-Gard, ET, sin control de escombros
	10115844	Visor de uso general V-Gard, PC, transparente, para temperaturas elevadas (23.5x43.2x2.5)
	10087422	Orejeras left / RIGHT™ montadas en el casco (ALTO, NRR 28)

Clasificación: soldadura

Mercados de ejemplo: fabricación, construcción naval, construcción

Riesgos/Aplicaciones: peligros por encima de la cabeza, calor, proyectiles, chispas/salpicaduras, ruido fuerte, radiación infrarroja (IR), radiación ultravioleta (UV)

EPP recomendado:

Imagen	Número de parte	Nombre del producto
	A-VG	Thermalgard® con logo customizado y suspensión Fas-Trac III
	10115821	Marco para casco con ranura V-Gard, ET, con control de escombros
	10115862	Nitrómetro de soldadura V-Gard, PC, sombra 5
	10115828	Protector de barbilla retractable V-Gard
	10087422	Orejeras left / RIGHT™ montadas en el casco (ALTO, NRR 28)

Clasificación: temperatura alta (radiante)

Mercados de ejemplo: industria del metal, fabricación de vidrio, fundiciones de hierro y acero

Riesgos/Aplicaciones: peligros por encima de la cabeza, proyectiles de impacto, calor radiante, radiación infrarroja (IR), UV, vertidos, fundición, soplado/fusión, laminación

EPP recomendado:

Imagen	Número de parte	Nombre del producto
	454618	Skullgard® (blanco), suspensión de trinquete
	10158800	Marco metálico para casco Skullgard®
	10115850	Visor V-Gard, PC, reflectante tintado de verde (24.1x45.1x0.2)

5

¡Llama hoy a tu distribuidor local para saber más sobre la personalización de tus cascos MSA!

Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



ID 0617-13-SP / Enero 2018
© MSA 2018

Corporativo MSA
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.
Teléfono 724.776.8600
www.MSAsafety.com

MSA Internacional
Teléfono 724.776.8626
Número gratuito 1.800.672.7777
724.741.1559

MSA Canadá
Teléfono 1.800.672.2222
Fax 1.800.967.0398

México
Teléfono: 01.800.672.7222
+52.44.2227.3943
atencion.clientes@msasafety.com

Argentina
Teléfono: +54.11.4727.4600
Info.ar@msasafety.com

Colombia
Teléfono: +57.1.8966.750 / 751/ 752
01.800.018.0151
ventas.colombia@msasafety.com

Chile
Teléfono: +56.2.2947.5700
info.cl@msasafety.com

Perú
Teléfono: +51.1.6180.900
ventas.peru@msanet.com