



Серия Advantage 400

Работает сейчас – на будущее

MSA
The Safety Company

Полумаска Advantage 400

Сочетание комфорта и инноваций

Инновационная полумаска Advantage 400, новинка в семействе полнолицевых масок и полумасок Advantage, объединяет в себе непревзойденный комфорт и грамотный дизайн.

Важная характеристика Advantage 400 – простота в применении. Инновационная система оголовья с одной лямкой, проходящая процедуру патентования, выделяется среди всех доступных сегодня аналогов. Она позволяет пользователю интуитивно пользоваться преимуществами комфорта и гибкости новой полумаски. Уникальная цельная силиконовая носовая часть маски мягкая и приятная при ношении - при этом очень прочная.

Под одну или две фильтрующие коробки

Полумаска Advantage 400 доступна в версии с центральной резьбой (Advantage 410) для одной резьбовой фильтрующей коробки, а также с двойным байонетным соединением (Advantage 420). Для обеих версий MSA предлагает широкий выбор фильтрующих коробок, подходящих для всех областей применения.



Легко надевается

Полумаска Advantage 400 устанавливает новые стандарты в простоте применения. Пользователь может быстро отрегулировать её под свои личные размеры.



Расположите полумаску перед лицом, а лямку сзади головы.



Потяните вниз передние ремешки до полного прилегания маски и зафиксируйте положение с помощью рычага.



Застегните шейные пряжки и потяните оба ремешка равномерно для удобной и правильной посадки маски.

Убедительно за счет ...

Простоты

После регулировки оголовья каждое надевание требует всего 3 шага:

3 Простых Шага и Вы защищены

- 1 Надеть на голову
- 2 Удерживая маску, затяните её в нужное положение
- 3 Застегните шейные пряжки

Комфорта

Грамотный дизайн даёт непревзойденный комфорт.

Приятно носить

- Не давит в отдельных местах
- Лицевой обтюратор для любой национальности
- Минимальное соскальзывание в условиях влаги и жары

Безопасности

Проходящее процедуру патентования оголовье с одной лямкой и цельная силиконовая носовая часть обеспечивают максимум безопасности.

Идеальная посадка

- Идеальная стабильность на лице
- Отличная видимость
- Нет мест слабого прилегания

Гибкости

Полумаска Advantage 400 полностью отвечает индивидуальным предпочтениям и требованиям пользователя.

Свобода выбора

- Одинарный или парный фильтр
- Размер носовой части: малый, средний, большой
- Выпадающий или фиксированный режим

Показателя «затраты-эффективность»

Благодаря проработанному дизайну чистка и обслуживание существенно упрощены.

Всего 3 основных составляющих

- Оголовье с одной лямкой
- Цельная носовая часть
- 4-точечная затяжка



Оформляется патент MSA

Оголовье: Инновация

Уникальная комбинация новейших решений делает оголовье наиболее интересной частью в полумаске Advantage 400.



Цельное оголовье

Устраняет точки давления на голову и обеспечивает лучшую видимость, за счет отсутствия свободных концов




Шейные пряжки

Интуитивно понятное применение – «щелчок» означает готовность.



Настраиваемые лямки

Обеспечивают идеальную адаптацию для разных размеров головы.



Широкие лямки

Минимизируют перекручивание и дискомфорт в районе затылка и шеи.

Оформляется патент MSA

Носовая часть: Комфорт

Цельная носовая часть выполнена из мягкого силикона и жесткого пластика. Результат – непревзойденный комфорт пользователя.



Низкий профиль

Отлично сочетается с другими СИЗ (например, очками, наушниками, касками)



Силикон & Пластик

Прекрасная стабильность на лице пользователя



Для любой формы лица

Подходит широкому кругу пользователей в различных регионах



Направленный вниз клапан выдоха

Удаляет выдыхаемую влагу и снижает запотевание лицевого щитка

4-точечная затяжка: Конструктивное решение

Оформляется патент MSA

Продвинутая 4-точечная система крепления и затяжки дает высокую гибкость настроек и обеспечивает идеальную посадку.



Фиксирующий рычаг

Быстрое и простое переключение между выпадающим и фиксированным режимами



Фиксация оголовья

Позволяет привести полумаску в рабочее состояние с помощью рычага (не требуется подгонка маски при каждом надевании)



«Выпадающий» режим

Позволяет снять маску и безопасно носить её на груди при ношении других СИЗ (в т.ч. каски)



«Фиксированный» режим

Даёт возможность зафиксировать оголовье в соответствии с персональными требованиями

Обзор полумаски Advantage 400

	Особенности	Преимущества
Простота	Уникальная конструкция оголовья	Упрощает надевание/снятие
	«Выпадающий» режим	Позволяет пользователю снять полумаску и носить её на лямке, не снимая каску
	«Фиксированный» режим	Дает пользователю возможность зафиксировать настройку (повторно маска может быть использована без дополнительных регулировок)
	Фиксирующий рычаг	Быстрое и простое переключение между «фиксированным» и «выпадающим» режимами
Комфорт	Плоское оголовье с одной лямкой	Устраняет давление на голову узлов оголовья при ношении каски
	Для любой формы лица	Подходит для лиц любого типа и формы
	Широкие ремешки	Минимизирует перекручивание и дискомфорт
	Подбородочная раковина с отверстием	Уменьшает возможность соскальзывания в условиях высокой влажности и температуры
Безопасность	Цельная носовая часть из мягкого силикона и жесткого пластика	Обеспечивает отличную стабильность на лице пользователя без областей слабого прилегания
	Текстурированная внутренняя линия обтюрации	Обеспечивает хорошее прилегание к лицу
	Нет свободных концов ремешков	Улучшает видимость
	Направленный вниз клапан выдоха	Устраняет влажный выдыхаемый воздух, предотвращая запотевание лицевого щитка
Гибкость	Низкий профиль	Предельно удобно использовать с другими СИЗ
	Настраиваемое оголовье и 3 размера лицевой части	Обеспечивает идеальную подгонку для разных размеров головы и контуров лица
	Опции «фиксированного» и «выпадающего» режимов	Позволяет настраивать маску под конкретного пользователя
	Варианты с одинарным (410) и парным (420) фильтром	Позволяет выбрать модель в соответствии с индивидуальными предпочтениями
Цена-эффективность	Всего 3 основных составных части	Сильно упрощает очистку и обслуживание
	Высококачественный силикон	Поражающая долговечность
	Применяется с существующими фильтрами MSA	Минимизирует склад, нет необходимости в новых типах фильтров
	Две версии – один дизайн (одинарный/парный фильтр)	Уменьшает затраты на испытания и обучение

Техническая спецификация

Материалы

Носовая часть	Мягкий силиконовый каучук и нейлон
Крепление лямки	Ролиоксиметилен (англ. POM)
Оголовье	Полиэфир (англ. PES) и лайкра
Клапан вдоха	Неопрен
Клапан выдоха	Мягкий силиконовый каучук
Шейные пряжки	Полипропилен (англ. PP)

Сертификаты

EN 140, NIOSH, GOST, AS/NZ

Вес без фильтров

Размер	Advantage 410	Advantage 420
Малый	171 г	148 г
Средний	174 г	152 г
Большой	179 г	157 г

Вес с фильтрами (Advantage 420)

Размер	Advantage P3	Advantage ABEK P3	TabTec A1	TabTec ABEK	FLEXifilter	TabTec ABEK & FLEXifilter
Малый	194 г	414 г	268 г	368 г	178 г	398 г
Средний	198 г	418 г	272 г	372 г	182 г	402 г
Большой	203 г	423 г	277 г	377 г	187 г	407 г

Информация для заказа

Advantage 410

(с центральной резьбой EN 148-1)

10102276	Advantage 410, малый
10102277	Advantage 410, средний
10102278	Advantage 410, большой

Вес одного фильтра при использовании с Advantage 410 не превышает 300 г.

Advantage 420

(с парным байонетным фильтром MSA)

10102273	Advantage 420, малый
10102274	Advantage 420, средний
10102275	Advantage 420, большой

Фильтрующие резьбовые коробки

(EN 143, EN 14387)

10094376	Пылевой фильтр P3 R PlexTec (10 шт. в упаковке)
10098113	Газовый фильтр 90 AB
10097993	Комбинированный 93 AB/St

R = допустимо повторное использование в соответствии с EN 143:2000/A1:2006

Парные байонетные фильтры

(EN 143, EN 14387)

430375	Фильтр Advantage P3 R
430374	Фильтр Advantage ABEK P3 R
10030510	Газовый фильтр TabTec A1
10038476	Газовый фильтр TabTec ABEK
10027639	FLEXifilter P3 R

R = допустимо повторное использование в соответствии с EN 143:2000/A1:2006

Это всего лишь пример из нашего широкого спектра фильтров. Для подробной информации о фильтрах, пожалуйста, обратитесь к буклету 05-100.2 (одинарные резьбовые) и 05-517.2 (парные байонетные).

Контактная информация

Головной офис по
Восточной Европе
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Poland
Tel. +48 22 711 50 33
Fax +48 22 711 50 19
E-mail eer@msa-europe.com
www.msa-russia.ru

Мы оставляем за собой право
на технические изменения
ID 10-520.2 RU/01/08.11

MSA Сейфети
Походный проезд д.14.
125 373 Москва
Россия
Тел. +7 495 921-1370
Факс +7 495 921-1368
E-mail msa-moscow@msa-europe.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

MSA
The Safety Company