# 卓越来自……

头带箍调整好后,每次佩戴只需三个简单的步骤: 简单三步,安全保护

- 1 将头带箍放平于头上
- 2 向下拉住前端的头带,推动面罩到合适的位置
- 3 在颈后扣好头带接头

#### 舒适

精密的设计保证了前所未有的舒适

- 让佩戴变得舒服
- ■无压力压迫点
- ■适合多种脸型的面部密封线条
- 在炎热潮湿的环境下,有效避免面罩滑落



#### 安全

一体化专利设计的头带及顶级硅胶口鼻罩, 保 证了绝对的安全

#### 完美密合

- ■在面部的极好稳定性
- ■毫无视野障碍
- ■不存在任何可泄漏点

#### 灵活

Advantage400可以完全依据个人的需求和喜好 来调节

#### 自由之选

- ■配单滤罐或配双滤片两种配置
- ■三个号码: 小号, 中号, 大号
- ■悬垂模式或锁定模式

# 降低使用成本

完美的工程设计,极大减少了清洁及维护工作。 仅含三个主要部件

- ■单根式头带
- ■一体成型口鼻罩
- ■四锁定点式阀盖







#### 技术参数

材料	
口鼻罩	LIM 硅胶及尼龙塑料
阀盖	聚甲醛树脂 [ 工程塑料, POM]
头带	涤纶 [PES] 及莱卡
进气阀	氯丁橡胶
呼气阀	LIM 硅胶
颈部搭扣	聚丙烯
STATE OF THE STATE	

# 中国 LA 劳安, EN140, NIOSH, GOST, AS/NZ

重量		
尺寸	Advantage 410	Advantage420
小号	171g	148g
中号	174g	152g
大号	179g	157g

### 订购信息

传真: 0512-62952853

Advantage410 [使用EN148-1螺纹接口滤罐]			
10102276	Advantage410 半面罩,	单滤罐式,	小号
10102277	Advantage410 半面罩,	单滤罐式,	中号
10102278	Advantage410 半面罩,	单滤罐式,	大号
当使用半面罩 Ac	dvantage410 时,所使用滤罐的	重量不能超过	1 300g

当使用干闽阜 AG	Jvaniage410时,所使用滤罐的	里重个形起义	1 2006
Advantage42 [使用卡口式M	0 ISA优越系列滤片]		
10102273	Advantage420 半面罩.	双滤片式,	小号
10102274	Advantage420 半面罩,	双滤片式,	中号
10102275	Advantage420 半面罩,	双滤片式.	大号

### 螺纹式滤罐 [EN143, EN14387] Plextec P3, 防护粉尘, P3, [10 片/包] 87AB,防护有机蒸气酸性气体 A2B2 87ABEK,防护综合气体 A2B2E2K1 D1040713

815355	GMA, 防护有机蒸气, 2片/包
815356	GMB, 防护酸性气体, 2 片 / 包
815357	GMC,防护有机蒸气及酸性气体,2片/包
815358	GMD, 防护氨气及甲胺气体, 2 片 / 包
815359	GME, 防护多种毒气, 2 片 / 包
815369	P100 标准型滤片, 防护粉尘, 2片/包

品综合样本,或咨询 MSA 专业销售人员

<b>面罩可选附件</b>				
813000	半面罩保护袋	黑色 PVC 覆膜,防水防油耐污。袋口可收紧		
97383	面罩清洁湿巾	盒装,独立包装,100 包 / 盒		
0009971	面罩专用清洗消毒液	32 盎司装,可用于清洗脏污的面罩		




源自美国,创建于1914年

中国营销总部	北京办事处	广州办事处	乌鲁木齐办事处	
电话: 021-62375878	电话: 010-64443748	电话: 020-38104856	电话: 0991-3816883	
传真: 021-62375876	传真: 010-64414498	传真: 020-38104887	传真: 0991-3659883	3
梅思安(中国)安全设备有限公司	西安办事处	成都办事处	沈阳办事处	7
电话: 0512-62898880	电话: 029-68932717	电话: 028-84400698	电话: 024-31296980	

后热线: 800-828-2832 / 400-828-2832 品技术不断改良,当前数据仅供参考

传真: 029-68932707 传真: 028-84400538 传真: 024-31296981 Form No.LL10-08-MC/Mar. 2010







# Advantage优越400系列半面罩

[创新•安全•舒适]

卓越的舒适性和先进的设计,成就了MSA优越系列半面罩及全 面罩家族中的最新成员: Advantage优越400系列半面罩。

Advantage优越400的最突出特点是极大的提高了用户使用方便性。 创新专利设计的一体化单根头带, 赋予了其出众的优异品质。使用者 可以通过直观简易的操作,即达到完美的舒适性和灵活性。独一无二 的一体化成型的硅胶材质口鼻罩,柔软,佩戴舒适且极为耐用。

#### 不同选择: 单滤罐式及双滤片式

Advantage 优越 400 系列半面罩既有螺纹接口的单滤罐配置 [Advantage410], 也有卡口的双滤片配置 [Advantage420]。 对于两种配置,MSA 都提供一系列防护范围广泛的不同过滤 罐/过滤片,适用于各种应用。





#### 佩戴:极其简单方便!

Advantage优越400的一体化专利设计头带,灵活,简便易调, 极大方便了佩戴和脱卸。



2 MSA



锁定面罩位置

带,向上推动面罩 头,拉至颈后钩住。 到贴紧面部。按下 向侧面均匀地拉两 前方的头带扣即可 根头带,达到舒适



和密合



## 头带: 革命性创新

头带的设计完美结合了众多创新的特性,使得头带成为Adantage400的一大亮点



一体化头带



头带接头 消除头部的压力压 当正确连接时,发 可迅速简便调节, 迫点, 提高舒适性, 出清脆的响声; 弧 适合多种头型尺寸 者划伤颈部, 并且 特别是同时佩戴安 形的设计贴近颈部





避免头带扭曲,或 更加耐用



#### 口鼻罩: 舒适

一体成型设计的口鼻罩,由柔软的LIM硅胶(液体注射硅胶)和坚硬的塑料多模压 制而成, 达到了优异的舒适度和耐用性



如安全帽,防护眼 可能泄漏点 镜, 听力防护等



塑料完美结合

多模成型的硅胶和 适合多种脸型的面 向下呼气阀盖

部密封线条



方便地与其它个人 紧贴面部,稳定性 优异的密封线条设 避免呼出的潮湿气流 防护装备一起使用, 好。消除了额外的 计,适合来自不同 直接涌出,使气流更 地区的更广泛人群 顺畅, 也可减轻同时 配戴的面部保护装备



### 四锁定点式阀盖及头带扣: 极佳的工程设计

设计精密的四锁定点式阀盖,增强了灵活性,保证了头带的正确走向,提升密合度



紧也更加简单

www.msa-China.com



不必重新调节





一开一闭,即可简 只需向下轻轻关闭 扳开头带扣,即可 根据实际使用需要 便迅速的在锁定模 头带扣,即可将头 轻松将面罩取下,可以选择将头带通 式和悬垂模式之间 带锁定在最舒适的 并将其挂在胸前, 过四个锁定点进行 转换,调节头带松 位置。再次使用时, 而不必额外取下安 固定,实现完全锁

# Advantage400特性一览

	Features 特性	Benefits 益处
	独一无二的头带组件	使佩戴和脱卸极为方便
佐汁	悬垂模式	可直接将面罩挂在胸前,而不必额外取下安全帽
简洁	锁定模式	可选择完全锁定,方便下次使用
	创新性头带扣	方便快捷地在锁定模式和悬垂模式间转换
	一体式设计单根头带	消除头部的压力压迫点,特别是同时佩戴安全帽时
舒适	适合多脸型的面部密封线条	适合来自不同地区的更广泛人群
訂足	宽边的头带和颈带	避免头带扭曲,或者划伤颈部
	口鼻罩内有排汗孔	在炎热潮湿的环境下,有效避免面罩滑落
	一体成型设计的口鼻罩,由 LIM 硅胶和	紧贴面部,稳定性好。消除了额外的可能泄漏点
	塑料多模压制而成	
安全	口鼻罩内表面纹理化	更好地贴合面部
	佩戴后无松散或摇摆的带子	佩戴更清楚简便安全
	气流方向向下的呼气阀盖	避免呼出的潮湿气流直接涌出,使气流更顺畅,减轻同
		时配戴的面部保护装备的起雾
	低轮廓设计	方便地与其它个人防护装备一起使用
灵活	头带箍可调,三个尺码	适合多种头型尺寸及面部轮廓
	锁定模式以及悬垂模式	可根据需要随意调节不同模式
	单滤罐式 [410] 及双滤片式 [420]	可根据个人喜好来选择款式
	仅含三个主要部件	极大减少了清洁及维护工作
76 / F H	顶级优质 LIM 硅胶	坚固耐用
降低使用 成本	完全适用现有系列滤毒片/罐	最小化库存
2000	同样设计,不同接口	降低测试和培训成本
	[单滤罐式及双滤片式]	
1		

