



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 42.244
VÁLIDO

Validade: 05/11/2023

Nº. do Processo: 46000.005669/2018-26

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo circum-auricular composto de duas conchas de material plástico rígido, preenchidas com espuma de poliuretano e montadas com almofadas de laminado plástico preenchidas com espuma, soldadas na base de fixação plástica na cor verde, as conchas são fixadas à duas hastes plásticas móveis (basculantes) que se encaixam em fendas laterais do casco de capacete. O kit protetor auditivo para uso com capacete é para ser utilizado em conjunto com os Certificados de Aprovação relacionados abaixo: CA nº 498 - Capacete de Segurança V-Gard Tipo II (aba frontal) Classe B e CA nº 8.304 - Capacete de Segurança V-Gard Tipo II (aba frontal) Classe A.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Na concha.

Referências: "KIT ABAFADOR V-GARD HP DE BAIXA ATENUAÇÃO PARA USO COM CAPACETE"

Tamanhos: Único

Cores: Preta

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2016 - Método B

Laudos:

Nº. Laudo: 066-2018

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Nº. Laudo: 067-2018

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 45.655.461/0001-30 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: ROBERTO GORDON 138

Bairro: VILA NOGUEIRA

CEP: 09990901

Cidade: DIADEMA

UF: SP

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	7	13	22	27	30	0	33	0	30	16
Desvio Padrão:	3	4	4	5	6	0	7	0	8	0