LENTE IMPRESSION II



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- PD: 68mm
- Base del lente: Curvatura de 8.25
- Peso: 28 gr
- Tamaño vertical del lente: 50.5 mm
- Tamaño diagonal del lente: 75 mm
- Puente nasal: 21.7 mm
- Longitud del lente (lente-extremo):146-159 mm
- · Ancho total: 140 mm
- Punto más próximo entre lentes: N/A lente sencillo
- Punto más próximo entre patillas: 83-87 mm





- · Armazón N/A Sin armazón
- Protecciones laterales Policarbonato Angulares, integrados al lente
- Puente nasal Policarbonato Universal, integrado al lente
- Ajuste angular Policarbonato 5 posiciones
- Mango Nylon Ajuste de 5 posciones de largo
- Punta de las patillas Nylon Tipo espátula, extendibles
- Bisagra Nylon 3 tipo cilindro
- · Tornillos Acero inoxidable Bisagra de tornillo estándar

OPCIONES DE LENTE Y ARMAZÓN

· Lente transparente, gris, con antiempañante

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Contorno completo con protección visual desde arriba hasta los lados
- Patillas de longitud/ángulo ajustable para todos los tamaños de cabeza
- Puente nasal universal
- · Peso ligero y cómodo para uso todo el día
- · Protección UV
- Lente resistente al empañamiento





NORMAS Y APROBACIONES

- ANSI/ISEA Z87.1-2010
- 1 pieza en bolsa
- 12 piezas en cartón
- 144 piezas en caja o según lo solicitado

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

No. Parte	Descripción
10008177	Lente Impression II transparente
10008178	Lente Impression II gris