

Líneas de vida con amortiguador **Diamond**

La línea de vida Diamond con amortiguador, eleva el estándar en líneas de vida con amortiguador con las siguientes características:

- Cubierta de Teflón, funda de poliéster o kevlar durable para aumentar la resistencia a la abrasión y UV.
- Mantiene la fuerza de caída por debajo de 408 Kg.
- Disponible en configuración sencilla o doble
- Etiqueta altamente visible
- Diseño cómodo y ligero

Además de las características de la línea de vida Diamond, la línea expandible Diamond incluye:

- Diseño elástico que reduce riesgos
- La línea expandible Diamond de 1.82 m se contrae a 1.37 m

Para trabajadores que necesiten conexión 100% continua y requieren transición y movimiento con su línea de vida, la Línea de vida Diamond con extensión integral de anillo D, ofrece la versatilidad que usted necesita.

Todas las líneas de vida y líneas expandibles Diamond, cumplen con las regulaciones, aplicables de OSHA. Cumplen con ANSI Z359.13 y están certificadas CSA Z259.11-05 se indican en la tabla de números de parte.



Información para pedido.
(poliéster, en pieza única, longitud fija)

N.º DE PARTE	Conexión del arnés	Conexión del anclaje	Material		Tipo				Longitud (ft)						Normas		
			Poliéster	Kevlar	Un brazo	Dos brazos	Tres brazos	Expanyard	4	4.5	5	6	10	ANSI 359.13	CSA Z259.11	OSHA	
1 10023932	36C	36C	■		■							■			■	■	
1 10023933	36C	36CL	■		■							■			■	■	
10023936	36C	36C	■		■							■			■	■	
10023937	36CS	(2) 36C	■			■						■			■	■	
10023938	36C	36C	■		■								■			■	
1 10023970	36CS	(2) 36C	■			■							■		■	■	
1 10023971	36CS	(2) 36CL	■			■							■		■	■	
1 10045936	36C	36C	■		■			■					■		■	■	
1 10045938	36CS	(2) 36CL	■			■		■					■		■	■	
10053015	36C	36CL	■		■			■					■		■	■	
10059837	36CSN	(3) 36CL	■					■				■				■	
10074736	36C	36CL	■		■								■		■	■	
10076419	36C	36C	■		■							■				■	
10084612	Presilla de enganche	36CL	■		■								■			■	
2 10088065	36C	36C	■		■								■		■	■	
10088066	36C	36CL	■		■								■		■	■	
1 10088067	36C	36C	■		■				■				■			■	
10088068	36C	36CL	■		■				■				■			■	
10088069	36C	(2) 36C	■			■							■		■	■	
10088070	36C	(2) 36CL	■			■							■		■	■	
10088071	36C	(2) 36C	■			■			■				■			■	
1 10088072	36C	(2) 36CL	■			■							■			■	
2 10088077	36CS	(2) 36CL	■			■				■						■	
 10125910	36C	36C		■	■								■		■	■	
 10125921	36C	36CL		■	■								■		■	■	
 10125922	36CS	(2) 36C		■		■							■		■	■	
 10125923	36CS	(2) 36CL		■		■							■		■	■	

Matriz de Selección ATO

Aprobación	Estilo del cordón	Uno / dos brazos	Conector de anclaje	Conector de anclaje (2.º brazo - solo versión de dos brazos)	Conector de usuario	Longitud	CANTIDAD
N OSHA C CSA A ANSI Z359.13	1 No Expanyard, poliéster 2 Expanyard, poliéster 3 No Expanyard, Kevlar	1 Sencillo, poliéster Sencillo, Kevlar 2 Doble, poliéster Doble Kevlar	05 Gancho GL3100* 07 Gancho LI* 08 Gancho AL64* 10 Presilla cosida 11 Mosquetón 10089207 12 Mosquetón SRCA853 13 Mosquetón SRCC740 14 Mosquetón SRCA722 15 Gancho 36C 16 Gancho 36CL	00 Ninguno 05 Gancho GL3100* 07 Gancho LI* 08 Gancho AL64* 10 Presilla cosida 11 Mosquetón 10089207 12 Mosquetón SRCA853 13 Mosquetón SRCC740 14 Mosquetón SRCA722 15 Gancho 36C 16 Gancho 36CL	01 Presilla de enganche* 07 Gancho LI* 09 Mosquetón 10089207 10 Mosquetón SRCA853 11 Presilla cosida 12 Gancho 36C 13 Gancho 36CS	0 4.5", poliéster uno / dos brazos Kevlar, un brazo Kevlar, dos brazos 1 5", poliéster uno / dos brazos Kevlar, un brazo Kevlar, dos brazos 2 6', poliéster, uno / dos brazos Kevlar, un brazo Kevlar, dos brazos 3 10", poliéster, un brazo Kevlar, un brazo	0
A-DIA							

*Cordón Diamond Expanyard no disponible en longitudes de 4.5', 5' y 10'.

*No se aceptan devoluciones de cordones Diamond encargados usando la matriz de selección (ATO) para el pedido.



Acceso con líneas de vida con amortiguador Diamond doble



Una línea de vida con amortiguador Diamond, utilizado con la línea de vida horizontal