

Oświetlenie mocowane do hełmu

Unikalna seria latarek z certyfikatem ATEX

MSA
The Safety Company



Ponieważ każde życie ma swój sens...

Oświetlenie mocowane do hełmu

W ratownictwie i środowisku zagrożenia pożarem a także w czasie pożaru bardzo ważną rolę odgrywa dobra widoczność. Do tego celu firma MSA oferuje unikalną serię latarek mocowanych do hełmów.

Najważniejsze cechy produktu

- Latarka oświetla przestrzeń operacyjną podczas gdy ręce pozostają wolne.
- Latarki LED z certyfikatem ATEX do użycia w obszarach niebezpiecznych.
- Mocowanie przystosowane do hełmu, dające możliwość ustawienia latarki pod odpowiednim kątem, zapewniona ergonomia i bezpieczeństwo użytkownika.
- Trwałe, kompaktowe i funkcjonalne wykonanie latarki.
- Różnorodne parametry oraz przystosowanie dla wielu zastosowań.
- Dostępne modele wodoodporne lub bryzgoszczelne.



Latarka XPS

- Stałe oświetlenie LED przez nominalny czas pracy, zasięg średni, wysoka penetracja światła w środowiskach bardzo zadymionych.
- Kompaktowa i lekka.



Punkt odniesienia
dla latarek mocowanych
do hełmów strażackich!

Latarka XP LED

- Wysoka moc, stałe oświetlenie LED przez nominalny czas pracy, zasięg średni do dużego, wysoka penetracja światła w środowiskach bardzo zadymionych.
- Wyłącznik obrotowy zapobiega przypadkowemu włączeniu.



Latarka AS-R

- Z możliwością ładowania oraz wskaźnikiem pozostającego czasu świecenia.
- Zasięg średni do dużego.
- Wysoka penetracja światła w środowiskach bardzo zadymionych.
- Dwa tryby mocy.
- Dodatkowa czerwona dioda LED dla wskazania pozycji osoby.
- Ergonomiczna i lekka.
- Ładowarka indywidualna lub zbiorcza (maksymalnie 40 latarek).



Latarka XS

- Latarka krótkiego zasięgu, idealna do czytania map lub oświetlania miejsca pracy.
- Bardzo mała i lekka.
- Dostarczana z adapterem oraz linką.



Latarka zintegrowana Gallet F1 XF

- 2 diody LED po obu stronach.
- Oświetlenie krótkiego zasięgu z innowacyjną dystrybucją światła do przodu oraz w dół.
- Mała, chroniona oraz idealnie wyważona.
- Wyposażona we wskaźnik poziomu baterii.

	XPS	XP LED	AS-R	XS	F1 XF Latarka zintegrowana
Zastosowanie					
Zasięg oświetlenia	Średni	Średni do dużego	Średni do dużego	Krótki	Krótki
Środowisko pożaru oraz wysokiej temperatury	■	■	■		■
Penetracja światła w środowiskach bardzo zadymionych	■	■	■		■
Ratownictwo techniczne	■	■	■	■	■
Użycie w atmosferach potencjalnie wybuchowych (ATEX)	■ Strefa 0	■ Strefa 1	■ Strefa 0	■ Strefa 0	■ Strefa 1
Specyfikacje techniczne					
IP	67	67	67	X4	56
Technologia	Wysokowydajna biała dioda LED	Wysokowydajna biała dioda LED	Wysokowydajna biała dioda LED + boczna czerwona dioda LED	Biała dioda LED	4 białe diody LED
Zasilanie	3 baterie AA (alkaliczne)	4 baterie AA (alkaliczne)	Z możliwością ładowania, akumulator litowo-jonowy, różne opcje ładowania	4 baterie LR44 (alkaliczne)	3 baterie AAA (alkaliczne lub z możliwością ładowania)
Nominalna moc świetlna (lumeny)	103	76	135 27 (tryb ekonomiczny)	12	25
Czas świecenia (przy podanej mocy świetlnej)	6 h	7.45 h	3.15 h 6.15 h (tryb ekonomiczny)	4.15 h	10 h (z bateriami alkalicznymi)
Ciężar (z bateriami)	180 g	235 g	180 g	35 g	100 g
Długość	154 mm	178 mm	156 mm	67 mm	Zintegrowana
Kolory	Żółty, o wysokiej widoczności z elementami fotoluminescencyjnymi	Żółty, o wysokiej widoczności z elementami fotoluminescencyjnymi	Żółty, o wysokiej widoczności z elementami fotoluminescencyjnymi	Szary z czarną osłoną	Czarny (zintegrowana)



Nr części	Opis
Oświetlenie mocowane do hełmu	
GA1481	Latarka AS-R (z możliwością ładowania)
GA1464	Latarka XP LED (w zestawie 4 baterie AA)
GA1488	Latarka XPS (w zestawie 3 baterie AA)
GA1466	Latarka XS (w zestawie 4 baterie LR44, linka, adapter)
GA1484	Latarka zintegrowana Gallet F1 XF (w zestawie 3 baterie AAA)
Akcesoria	
GA1485D	Wspornik latarki (prawy) dla hełmów Gallet F1 XF
GA1485G	Wspornik latarki (lewy) dla hełmów Gallet F1 XF
GA1468	Wspornik latarki dla hełmów F2 X-TREM
GA1431	Wspornik latarki dla hełmów F1E/F1S
GA1483-A	Indywidualna ładowarka 220V dla latarki AS-R (inne ładowarki na życzenie)
GA1465	Adapter 90° dla XP LED
GA1440	Mocowanie do pojazdu (wszystkie latarki)
GA1441	Zaczep do paska (wszystkie latarki)

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w arkuszu danych technicznych, który dostępny jest na życzenie dla każdego modelu.

- Latarka AS-R produkowana jest przez ADARO.
- Latarki MSA by PELI produkowane są przez firmę PELICAN oraz dostarczane z bezterminową gwarancją, która jednak nie obejmuje baterii.
- Certyfikat ATEX jest ważny tylko w przypadku użycia baterii wymienionych w instrukcjach obsługi.
- Wszystkie latarki są zatwierdzonymi akcesoriami dla hełmów MSA.



Bezpośredni kontakt

Polska
Ul. Wschodnia 5 a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Tel. +48 22 71 150-00
Fax +48 22 71 150-19
info.pl@MSAsafety.com