



Mix Protección Ocular

MSA de Chile



Anteojos de Seguridad

Ergolynx

Alta seguridad en un diseño sofisticado



- Certificación EN166:2001
- Diseño de ajuste envolvente
- Amplio campo de visión
- Cobertura Antiempañante
- Peso ligero solo 24 grms.
- Opciones:
 - 2803189 Claro
 - 2803519 Gris
 - 2803198 Fotocromático
 - 2803191 Indoor/Outdoor
 - 2803511 Espejado


Policarbonato virgen,
asegura una visión libre de
distorsión

Pieza nasal suave reduce los puntos de
presión sobre la nariz

Diseño de marco “muscular”
entrega una apariencia moderna

Terminaciones suaves co-inyectadas en
goma para proporcionar mayor suavidad

Diseño de ajuste envolvente,
protección eficaz contra
residuos, fragmentos y
proyectiles



- Certificación EN166:2001
- Diseño de ajuste envolvente
- Excede el estándar militar MIL – PRF – 31013
- Amplio campo de visión
- Antiempañante
- Peso: 31 grms.
- Opciones:
 - 2803018 Claro
 - 2803021 Gris
 - 2803502 Espejado



Excede hasta 7 veces más la exigencia de la Norma Industrial EN166:2001

Diseño alto y envolvente, entrega una mayor superficie de protección



Pieza nasal suave reduce los puntos de presión sobre la nariz

Terminaciones suaves co-inyectadas en goma para proporcionar mayor suavidad

Softlight

El más ligero del mercado



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Amplio campo de visión
- Cobertura antiempañante
- Ultraliviano 16 grms.
- Opciones:
 - 2803422 Gris
 - 2803505 Claro




Arctic Elite

Adaptación y comodidad



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Amplio campo de visión
- Cobertura antiempañante
- Peso: 26 grms.
- Opciones:
 - 10038846 Gris
 - 10038845 Claro
 - 10008179 I/O



Miami Over-G

Cubre anteojos ópticos - ajustado y cómodo



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Ajustado y cómodo
- Antiempañante
- Peso: 30 grms.
- Opciones:
 - 2803241 Claro
 - 2803504 I/O
 - 2803510 Gris



Sierra Elite

Protección Real y Eficiente



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Ajustado y cómodo
- Cobertura antiempañante
- Peso: 27 grms.
- Opciones:
 - 2803520 Claro
 - 2803601 Gris
 - 2803106 Ámbar




Sparrow

Economía sin sacrificar seguridad



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Incluye cordón porta-anteojo
- Ajustado y cómodo
- Peso: 22 grms.
- Opciones:
 - 2803269 Claro Antirayadura
 - 2803289 Claro Antiempañó
 - 2803533 Gris Antiempañó
 - 2803270 Gris Antirayadura



Construcción de una sola pieza para una óptima cobertura de los ojos.

CE EN 166 INSPEC



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Antiempañante
- Ajustado y cómodo
- Peso: 25 grms.
- Opciones:
 - 2803512 Gris
 - 2803522 Claro
 - 2803507 I/O

Estilo envolvente, se adapta de manera ajustada a cualquier rostro.

Terminaciones con goma co-inyectada, entrega mayor suavidad para uso prolongado.


Suave diseño de soporte nasal ventado

Diseño deportivo



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Cobertura antiempañante
- Ajustado y cómodo
- Peso: 24 grms.
- Opciones:
 - 2803266 I/O
 - 2803517 Gris
 - 2803518 Claro
 - 2803501 Inserto óptico (-3.0 - +3.0)

Inserto óptico (se compra por separado)




CE **EN 166** **INSPEC**

Vista

Lente antirayadura

- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Ajustado y cómodo
- Antirayadura
- Peso: 23 grms.
- Opciones:
 - 2803414 Claro
 - 2803514 Gris



CE EN 166 INSPEC




Starling

Estilo y seguridad



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Emblema metálico MSA, estilo de gama alta
- Cobertura antiempañamiento
- Peso: 34 grms.
- Opciones:
 - 2803516 Gris



Antiparras – Protección contra polvo

Altimeter

Especializado para el trabajo en altura



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Ajustado y cómodo
- Antiempañante
- Incluye banda elástica y patillas
- Peso: 38 grms.
- Opciones:
 - 2803515 Gris
 - 2803521 Claro

Marco flexible, ligera se adapta perfectamente al contorno del rostro, permitiendo su uso por tiempo prolongados.

Material para una mayor absorción contra impactos.

Sello con ventilación indirecta

Puente nasal de bajo perfil, permite el uso adecuado de respiradores



Dual Fit

Versatilidad y sello en protección ocular



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Ajustado y cómodo
- Cobertura antiempañante
- Incluye banda elástica
- Peso: 42 grms.
- Opciones:
 - 2803170 Claro
 - 2803173 I/O
 - 2803175 Gris
 - 2803181 Fotocromático



Ductile Wing

Antiparras para lentes ópticos



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Ajustado y cómodo
- Antiempañante
- Incluye banda elástica y patillas
- Peso: 33 grms.
- Opciones:
 - 2803152 Claro
 - 2803153 Gris
 - 2803154 I/O



CE EN 166 INSPEC




Alternator

Comodidad y Protección contra polvo



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Ajustado y cómodo
- Incluye elástico
- Antiempañante
- Peso: 31.4 grms.
- Opciones:
 - 2803051 Claro
 - 2803052 I/O
 - 2803053 Gris




Flexifold 240

Antiparras adaptadas



- Certificación EN166:2001
- Claridad óptica libre de distorsión
- Ajustada y cómoda
- Se ajusta a lentes de prescripción médica
- Tratamiento antiempañante
- Peso: 48 grms.
- Opciones:
 - 2803461 Claro
 - 2803462 Gris



Dinamo Wind

Antiparras antiempañante



- Certificación EN166:2001
- Se ajusta a lentes de prescripción médica
- Tratamiento antiempañante
- Tratamiento antirayadura
- Ideal para combate contra incendio
- Peso: 78 grms.
- Opciones:
 - 2803449 Claro
 - 2803450 Gris



CE EN 166 INSPEC

