# **Gafas Move**

### Ficha Técnica



### Características

- Elegante diseño deportivo
- El acolchado de varillas y plaquetas de nariz en anaranjado NEÓN de alta visibilidad
- Peso ligero (solo 26 g)
- Ocular con base 8 para una cobertura ocular adecuada
- Varillas de material mixto con extremos suaves
- Ajustes de posición del ángulo para las varillas
- Recubrimiento antiempañante Sightgard con buenas propiedades anti-rayado
- Filtro UV400 real en todas las versiones de ocular
- Oculares tintados para aplicaciones en interior y exterior: incoloro, ahumado y naranja
- El ocular naranja aumenta el contraste y reduce los reflejos
- Excelente para su combinación con el casco V-Gard 200, p. ei.





## Especificaciones técnicas

Generales

Peso	26 g
Longitud de las varillas	158 mm
Anchura total	140 mm
Grosor del ocular	2,1 mm
Base del ocular	Curva de 8
Tamaño del ocular	46 mm en vertical, 75 mm en diagonal
Material y colores	
Ocular	Policarbonato Colores: incoloro, ahumado o naranja Recubrimiento: Sightgard anti-rayado y antiempañante
Varillas	Policarbonato y TPE
Puente nasal	PVC (sin DEHP)
Bisagra	Policarbonato
Tornillo	Acero inoxidable
Marcado / Homologaciones	
Número de estándar	EN 166
Marcado en montura	MSA EN 166-FT CE
Marcado del ocular	Incoloro: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Ahumado: 5-2.5 MSA 1 FT CE Naranja: 2-1.7 MSA 1 FT CE
Clase de filtro	2C (radiación ultravioleta con reconocimiento del color optimizado) 2 (radiación ultravioleta) 5 (protección antideslumbramiento adecuada)
Número de escala	1.2; transmitancia luminosa ~89% 2.5; transmitancia luminosa ~21% ahumado, 2-1.7: transmitancia luminosa ~44% naranja
Clase óptica	1 (mejor clase, para uso permanente)
Resistencia mecánica	F (impacto de baja energía 45 m/s)
Resistencia adicional	T (a temperaturas extremas –5+55°C)
Filtro UV	Filtro UV400 UV-A, B y C

Información para pedidos	
10153954	Move, incoloro, Sightgard, UV400, 12x
10153955	Move, ahumado, Sightgard, UV400,12x
10153956	Move, naranja, Sightgard, UV400,12x
Embalaje	
Individual	1 ud. en bolsa <b>polietileno</b> con manual y código EAN 39 como código de barras
Caja Unidad de venta de MSA	12 uds. con código EAN 13 como código de barras
Caja de suministro	contiene 12 cajas, con código EAN 128 como código de barras



#### MSA Española, S.A.U.

Narcís Monturiol, 7 Pol. Ind. del Sudoeste 08960 Sant-Just Desvern (Barcelona) Tel +34 (0)93 372 51 62 Fax +34 (0)93 372 66 57 E-mail info.es@MSAsafety.com

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Rev00, 11.2013