

订购信息

整机		
10049557	欧风3000 标准型动力送风式呼吸器	[标准配置为130L/min, 标准NiMH电池, 标准充电器和舒适型背带]
9920260	欧风3000A 高流量型动力送风式呼吸器	[标准配置为160L/min, 欧风面罩, 配呼吸管, 粉尘滤罐[10片], 标准NiMH电池, 标准充电器和易洁型背带]
10049559	欧风3000EX 防爆型动力送风式呼吸器	[标准配置为130L/min, 防爆NiMH电池, 防爆充电器和舒适型背带]
配件		
10049626	携带包	运输包
10037238	欧风面罩防护透镜	透明, 10片/包
10037237	欧风面罩防护透镜	有色的, 10片/包
10037282	欧风面罩眼镜架	
10032100	欧风面罩挂带	
10060404	防护头罩透镜保护膜	[10片/包]
10060781	防护屏头罩透镜保护膜	[10片/包]

所有完整组件及配件的订货号, 请参照第4页及第5页。
3S及3S Basic Plus面罩的配件信息, 请参照它们各自的产品样片。

技术指标

防护等级	IP54[按照EN60529标准]
电池使用时间 [配标准电池和标准主机]	粉尘滤罐>8小时 复合型滤罐>4小时
尺寸	高 200mm 宽 270mm 深 110mm[粉尘或毒气滤罐] 130mm[复合型滤罐]
重量[使用标准主机, 整套除面罩外]	1.3kg[粉尘滤罐] 1.7kg[复合型滤罐]
证书	欧风3000标准型 EN12941 [TH2 头套和防护屏] 欧风3000A高流量 [TH3 头盔式头套] 欧风3000EX防爆型 EN12942 [TM3全面罩] [适用于EMC 89/336/EEC] 欧风3000EX防爆型 BVS 07 ATEX E 38 II 2G Ex ib IIB T4 II 2D Ex ibD 21 T130°C

欧风3000



经销商

中国营销总部
电话: 021-62375878
传真: 021-62375876

无锡梅思安安全设备有限公司
电话: 0510-83121888
传真: 0510-83102310

西安办事处
电话: 029-68932717
传真: 029-68932707

北京办事处
电话: 010-64443748
传真: 010-64414498

成都办事处
电话: 028-84400698
传真: 028-84400538

广州办事处
电话: 020-38871756
传真: 020-38871787

青岛办事处
电话: 0532-85715690
传真: 0532-85717139

乌鲁木齐办事处
电话: 0991-3816883
传真: 0991-3659883

沈阳办事处
电话: 024-31296980
传真: 024-31296981

MSA

源自美国, 创建于1914年

www.msa-china.com

售后热线: 800-828-7113
产品技术不断改进, 当前数据仅供参考

Form No.ID0504-01-MC/Aug.2008

欧风3000 动力送风式呼吸器

工作安全 · 家人安心

MSA

梅思安·安全设备

选用欧风3000

动力送风式呼吸器 呼吸很轻松

如果您的工作需要长时间的呼吸保护，那么欧风3000动力送风式呼吸器无疑是您的最佳选择。即使在数小时的工作之后，您依然能够呼吸顺畅自如。结合最新的高科技，采用人体工程学设计，成就了最新欧风3000动力送风式呼吸器。最佳的安全保障，操作灵活简便，保护您远离有毒有害气体的威胁，使您可以全身心投入到工作中。

为什么选择欧风3000动力送风式呼吸器？

使用传统的非动力送风过滤呼吸系统超过一定时间后，就会带来明显的呼吸阻力，并且会使体温升高。随之而来的是，有效工作时间、专注度和最终安全保障的降低。

头罩内为正压



欧风3000动力送风式呼吸器让您在工作时，呼吸系统始终自然顺畅；长时间使用的滤片，使您倍感舒适安全，并有效提升工作效率。通过微处理控制，即使在繁重的任务下，您的呼吸频率有所改变，可调速马达会智能调速，向面罩或头罩提供最适宜的空气质量。大部分情况下，无需保证面罩或头罩完全密封，因为内外空气的压力差会使气流不断地从头罩内部流向外部环境，可有效阻止有毒有害气体进入面罩。

哪些场合会用到欧风3000动力送风式呼吸器？

当前有很多的职位，工人需要在威胁健康甚至有毒气的环境中长时间的工作。典型的场合是工作中需要用到危险的材料的环境，例如石棉采矿，喷涂油漆，焊接，化工厂，农业及医药业。

与任何其它的动力送风呼吸器一样，欧风3000动力送风式呼吸器只能用于氧浓度充足的环境中。

特别设计的欧风3000EX防爆型动力送风式呼吸器可用于存在燃烧爆炸威胁的环境中。

欧风3000动力送风式呼吸器有什么特别之处呢？

首先值得注意的是，欧风3000动力送风式呼吸器结构紧凑，外型轻巧，配单滤罐的重量仅有1.3千克，佩戴在身上甚至感觉不到它的存在。它流线型外壳及平衡极佳的设计，缓解了背部压力的同时使活动更加轻松自如。呼吸管与背部平行，更贴合身体。边缘的圆滑设计防止刮伤衣物。

欧风3000动力送风式呼吸器有3种型号可供选择。系列的头部防护装置，滤罐及其它配件可以配置出最合适您工作环境需要动力送风呼吸防护方案。在此样本中，您将看到欧风3000动力送风式呼吸器强大的功能，齐全的配件及广泛的应用，更好的帮助您选配最合适您需求的系统。



欧风3000动力送风呼吸器

[人体工程学设计]

- 重量轻，缓解背部压力
- 优化的轮廓以减少笨重感
- 呼吸管贴近身体以增强安全性
- 可选背带以增强舒适性并减轻污染度
- 滤罐盖子可单独拆卸清洁

[先进的技术]

- 全面微处理控制系统
- TabTec过滤技术减轻滤罐重量，节省存放空间
- 自动头部识别系统
- 自动气流控制调节

[更高的安全性及舒适性]

- 防护范围涉及生物、化学、防尘、气溶胶及毒气[配合使用合适的滤罐]
- 自动气流控制使呼吸更自如，降低体温并提高工作能力
- 气流监控以防止滤罐及头部防护装备的错误使用
- 报警声通过空气管传送，即使在噪声的环境中仍能听到
- 五级电池余量显示
- 延迟“关闭”以防止误关闭

[操作简便]

- 单键操作
- 全自动标定
- 长寿命电池
- 防水设计，便于清洁
- 单键电池更换
- 方便维护和清洁
- 独一无二的多重滤片系统



微处理控制系统，同时结合LED/声音信号指示五级电池余量。简便的一键式操作，并有延迟“关闭”功能以防止误关闭。



TabTec过滤技术，使用碳板代替碳粒，因而设备更加紧凑和轻便。三种滤罐可配套使用，提供五个等级的安全防护。减少滤罐的空间。



专利技术，声音报警通过气管直接传送到头部，提供低电压或低气流报警，即使在吵闹的环境中可以清晰听到。



自动头部装置识别系统。采用独特的技术可自动识别头部保护装置，并自动调节气流流量。



防水设计，无需额外的附件或准备可直接清洗



一键式电池更换模式。标准配置为标准NiMH电池（防爆型配置为防爆电池），配粉尘滤罐可使用8小时。另有大容量电池可选配。

配置总览

下表是欧风3000动力送风式呼吸器所有配件的完整列表，同时附有订货号。配件均可全面兼容以满足您的不同需求。

头部防护



欧风面罩
[配有呼吸管]
10051810



3S面罩
2495001




3S Basic Plus
面罩2495018




防护头罩
[配有呼吸管]
10051807



半盔式头罩
10051805



带披肩式头罩
10051806




防护屏头罩
10049638



焊工防护头罩[标准配置]
10049639
焊工防护头罩[加装面屏]
10058144

呼吸管



面罩呼吸管
10049630




防护头罩呼吸管
[零部件]
10053377




头罩和防护屏呼吸管
[标准型]
10049631
头罩和防护屏呼吸管
[超大型]
10082281


主机



欧风3000标准型
[标准配置]
10049557



欧风3000EX防爆型
[标准配置]
10049559




欧风3000高流量型
[标准配置]
9920260

背带



舒适型背带
10049623




肩带
10059112




易洁型背带
6181976


锂离子电池



标准电池
10049560




防爆电池
10049622




大容量电池
10049621


电池充电器



标准充电器
10049627




防爆充电器
10049629




快速充电器
10049628


滤罐



防粉尘滤罐
[10片/包]
9920261



防A2毒气滤罐
[10片/包]
9920262



防A1B1E1K1毒气滤罐
[10片/包]
9920263



危险品紧急处理

欧风3000动力送风式呼吸器可以应用在所有需要长时间呼吸防护的场合，有3种结构可供选择，另外提供全系列配件来满足您特定的需求。



焊接

欧风3000标准型动力送风式呼吸器

[标准型]

欧风3000标准型动力送风式呼吸器适用于多种场合，其供气流量130L/min，配有NiMH电池，标准充电器，舒适型背带；有各种样式的全面罩，头罩及防护屏可供选择，可与三种滤罐配套使用，提供了五个等级的保护。



喷漆

欧风3000A高流量型动力送风式呼吸器

[高流量型]

欧风3000A高流量型动力送风式呼吸器供气流量为160L/min，并配套提供欧风面罩[优越的流线造型]及易洁型背带，以便于清洁和防污，并达到石棉采矿的要求。另外，高流量型配有NiMH电池，充电器，及10片防粉尘滤罐。此型号是专为使用防粉尘滤罐而设计。



化工

欧风3000EX防爆型动力送风式呼吸器

[防爆型]

欧风3000EX防爆型动力送风式呼吸器装配有防爆部件，因而可以应用于有潜在爆炸危险的区域[ATEX]。防爆型在性能上与标准型相同，供气流量130L/min，配有NiMH防爆电池，防爆充电器及舒适型背带。全系列的面罩，头罩及防护屏可供选择，以满足您的个人需求。



农业



实验室

欧风3000配置选择

	OptimAir3000 标准型	OptimAir3000A 高流量型	OptimAir3000EX 防爆型
全面罩			
欧风面罩[配有呼吸管]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3S面罩*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3S Basic Plus面罩*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
面罩呼吸管	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
头罩及防护屏			
防护头罩[配有呼吸管]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
半盔式头罩*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
带披肩式头罩*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
焊工防护头罩[标准配置带焊工面屏]*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
焊工防护头罩[加装面屏]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防护屏头罩*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
头罩和防护屏呼吸管[标准型]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防护头罩呼吸管	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
背带			
舒适型背带	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
易洁型背带	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
肩带	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NiMH电池			
标准电池	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
大容量电池	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
防爆电池	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
电池充电器			
标准充电器	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
快速充电器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
防爆充电器	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
滤罐			
粉尘滤罐[10片/包]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防A2毒气滤罐[10片/包]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防A1B1E1K1毒气滤罐[10片/包]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
携带包	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* 呼吸管需要单独订购

■ 黑色方块标识的配置组合为标准配置，订购信息请见下页。

□ 其它标有空白方块的组件或配件为可选配置。

X 标有X的组件为不能够兼容的，无法配套使用。