



Pasywne Ochronniki Słuchu


Komfort, Ochrona i Dostępność



Nowy projekt
pałaka dla
lepszego dopasowania

Cieńsze i bardziej
elastyczne pierścienie
ograniczające hałas

wszyscy jesteśmy różni



Nowy wygląd i
nowe kolory

Osobne nausz-
niki dla lewego i
prawego ucha

Duży nausznik
zapewnia
więcej miejsca
dla ucha

Historia left/RIGHT

left/RIGHT to pierwszy zestaw ochronników słuchu, który jest naprawdę osobisty w szero-
kim tego słowa znaczeniu.

Po raz pierwszy, lewy ochronnik jest różny od prawego i w rezultacie lepiej pasuje.

Po raz pierwszy, pałak jest oparty na koncepcji, że nasze uszy nie są rozmieszczone
"w środku" naszej głowy.

Po raz pierwszy, nausznik jest wystarczająco duży, aby pasował do wszystkich typów uszu,
niezależnie od rozmiaru.

To dlatego opatentowaliśmy unikalny wygląd.

left/RIGHT wytyczy nowe szlaki w wielu kierunkach. Możesz być tego pewien.

left/RIGHT są dostępne w trzech różnych poziomach wyciszenia – LOW*, MEDIUM* i HIGH*.

Pasywne Ochronniki Słuchu

left/RIGHT

Nowe nauszники left/RIGHT różnią się od wszystkich istniejących ochronników słuchu.

Osobne nauszники, specjalnie zaprojektowane dla lewego i prawego ucha, kompensują asymetryczne położenie uszu na głowie.

Innowacyjna konstrukcja pałąka oraz węższe, bardziej elastyczne pierścienie uszczelniające zapewniają użytkownikowi optymalne dopasowanie i wygodę.

Większe nauszники zapewniają więcej miejsca na ucho, gwarantując prawidłową ochronę w przypadku wszystkich kształtów i rozmiarów ucha.

Unikalne na rynku nauszники left/RIGHT, uwzględniają indywidualny charakter anatomicznej budowy użytkownika.

Urządzenia left/RIGHT dostępne są w różnych opcjach, w zależności od zastosowania i indywidualnych preferencji.

Wszystkie opcje można łączyć: niski, średni lub wysoki poziom tłumienia; z pałąkiem lub montowane do hełmu; żółte, niebieskie, białe lub szare. Odpowiednia ochrona dla danego zastosowania.

■ left/RIGHT – LOW*

- Współczynniki wyciszenia :
left/RIGHT LOW – Z pałąkiem
SNR 24 dB
H=27 dB, M=22 dB, L=14 dB
left/RIGHT LOW – Montowane do hełmu
SNR 25 dB
H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB

Typ	Żółte	Niebieskie	Białe	Szare
Z pałąkiem (karton 20 szt)	10087434	10087435	10087436	10100455
Montowane do hełmu* (karton 20 par)	10087437	10087438	10087439	10101995

*pasuje do hełmu MSA V-Gard i MSA V-Gard 500. Skontaktuj się z dystrybutorem w celu dalszych informacji dotyczących pozostałych przemysłowych hełmów ochronnych.

■ left/RIGHT – MEDIUM*

- Współczynniki wyciszenia :
left/RIGHT MEDIUM – Z pałąkiem
SNR 28 dB
H=32 dB, M=26 dB, L=17 dB
left/RIGHT MEDIUM – Montowane do hełmu
SNR 28 dB
H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB

Typ	Żółte	Niebieskie	Białe	Szare
Z pałąkiem (karton 20 szt)	10087425	10087426	10087427	10099847
Montowane do hełmu* (karton 20 par)	10087428	10087429	10087430	10101996

*pasuje do hełmu MSA V-Gard i MSA V-Gard 500. Skontaktuj się z dystrybutorem w celu dalszych informacji dotyczących pozostałych przemysłowych hełmów ochronnych.


■ left/RIGHT – HIGH*

- Współczynniki wyciszenia :
left/RIGHT HIGH – Z pałąkiem
SNR 33 dB
H=33 dB, M=31 dB, L=23 dB
left/RIGHT HIGH – Montowane do hełmu
SNR 31 dB
H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB

Typ	Żółte	Niebieskie	Białe	Szare
Z pałąkiem (karton 20 szt)	10087399	10087400	10087421	10101164
Montowane do hełmu* (karton 20 par)	10087422	10087423	10087424	10101997

*pasuje do hełmu MSA V-Gard i MSA V-Gard 500. Skontaktuj się z dystrybutorem w celu dalszych informacji dotyczących pozostałych przemysłowych hełmów ochronnych.






LOW

- Lże
- Prz
- Far
- Mo
- Maj
- Kos

MEDIUM

- Rafinerie
- Utylizacyjny
- Prace budowlane
- Platformy wydobywcze
- Prace leśne
- Żegluga handlowa
- Ogólne zastosowania przemysłowe

W
 jsze przemysły
 etwórstwo spożywcze
 maceutyczny
 toryzacyjny
 jsterkowanie
 zenie trawników



HIGH

- Ciężkie przemysły mechaniczne
- Zakłady papiernicze
- Odlewnie & produkcja metali
- Górnictwo
- Kompresorownie i hamownie
- Lotniska



Zatyczki RIGHT

Seria RIGHT stanowi pełną paletę zatyczek do uszu o wysokim poziomie tłumienia hałasu. Seria RIGHT obejmuje zatyczki jednorazowego, wielorazowego użytku, bez sznurka, ze sznurkiem, z pałąkiem oraz zatyczki wykrywalne przez detektory. Piankowe zatyczki jednorazowe dostępne są w dwóch rozmiarach, gwarantujących idealne dopasowanie. Wersja wyposażona w pałąk posiada oddzielne zatyczki do lewych i prawych uszu, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony i komfort.

■ Zatyczki jednorazowego użytku




■ Dozownik do zatyczek
10087448




■ Piankowe zatyczki
małe/średnie (SNR 33 dB)
bez sznurka 10087441




■ Piankowe zatyczki średnie/
duże (SNR 37 dB) bez
sznurka 10087444



■ Piankowe zatyczki
małe/średnie (SNR 33 dB)
ze sznurkiem 10087443



■ Piankowe zatyczki
średnie/duże (SNR 37 dB)
ze sznurkiem 10087446




■ Piankowe zatyczki średnie/
duże (SNR 37 dB) ze sznurkiem,
wykrywalne przez detektory
10087447


■ Zatyczki wielorazowego użytku




■ Zatyczki wielorazowego
użytku (SNR 23 dB) bez
sznurka 10087449




■ Zatyczki wielorazowego
użytku (SNR 23 dB) ze
sznurkiem 10087450



■ Zatyczki wielorazowego
użytku (SNR 23 dB) ze
sznurkiem, wykrywalne
przez detektory 10087451



■ Zatyczki z pałąkiem
(SNR 24 dB)
10087452



■ Wymienne nakładki dla
zatyczek z pałąkiem
(SNR 24 dB) 10087453

Akcesoria

■ Komplet hygieniczny

Aby utrzymać właściwości wyciszające nauszników, ważne jest aby regularnie wymieniać poduszki i wkładki. W normalnych warunkach pracy, komplet higieniczny należy wymieniać przynajmniej dwa razy w roku.



MSA Twój globalny partner bezpieczeństwa

Działając na 5 kontynentach, z ponad 40 międzynarodowymi lokalizacjami i setkami partnerów w dystrybucji na całym świecie, MSA oferuje wyjątkową paletę produktów bezpieczeństwa dla szerokiego zakresu przemysłu.



Aparaty oddechowe na sprężone powietrze



Sprzęt Oczyszczający



Ochrona Oczu i Słuchu



Ochrona Ciała



Kamery Termowizyjne



Przenośne Detektory Gazu



Stacjonarne Detektory Gazu

Bezpośredni kontakt

Centrala i Oddział w Raszynie
MSA Safety Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Tel. +48 (22) 7 11 50 00
Fax +48 (22) 7 11 50 19
E-mail biuro@msa-poland.com
<http://www.msa-poland.com>

Zapraszamy także do naszych Oddziałów w:
Krakowie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu
ID 09-250.2 PL/04/N/03.10/CH