





MSA Skyddsglasögon

Ett känsligt organ som vi måste skydda

På "ett ögonblick" fångar våra ögon snabbt upp massor av information. Ögonen är nödvändiga för många saker så som att läsa och köra bil. De tillför en hel del till våra liv.

I otaliga arbetsmiljöer förekommer det risker som kan orsaka svåra skador på synen på ett litet ögonblick. Konsekvenserna av en sådan händelse kan vara allt från tillfällig irritation till en förlorad syn. Därför har det i europeisk lagstiftning och inom industrin blivit en av de viktigare frågorna.



Riskmedvetenhet – att tänka på


De flesta skadorna är orsakade mekaniskt (partiklar, metallföremål), kemiskt alt. av skadlig strålning eller en kombination av dessa. Alla som arbetar eller passerar områden där dessa risker förekommer skall bära, för ändamålet, lämpliga skyddsglasögon.

Merparten av ögonskadorna kan förebyggas om lämpliga skyddsglasögon finns tillgängliga och bärs konsekvent. Skyddsglasögon som är ergonomiska, bekväma och anpassade till användarens stil och smak kommer att användas.

Osynliga risker – strålning

Samtliga MSA's linser absorberar UV strålning fullt ut (solljus), vilken även vid låga doser, under en längre period, kan orsaka varaktiga skador på hornhinnan och ögats kristallkropp.

Ljusspektrat /linsfärger



Några urvalskriterier

I enlighet med nationella/lokala standarder behöver man göra en korrekt arbetsplatsanalys med hänsyn till bla:

- Typ av risker på arbetsplatsen
- Användarens optiska syn
- Bärtdid
- Användning av annan skyddsutrustning, som tex hjälmar, andningsskydd, hörselskydd
- Påverkan av andra arbetsplatser
- Behov av färgidentifikation

Ett heltäckande sortiment av skyddsglasögon

MSA erbjuder sen årtionden, ett omfattande sortiment av skyddsglasögon i hög kvalitet. MSA's skyddsglasögon gör att du känner dig säker i en kombination av pålitlig funktion, högsta komfort och senaste design.

	Kännetecken	Fördelar
Heltäckande skydd	Slagtåliga linser och bågar	Uppfyller EN 166
	Mjuka, halkfria näsclips och svängda skalmar (glasögon) eller hakband (korgglasögon)	Bra passform
	Skönt heltäckande, anpassningsbara till olika ansiktsformer	Trygghet
	Olika modeller, beläggningar och linsfärger	Anpassningsbara
	Praktiska rengörings- och förvaringslösningar	Tillgänglighet
Hög användar-acceptans	Låg vikt	Komfort
	Modern och funktionell design	Attraktiva
Prisvärda	Heltäckande sortiment	Anpassade till olika behov och smaker

Produktvalsguide

Varje dag eller tillfällig användning, MSA erbjuder skyddsglasögon i tre olika nivåer för att passa olika behov:

★	Bästa skyddet och enklare komfort till det mest ekonomiska priset
★★	Bästa skyddet, speciella ergonom- och komfortegenskaper för dagligt användande
★★★	Överlägsen skyddsnivå, utomordentlig komfort och exklusiv stil, tillbehör

Ergonomi och bekvämlighet


Samtliga MSA's skyddsglasögon är fjäderlätta och sitter bekvämt på ansiktet, även efter timmar av användning. Ergonomisk design ökar skyddet för användaren samtidigt som individens benägenhet att använda skyddsglasögon ökar.

	Mjuka / flexibla skalmar	Mjukt material som signifikant ökar användarkomforten och ser till att glasögonen alltid sitter i perfekt position.
	Längdjustering	Medger tillpassning till olika huvudstorlekar.
	Skaljustering	Enkelt höjdjusteringssystem. Medger tillpassning till olika huvudformer för att ge ett säkrare skydd.



Mångsidigt och uppskattat

Mångfalden av olika linser täcker in all industriell verksamhet. Följande ytbeläggningar skyddar glasögonen mot repor och garanterar bra sikt vid hög luftfuktighet eller temperaturskiftningar. Rekommenderas vid användning av andningsskydd.



MSA ytbehandlinger



	TuffStuff	Lång livslängd med anti-scratch behandling enligt EN 166	■ ■		■	■ ■
	Sightgard	MSA's populära anti-fog behandling med goda anti-scratch egenskaper	■	■	■	■ ■
	OptiRock 4X	MSA's hög presterande anti-fog behandling med enastående anti-scratch egenskaper enligt EN 166	■ ■	■ ■	■	■ ■

■ bra ■ utmärkt

Anti-scratch
Behandling som förhindrar repor och förlänger livstiden för att sänka kostnaden.

Anti-fog
Behandling som förhindrar linserna att imma igen.

Anti-static
Dammavstötande yta som minskar behovet av rengöring.

Anti-UV
Absorberar mer än 99.9% av den skadliga, ultraviolette strålningen för att undvika långvariga skador på ögonen.


Linsfärger

Linsfärg	Filter	Användning	Ljusgenomsläpplighet	UV filter
Klar		2C-1.2 Vanligast vid inomhus och generell användning	92%	99.9%
Amber		2-1.2 Förtydligar kontraster (kvalitetsinspektion) dunkla miljöer (nattskift)	86%	99.9%
Guldfärgad spegellins		5-1.7 Changing light conditions, driving, premium UV filter	55%	UV 400
Blålila		5-2 Förtydligar kontraster vid utomhusarbete	34%	99.9%
Rökfärgad		5-2.5 Mest populära solljusskyddet	18%	99.9%
Blå spegellins		5-2.5 Modernt bländningsskydd vid utomhusarbete	19%	99.9%
Silverblå spegellins		5-2.5 Modernt bländningsskydd vid utomhusarbete	21%	99.9%
Mörkbrun		5-2.5 Intensifierar utomhuskänslan	25%	99.9%
Regnbågsspegellins		5-3.1 Starkt och snyggt spegelglas	13%	99.9%

UV filter

UV 400	I första hand skydd mot UV-strålning. Stänger ute 100% av det skadliga UV-ljuset. Används i miljöer med höga nivåer av UV-strålning.
UV strålning	Alla linser filtrerar bort 99.9% av UV-strålningen.

Lins- och skalmmärkning



Filtreringsklass

- 2 Ultraviolett strålning
- 2C Ultraviolett strålning med oförvanskad färgåtergivning
- 5 Solglasögon utan skydd mot infraröda strålar

Skala

Ökar med linsens minskade ljusgenomsläpplighet

Tillverkning

Optisk klassificering

Alla MSA skyddsglasögon är designade för permanent bruk (klass 1).

Skydd mot höghastighetspartiklar

- S Utökad stabilitet
- F Höghastighetspartiklar låg hastighet (45 m/s)
- B Höghastighetspartiklar medel hastighet (120 m/s)
- T Extra resistent vid extrema temperaturer (-5 och 55 °C)

Tålighet mot

- N Imma
- K Nötning från fina partiklar

Skydd mot (gäller endast korgglasögon)

- 3 Vätskedroppar och stänk
- 4 Stora dammpartiklar
- 5 Gas- och fina dammpartiklar <5 µm
- 9 Smält metall

Certifieringsmärkning

Standard

Godkännanden

Samtliga MSA's skyddsglasögon är CE märkta och uppfyller kraven enligt EN 166, EN 170 eller EN 172. En stor del av modellerna är även certifierade i enlighet med GOST standarden.

Tillbehör

Praktiska tillbehör ser till att du alltid har dina glasögon tillgängliga och fräscha. För mer information se sidan 13.

Vår produktguide på sidan 14 hjälper dig att välja skyddsglasögon som uppfyller dina behov.



Ny MSA kollektion

Alternator

Anpassningsbara till de flesta användningsområden



Standardmodell – utan tätning



Ventilerad & oventilerad dammtätning



Praktisk förvaringsväska för glasögon, skumtätning & reservlinser finns som tillbehör



Modern två-färgad design

Ventilerade skalmar med bra sidoskydd

Ventilerad eller icke ventilerad tätning för dammiga miljöer finns tillgängliga som tillbehör

Utbytbara linser



Racers

Extremt effektivt skydd och samtidigt trendigt



Exklusivt designad näsbrygga



Levereras med mjuk förvaringspåse och senilsnöre



Formbara skalmar som passar till alla ansiktsformer och ger en komfortabel passform

Mycket slagtålig lins enligt MIL-V-43511C paragraf 3.5.10. och MIL-PRF-31013 paragraf 3.5.1.1 (198 m/s)


Mjuka justerbara näskuddar för perfekt passform till olika näsformer

Dynamisk glasögonbåge i svart eller silver/röd med en regnbågsfärgad spegellins



Metropol

Eleganta skyddsglasögon



Elegant metalldekor

Milan

Extravaganta solglasögon för utomhusbruk



Moderiktig design

Ny MSA kollektion

Altimeter

Hybrid design för flera användningsområden



18 stora ventilationshål garanterar hög komfort



Mjuk båge för perfekt tätning och överlägsen stötabsorption

Justerbar vinkel som går att använda både med det flexibla nackbandet eller de justerbara (längden), mjuka skalmarna

ChemPro

Tilltalande, mjuk passform och täckande skydd



Mjukt glasöga som passar perfekt på ansiktet



Komfortabelt nackband med längdjustering

Enkelt utbytbara linser finns som tillbehör

Sightgard behandlad lins som ger skydd även vid höga temperaturer samt mot stänk av smält metall

Indirekt ventilation som möjliggör luftcirkulation samtidigt som det fortfarande skyddar mot stänk och grova dammpartiklar

PERSPECTA Comfort Line

PERSPECTA 1320


Multi-justerbar, för generell användning



Helt svängd runt om med 9.75 böjd polykarbonatlins ger en oförvanskad 180° synvinkel

PERSPECTA 010

High-Tech Style med ultimat skydd och komfort



Utbuktningar i bågens ovkant ger en mjuk tätning och tillåter luften att cirkulera

Helt svängd, 9-baserad, böjd lins som ger ett heltäckande skydd utan att man distraheras av kanter eller traditionella sidoskydd

Mjuka näsclips i ett specialmaterial, integrerat med näsbryggan och bågen, förhindrar att glasögonen halkar samtidigt som det ökar komforten

PERSPECTA Comfort Line

PERSPECTA 9000

Extremt lätt och följsamt



Glasögonbåge runt hela linsen ger ett perfekt, stabilt skydd runt ögonen

Revolutionerande blandning av hårt och mjukt material i skalmarna för förbättrad komfort


Mjuka näsclips ser till att glasögonen inte halkar samtidigt som det ger en mjuk komfort

Tätsittande, enhetlig front med dual 9.75 baserad kurva, erbjuder ett brett och obehindrat synfält



PERSPECTA 1900

Stilfullt och lätt med modern och svängd design



Rätlinjiga skalmar [ersätter behovet av höjd och längdjustering], med en blandning av två material, gör att man bokstavligen glömmar att de finns

Kvalitetslins med 8 baserad kurva som ger ett klart och tydligt synfält

Finns med inom-/utomhus-anpassad lätt guldfärgad lins såväl som med en utomhusanpassad mörkbrun lins

Universal näsbrygga och mjuka näsclips förhindrar att glasögonen halkar




PERSPECTA Comfort Line

PERSPECTA 2320

Den bästa lösningen vid utomhusarbete



Ett praktiskt glasögonfodral medföljer för förvaring och för att glasögonen alltid ska finnas nära tillhands



Attraktivt designad båge med en uppskattad spegellins

Längdjusterbara skalmar i tre lägen för bättre tillpassning

Ytterst reptåliga spegellinser med imskyddsbehandling

Mjuka näsclips och skalmändar förhindrar att glasögonen halkar och ger användaren en hög komfort

PERSPECTA GIV 2300

Perfekt passform och en maximal flexibilitet



Flexibel glasögonkorg som formar sig perfekt till användarens ansikte

Imskyddad panoramalins, penetrationsresistent vid extrema temperaturer



Komfortabelt huvudband med längdjustering

11 inbyggda ventilationshål ger en bra cirkulation samtidigt som det ger ett skydd mot stänk och damm

PERSPECTA Classic Line



PERSPECTA 1070



Klassiska, heltäckande glasögon med enkellins och integrerat sidoskydd. Kan bäras över de flesta korrektionsglasögon. Skalmarna kan anpassas till fem olika längder och är insvängda vid tinningarna för perfekt passform.

PERSPECTA FL250



Lättviktaren som bara väger 25 gram. Smala, kattögonformade glasögon med enkellins och en bra, tätsittande passform. Speciellt anpassade till små ansikten. Den låga profildesignen har mycket mjuka ytor.



PERSPECTA 2047W

Ger ett allroundskydd. De här snygga glasögonen med enkellins och ventilerade sidoskalar passar lika bra för besökare som för reguljära användare. De flesta korrektionsglasögon får plats under.

PERSPECTA GH 3001



Komfortabla korgglasögon med indirekt ventilation. Lämpliga vid laboratoriearbete tack vare sin höga skyddsklass.



PERSPECTA GV 1000



Lätta och prisvärda korgglasögon med direktventilation för basanvändning. Lämpliga vid hobby- eller hantverksarbete.



Rengöring & imskyddsmedel

Tar bort stänk från olja eller fett. klar-pilot gel eller spray appliceras på linserna för att de inte skall imma igen. Lämpligt för helmasker, skyddsglasögon och korgglasögon

Beställningsinformation

GA1616	klar-pilot gel, 25 ml flaska
10032164	klar-pilot vätska, 100 ml sprej
10104680	Rengöringsservetter (100 pcs)
D8241079	Rengöringssprej, flaska, 110 ml
D8133039	Torkduk, påfyllningsset (280 st)



Senilsnören

Svart senilsnöre med justerbara ändar, passar alla glasögon.

Beställningsinformation (förpackning om 12 st)

10058135	PERSPECTA senilsnöre
10104679	Gummiband



Reservlinser

Ekonomisk lösning som gör att glasögonen kan användas längre även om man förstör linserna.

Beställningsinformation (12/fp)

10104667	Alternator reservlinser, klara, Sightgard behandlade
10104668	Alternator reservlinser, klara, OptiRock 4X behandlade
10104672	ChemPro reservlinser, klara, Sightgard behandlade
10104673	ChemPro reservlinser, klara, OptiRock 4X behandlade

Skumtätning

Dämpar stötar (ventilerade) och förhindrar att grovt damm kommer innanför linsen (icke ventilerad tätning).

Beställningsinformation (12/fp)

10104663	Alternator ventilerad stötskyddstätning
10104664	Alternator icke ventilerad mjuk tätning



Fodral

Praktiska glasögonfodral finns i mjukt eller hårdt utförande. Med dragkedja, karborreband och krok, passar alla glasögon.

Beställningsinformation

10058134	PERSPECTA mjukt fodral (12-pack, 10 paket i en leveransförp.)
10081939	PERSPECTA hårt fodral (6-pack, 15 paket i en leveransförp.)
10104665	Väska för glasögon, insats, reservlinser. (6-pack, 10 paket i en leveransförp.)
10104677	Mjuk påse (12-pack, 10 paket i en leveransförp.)



Paketlösning

Praktiskt kit för Alternator, som innehåller förvaringsväska, glasögon (med I/O lins), skumtätning, reservlins med förvaringspåse samt senilsnöre.

Beställningsinformation

10104666	Alternator-pack (6-pack, 10 paket i en leveransförp.)
----------	---



Glasögonställ

Attraktivt och kompakt bordsställ för MSAs skyddsglasögon. Grått ställ med plastdetaljer samt spegel. Stationärt ställ MINI 5 för upp till 5 glasögon/korgglasögon. Roterande ställ MAXI 20 för upp till 20 glasögon/korgglasögon.

Beställningsinformation

10085093	Glasögonställ MINI 5 (15 x 48 cm)
10085094	Glasögonställ MAXI 20 (18 x 72 cm)

Produktguide för skyddsglasögon

ANVÄNDNINGSMÅL	BILD	BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING			LINS		
		PERSPECTA Modell	Art nr.	Antal/Paket	Färg	UV Filter	Märkning
SKYDDSGLASÖGON Alla modellerna skyddar mot mekanisk nötning, damm och UV-strålning och används vid: Maskinarbete Lackeringsarbete Blästring Fordonskörning Tillverkning Till besökare Utomhusarbete (solblänk, blåst) Farligt godshantering etc. Inom följande områden: Bilindustrin Elektronik Räddningstjänsten Bygg- och anläggning Metallindustrin Kemisk industri Offshore Läkemedelsindustrin		Alternator	10104619	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104620	12	Gul	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104661	12	Rökfärgad	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104662	12	Guldfärgad spegel	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		Racers	10104614	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Racers	10104615	12	Gul	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		Racers	10104617	12	Rökfärgad	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		Racers	10104616	12	Guldfärgad spegel	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		Racers	10104618	12	Regnbågsfärgad spegel	99.9%	5-3,1 MSA 1 FT CE
		Metropol	10104669	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Milan	10104670	12	Mörkbrun	UV400	5-2,5 MSA 1 S CE
		Altimeter	10104674	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075296	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075287	12	Blåfärgad	99.9%	5-2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075286	12	Rökfärgad	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045641	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 010	10045642	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045643	12	Gul	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045644	12	Rökfärgad	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045516	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 9000	10045517	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045518	12	Rökfärgad	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045519	12	Gul	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045640	12	Blå spegel	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045645	12	Guldfärgad spegel	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045646	12	Mörkbrun	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045647	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045648	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 2320 Set med hårt fodral	10075288	6	Silverfärgad spegel	99.9%	5-2,5 MSA 1 F CE
		PERSPECTA 2047W	10064800	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA FL250	10064842	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FK CE
		PERSPECTA 1070	10064797	12	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
KORRGLASÖGON Alla modellerna skyddar mot stänk och dammpartiklar och används vid: Laboratoriearbete, kemikaliehantering, etc. Inom följande områden: Kemisk-, medicin- och läkemedelsindustrin, bygg- och anläggning, lantbruk		ChemPro	10104671	6	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 BT 9N CE
		PERSPECTA GIV 2300	10076384	6	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 BT CE
		PERSPECTA GH 3001	10064844	6	Klar	99.9%	2C-1,2 MSA 1 B CE
		PERSPECTA GV 1000	10064843	10	Klar	99.9%	2-1,2 MSA 1 B CE

Produktguide för skyddsglasögon

Penetration	Ytbehandling	BÅGE						MATERIAL & VIKT		PRESTANDA INDIKATION
		Färg	Märkning	Kan användas utanpå egna glasögon	Mjuka skalmar	Justerbar längd	Svängda linser	Material (Lins, bäge)	Vikt	
FT	Sightgard	Blå	MSA EN 166-FT CE					Polykarbonat	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Blå	MSA EN 166-FT CE					Polykarbonat	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Blå	MSA EN 166-FT CE					Polykarbonat	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Blå	MSA EN 166-FT CE					Polykarbonat	35 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Svart	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Svart	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Svart	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Svart	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Silverglansigt röd	MSA EN 166-FT CE					Polykarbonat	31 g	★★★★
FT	Sightgard	Transparent	MSA EN 166-FT CE					Polykarbonat	34 g	★★
S	Sightgard	Sköldpaddsmönstrad	MSA EN 166-S CE					Polykarbonat	41 g	★★
FT	Sightgard	Klar	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polykarbonat, TPE	38–42 g	★★★★
FT	Sightgard	Svart	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polykarbonat	29 g	★★
FT	Sightgard	Svart	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polykarbonat	29 g	★★
FT	Sightgard	Svart	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polykarbonat	29 g	★★
FT	TuffStuff	Transparent blå	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polykarbonat	32 g	★★
FT	Sightgard	Transparent blå	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polykarbonat	32 g	★★★★
FT	Sightgard	Transparent blå	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polykarbonat	32 g	★★★★
FT	Sightgard	Transparent blå	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polykarbonat	32 g	★★★★
FT	TuffStuff	Ljusblå	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	26 g	★
FT	Sightgard	Ljusblå	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	26 g	★★
FT	Sightgard	Rökfärgad/blå	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	26 g	★★
FT	Sightgard	Gul/blå	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	26 g	★★
FT	TuffStuff	Rökfärgad/blå	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	26 g	★★
FT	Sightgard	Burgundy röd	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	27 g	★★
FT	Sightgard	Burgundy röd	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	27 g	★★
FT	Sightgard	Svart	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	27 g	★★
FT	TuffStuff	Svart	MSA EN 166-FT CE		■			Polykarbonat	27 g	★
F	Sightgard	Mörkgrå	MSA EN 166-F CE		■	■		Polykarbonat	33 g	★★★★
FT	–	Klar	MSA EN 166-FT CE	■				Polykarbonat	45 g	★
FK	TuffStuff	Klar	MSA EN 166-F CE					Polykarbonat	25 g	★
FT K	TuffStuff	Röd	MSA EN 166-FT CE			■	■	Polykarbonat	38 g	★
BT	Sightgard	Mörkgrå	MSA EN 166 349-BT CE	■		■		Polykarbonat, TPE	78 g	★★★★
BT	Sightgard	Klar	MSA EN 166 34-BT CE	■		■		Polykarbonat, PVC	122 g	★★★★
B	Sightgard	Rökfärgad	MSA EN 166 34-B CE	■				Polykarbonat, PVC	68 g	★★
B	Sightgard	Klar	MSA EN 166-B CE	■				Polykarbonat, PVC	60 g	★

MSA – din samarbetspartner var du än befinner dig

Med produktion på fem kontinenter, fler än 40 internationella anläggningar och hundratals distributionskanaler runt om i världen, erbjuder MSA ett unikt sortiment av skyddsprodukter för de flesta miljöer..



Andningsskydd med lufttillförsel



Filtermasker



Huvud- och hörselskydd



Skyddsdräkter



Värmekameror



Portabel gasmätning



Permanent gasmätning

Dessa produkter distribueras av

MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Tel. +46 [40] 699 07 70
Fax. +46 [40] 699 07 77
E-mail info@msanordic.se
<http://www.msanordic.se>

Medlem av
BPS

Reservation för ändringar
ID 03-030.2 SE/05/AL/09.09/HA

MSA
The Safety Company