

Líneas de restricción V-SERIES™

Guía de Conversión




Número de parte anterior	Descripción	Número de parte nuevo ANSI	Descripción	Normas
Descripción anterior		Descripción V-Series		
SCL3267303LS	Línea de restricción de cable de 91.5 cm (3 ft), longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, cubierta de vinilo, CSA Z259.	10199017	Línea de restricción fija V-Series de cable y una pierna, 91.5 cm (3 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
505063	Línea de restricción de cable de 0.6 cm (1/4 in), conexión para arnés HL2000, conector de anclaje HL2000, longitud de 15.24 cm (6 in), fija.	10199018	Línea de restricción fija V-Series de cable y una pierna, 152.4 cm (5 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10121035	Línea de restricción de cable, 0.6 cm (7/32 in), recubierta, 137 cm (54 in).	10199018	Línea de restricción fija V-Series de cable y una pierna, 152.4 cm (5 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10120797	Línea de restricción de cable, 0.6 cm (7/32 in), recubierta, 183 cm (6 ft).	10199019	Línea de restricción fija V-Series de cable y una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SCL3267306LS	Línea de restricción de cable de 183 cm (6 ft), longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, cubierta de vinilo, CSA Z259.	10199019	Línea de restricción fija V-Series de cable y una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10162710	Línea de restricción con protección contra arco, 36C, 183 cm (6 ft).	10201353	Línea de restricción fija V-Series de cable y una pierna, para soldadura, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
415100	Línea de restricción de cuerda de 305 cm (10 ft), nylon, ajustable, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359.	10201453	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 305 cm (10 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10148488	Línea de restricción, 305 cm (10 ft), ajustable.	10201453	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 305 cm (10 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SNL3248410LS	Línea de restricción de cuerda de 305 cm (10 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, CSA Z259.	10201453	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 305 cm (10 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SWL3268703LS	Línea de restricción de correa rígida de 91.5 cm (3 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201454	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 91.5 cm (3 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SWL3268702LS	Línea de restricción de correa rígida de 61 cm (2 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201454	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 91.5 cm (3 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10116099	Línea de restricción, 244 cm (3 ft), gancho de seguridad 36C.	10201454	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 91.5 cm (3 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SNL3248402LS	Línea de restricción de cuerda de 61 cm (2 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, CSA Z259.	10201454	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 91.5 cm (3 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SNL3248403LS	Línea de restricción de cuerda de 91.5 cm (3 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, CSA Z259.	10201454	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 91.5 cm (3 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10038542	Línea de restricción de correa rígida de 91.5 cm (3 ft), nylon, longitud fija, gancho de seguridad de acero 36C y gancho de seguridad de acero con barra de refuerzo 36CL, CSA Z259.	10201455	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad grandes 36CL, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA

SABEMOS LO QUE ESTÁ EN JUEGO.

Líneas de restricción V-SERIES™

Guía de Conversión

Número de parte anterior	Descripción	Número de parte nuevo ANSI	Descripción	Normas
Descripción anterior		Descripción V-Series		
10036029	Línea de restricción de correa rígida de 122 cm (4 ft), nylon, longitud fija, gancho de seguridad de acero 36C y gancho de seguridad de acero con barra de refuerzo 36CL, CSA Z259.	10201455	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad grandes 36CL, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10035710	Línea de restricción de correa rígida de 183 cm (6 ft), nylon, longitud fija, gancho de seguridad de acero 36C y gancho de seguridad de acero con barra de refuerzo 36CL, CSA Z259.	10201455	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad grandes 36CL, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10103103	Línea de restricción, 244 cm (4 ft), gancho de seguridad 36C.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
505204	Línea de restricción de correa rígida de 183 cm (6 ft), nylon, ajustable, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA



Líneas de restricción V-SERIES™

Guía de Conversión



Número de parte anterior	Descripción	Número de parte nuevo ANSI	Descripción	Normas
Descripción anterior		Descripción V-Series		
SWL3268705LS	Línea de restricción de correa rígida de 152.4 cm (5 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
505088	Línea de restricción de correa rígida de 183 cm (6 ft), nylon, ajustable, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
505197	Línea de restricción de correa rígida de 183 cm (6 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SWL3268706LS	Línea de restricción de correa rígida de 183 cm (6 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
505217	Línea de restricción de correa rígida de 183 cm (6 ft), nylon, ajustable, gancho de seguridad de acero 36C y presilla de correa, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
415834	Correa para poste Lineman's, nylon, ajustable a una longitud máxima de 178 cm (70 in).	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10095142	Línea de restricción de correa rígida de 122 cm (4 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10049617	Línea de restricción de correa rígida de 122 cm (4 ft), nylon, longitud fija, gancho de seguridad de acero 36C y presilla de correa, ANSI Z359.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SWL3268704LS	Línea de restricción de correa rígida de 122 cm (4 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SNL3248406LS	Línea de restricción de cuerda de 183 cm (6 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
505202	Línea de restricción de cuerda de 183 cm (6 ft), nylon, ajustable, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10072499	Línea de restricción de correa rígida de 183 cm (6 ft), poliéster, ajustable, ganchos de seguridad de acero 36C, CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SNL3248404LS	Línea de restricción de cuerda de 122 cm (4 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, CSA Z259.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
415108	Línea de restricción de cuerda de 122 cm (4 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, ANSI Z359.	10201456	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños 36C, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10122492	Línea de restricción, 244 cm (8 ft), gancho de seguridad 36CL.	10201457	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 244 cm (8 ft), ganchos de seguridad grandes 36CL, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
SNL3248408LS	Línea de restricción de cuerda de 244 cm (8 ft), nylon, longitud fija, ganchos de seguridad de acero 36C, CSA Z259.	10201457	Línea de restricción ajustable V-Series estándar de una pierna, 244 cm (8 ft), ganchos de seguridad grandes 36CL, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, OSHA
10098570	Línea de restricción, de doble pierna, ajustable, 183 cm (6 ft).	10201452	Línea de restricción ajustable V-Series de una pierna y amarre posterior, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños FP5K, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, CSA Z259.11-17, OSHA
10056762	Línea de restricción de correa rígida de 152.4 cm (5 ft), nylon, ajustable, gancho de seguridad de acero 36C y gancho de seguridad FP5K, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201452	Línea de restricción ajustable V-Series de una pierna y amarre posterior, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños FP5K, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, CSA Z259.11-17, OSHA

Líneas de restricción V-SERIES™

Guía de Conversión

Número de parte anterior	Descripción	Número de parte nuevo ANSI	Descripción	Normas
Descripción anterior		Descripción V-Series		
10056763	Línea de restricción de correa rígida de dos piernas, 152.4 cm (5 ft), nylon, longitud fija, gancho de seguridad de acero 36C y (2) ganchos de seguridad FP5K, ANSI Z359 y CSA Z259.	10201452	Línea de restricción ajustable V-Series de una pierna y amarre posterior, 183 cm (6 ft), ganchos de seguridad pequeños FP5K, ANSI Z359.3-2017.	ANSI Z359.3, CSA Z259.11-17, OSHA



Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



Corporativo MSA
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.
Teléfono 724.776.8600
www.MSAsafety.com

MSA Internacional
Teléfono 724.776.8626
Número gratuito
1.800.672.7777
724.741.1559

MSA Canadá
Teléfono 1.800.672.2222
Fax 1.800.967.0398

México
Teléfono: +52.442.227.3970
+52.442.227.3943
atencion.clientes@msasafety.com

Argentina
Teléfono: +54.11.4727.4600
Info.ar@msasafety.com

Colombia
Teléfono: +57.1.8966.750 / 751 / 752
01.800.018.0151
ventas.colombia@msasafety.com

Chile
Teléfono: +56.2.2947.5700
info.cl@msasafety.com

Perú
Teléfono: +51.1.6180.900
info.pe@msasafety.com