



The Safety Company
Cranberry Township, Pennsylvania, USA
1-800-672-2222



THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:
CES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE NE SONT APPROUVÉS QUE DANS LES CONFIGURATIONS SUIVANTES:
ESTOS RESPIRADORES ESTÁN APROBADOS ÚNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES:
ESTOS RESPIRADORES SÃO APROVADOS SOMENTE NAS SIGUIENTES CONFIGURAÇÕES:

Table with columns: TC, PROTECTION, ALTERNATE FACEPIECE, ALTERNATE ADVANTAGE 200 CARTRIDGES, ALTERNATE COMFO CARTRIDGES, ALTERNATE FILTERS, ALTERNATE COVERS, GASKET, ADAPTER, ALTERNATE NOSECAPS, ACCESSORIES, and CAUTIONS AND LIMITATIONS. It lists various respirator models and their compatibility with different components.

1. PROTECTION

P100- Particulate Filter (99.97% filter efficiency level)
effective against all particulate aerosols

P95- Particulate Filter (95% filter efficiency level)
effective against all particulate aerosols

R95- Particulate Filter (95% filter efficiency level)
effective against all particulate aerosols; time use
restrictions may apply

N95- Particulate Filter (95% filter efficiency level)
effective against particulate aerosols free of oil; time use
restrictions may apply

- AM: Ammonia
CD: Chlorine dioxide
CL: Chlorine
FM: Formaldehyde
HC: Hydrogen chloride
HF: Hydrogen fluoride
HS: Hydrogen Sulfide
MA: Methylene
MV: Mercury vapor
OV: Organic vapor
SD: Sulfur dioxide

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
H- Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESLI to ensure that cartridges and canisters are replaced before breakthrough occurs.
I- Contains electrical parts that may cause an ignition in flammable or explosive atmospheres.
J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
L- Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges and/or filters.
M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
O- Refer to the User's Instructions, and/or maintenance manual for information on use and maintenance of these respirators.
P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.
S- Special or critical user's instructions and/or specific use limitations apply. Refer to User's Instructions before donning.

1. PROTECTION

P100- Filtre à particules (efficacité de filtrage de 99,97 %)
efficace contre tous les aérosols particulaires

P95- Filtre à particules (efficacité de filtrage de 95 %)
efficace contre tous les aérosols particulaires

N95- Filtre à particules (efficacité de filtrage de 95 %)
efficace contre les aérosols particulaires non huileux ;
certaines limites de temps peuvent s'appliquer

R95- Filtre à particules (efficacité de filtrage de 95 %)
efficace contre tous les aérosols particulaires ; certaines
limites de temps peuvent s'appliquer

- AM: ammoniac
CD: dioxyde de chlore
CL: chlore
FM: formaldéhyde
HC: chlorure d'hydrogène
HF: fluorure d'hydrogène
HS: sulfure d'hydrogène
MA: méthylamine
MV: vapeurs de mercure
OV: vapeurs organiques
SD: dioxyde de soufre

2. MISES EN GARDE ET LIMITES D'EMPLOI

- A- Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène.
B- Ne pas utiliser dans les atmosphères immédiatement dangereuses pour la santé ou pour la vie.
C- Ne pas dépasser les concentrations d'emploi maximum fixées par la réglementation.
H- Respecter les calendriers de remplacement de la cartouche et de la boîte filtrante ou observer l'indicateur de fin de vie pour s'assurer que les cartouches et les boîtes filtrantes sont remplacées avant pénétration.
I- Contient des composants électriques risquant de provoquer une inflammation ou une explosion dans les atmosphères inflammables ou explosives.
J- Un emploi abusif ou un mauvais entretien de ce produit risque d'entraîner des blessures ou la mort.
L- Respecter le mode d'emploi du fabricant sur le remplacement des cartouches, boîtes filtrantes et/ou filtres.
M- Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. Utiliser uniquement les pièces de rechange correctes, dans la configuration spécifiée par le fabricant.
N- Ne pas substituer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. Utiliser uniquement les pièces de rechange correctes, dans la configuration spécifiée par le fabricant.
O- Se référer au mode d'emploi et/ou au manuel d'entretien pour des informations sur l'utilisation ou l'entretien de ces appareils de protection respiratoire.
P- NIOSH n'évalue pas l'usage des appareils de protection respiratoire comme masques chirurgicaux.
S- Des instructions spéciales ou critiques et/ou des limites d'emploi particulières s'appliquent. Voir le mode d'emploi avant de porter.

1. PROTECCIÓN

P100- Filtro para partículas (nivel de eficacia del 99,97%)
Eficaz contra todas las suspensiones de partículas

P95- Filtro para partículas (nivel de eficacia del 95%)
Eficaz contra todas las suspensiones de partículas

R95- Filtro para partículas (nivel de eficacia del 95%)
Eficaz contra suspensiones de partículas libres de aceite;
debe tener restricciones de tiempo de uso

N95- Filtro para partículas (nivel de eficacia del 95%)
Eficaz contra todas las suspensiones de partículas;
debe tener restricciones de tiempo de uso

- AM: Ammonia
CD: Dióxido de cloro
CL: Cloro
FM: Formaldehído
HC: Cloro de hidrógeno
HF: Fluoruro de hidrógeno
HS: Ácido sulfúrico
MA: Metilamina
MV: Vapor de mercurio
OV: Vapor orgánico
SD: Dióxido de azufre

2. PRECAUCIONES Y RESTRICIONES

- A- No usar en atmósferas que contengan menos del 19,5 por ciento de oxígeno.
B- No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
C- No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas pertinentes.
H- Respetar los plazos establecidos para el cambio de los cartuchos y los cilindros o revisar el indicador ESLI para asegurarse de reemplazarlos antes de que se estropeen.
I- Presenta partes eléctricas que pueden ocasionar ignición en atmósferas inflamables o explosivas.
J- El uso y el mantenimiento incorrectos de este producto pueden causar lesiones o incluso la muerte.
L- Respetar las instrucciones de uso del fabricante para el cambio de los cartuchos, cilindros y/o filtros.
M- Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, probarse, usarse y mantenerse de conformidad con MSHA, OSHA y demás regulaciones pertinentes.
N- No sustituir, modificar, añadir ni omitir partes. Usar únicamente los repuestos exactos en la configuración, tal y como lo especifica el fabricante.
O- Consultar los manuales de instrucciones para el uso y mantenimiento para obtener información sobre el uso y el mantenimiento de estos respiradores.
P- NIOSH no evalúa los respiradores para el uso como máscaras quirúrgicas.
S- Se aplican las instrucciones especiales o cruciales de uso y/o las restricciones de uso pertinentes. Consulte las instrucciones de uso antes de la colocación.

1. PROTEÇÃO

P100- Filtro para particulado (nivel de eficiência de filtração de 99,97%)
Eficaz contra todas as suspensões particuladas

P95- Filtro para particulado (nivel de eficiência de filtração de 95%)
Eficaz contra todas as suspensões particuladas

R95- Filtro para particulado (nivel de eficiência de filtração de 95%)
Eficaz contra os aerossóis particulados que não contenham óleos;
deve ser aplicadas restrições de uso de tempo

N95- Filtro para particulado (nivel de eficiência de filtração de 95%)
Eficaz contra todos os aerossóis particulados;
deve ser aplicadas restrições de uso de tempo

- AM: Amônia
CD: Dióxido de cloro
CL: Cloro
FM: Formaldeído
HC: Cloro de hidrógeno
HF: Fluoreto de hidrogênio
HS: Sulfeto de hidrogênio
MA: Metilamina
MV: Vapor de mercúrio
OV: Vapor orgânico
SD: Dióxido de enxofre

2. CUIDADOS E LIMITAÇÕES

- A- Não projetado para uso em atmosferas que contêm menos de 19,5% de oxigênio.
B- Não projetado para uso em atmosferas que apresentem perigo imediato à vida ou à saúde.
C- Não exceder a concentração máxima de uso estabelecida pelos padrões regulatórios.
H- Siga as programações de troca estabelecidas para o cartucho e o cilindro ou observe o ESLI para garantir que os cartuchos e cilindros sejam substituídos antes de ocorrer uma ruptura.
I- Contém partes elétricas que podem provocar ignição em atmosferas inflamáveis ou explosivas.
J- O uso e a manutenção incorretos deste produto podem resultar em ferimento ou morte.
L- Siga as Instruções do Usuário para alteração de cartuchos, recipientes e/ou filtros.
M- Todos os respiradores aprovados devem ser selecionados, adaptados, usados e mantidos de acordo com a MSHA, OSHA e outras regulamentações pertinentes.
N- Nunca substitua, modifique, adicione ou omita partes. Usar somente as peças corretas para substituição na configuração, conforme especificado pelo fabricante.
O- Consulte as Instruções do Usuário e/ou manuais de manutenção para obter informações sobre o uso e a manutenção destes respiradores.
P- O NIOSH não avalia respiradores quanto ao uso de máscaras cirúrgicas.
S- Aplique as instruções de usuário especiais ou essenciais e/ou limitações de uso específicas. Consulte as Instruções do Usuário antes de prosseguir.

CONTROL BOX
Mfr. #18362
Doc. 100000778
REV. 23 06/05/2017
ADV. 1000 RESP
Spec. 1000005412
A
TAI 6-12-17
CR80000019581