



Cranberry Township, Pennsylvania, USA
1-800-672-2222



COMFO GME CARTRIDGE - 10148661

THIS CARTRIDGE IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:
Este cartucho está aprobado únicamente en las configuraciones siguientes:
Cette cartouche est approuvée seulement à la configuration suivante:
ESTE CARTUCHO É APROVADO SOMENTE NAS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES:

Table with columns: TC, PROTECTION, ALTERNATE FACEPIECE, CARTRIDGE, INLET ASSEMBLY, ALTERNATE HOSE, ALTERNATE ADAPTER, GASKET, ALTERNATE NOSECAPS, COUPLING NUT, PLUG, ALTERNATE BELTS, ALTERNATE HEAD HARNESS, CAUTIONS AND LIMITATIONS. Rows include model numbers like 23C-2853 and their corresponding protection levels and compatibility.

1. PROTECTION

- AM: Ammonia
CD: Chlorine dioxide
CL: Chlorine
FM: Formaldehyde
HC: Hydrogen chloride
HF: Hydrogen fluoride
HS: Hydrogen sulfide
MA: Methylamine
OV: Organic vapor
SD: Sulfur dioxide
SA: Supplied Air
CF: Continuous Flow

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
D- Air-line respirators can be used only when the respirators are supplied with respirator air meeting the requirements of CGA G7.1 Grade D or higher quality.
E- Use only the pressure ranges and hose lengths specified in the User's Instructions
G- If airflow is cut off, switch to filter and / or cartridge and immediately exit to clean air.
H- Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESLI to ensure that cartridges and canisters are replaced before breakthrough occurs.
J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
K- The Occupational Safety and Health Administration regulations require gas-proof goggles to be worn with the respirator when used against formaldehyde.
L- Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges and/or filters.
M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
O- Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
S- Special or critical user's instructions and / or specific use limitations apply. Refer to User's Instructions before donning.

1. PROTECTION

- AM: L'ammoniaque
CD: Le chlore bioxyde
CL: Le chlore
FM: Le formaldéhyde
HC: L'hydrogène chlorure
HF: L'hydrogène fluorure
HS: L'hydrogène sulfure
MA: Le méthylamine
OV: La vapeur organique
SD: Le soufre bioxyde
SA: L'air supply
CF: La coulée continue

2. PRECAUTIONS ET RESTRICTIONS

- A- N'utilisez pas aux atmosphères qui contiennent moins de 19,5 pourcent d'oxygène.
B- N'utilisez pas aux atmosphères qui sont immédiatement dangereuses à la santé ou à la vie.
C- N'utilisez pas des concentrations à l'excès des maximums établis par le standard des réglementations.
D- Les respirateurs équipés avec une ligne d'air ne s'emploient qu'avec l'air respiratoire égale ou meilleur à la qualité de CGA G-7.1 Niveau D.
E- N'utilisez que les différences de pression et les longueurs de tuyau qui sont indiquées aux Instructions d'Usage.
G- Si le courant d'air cesse, passez au filtre et/ou cartouche ou boîte puis sortez immédiatement à l'air pur.
H- Suivez la séquence de remplacement des cartouches bien cartouches bien établi ou bien observez l'indication de temps de service sur la cartouche. (ESCI). Assurez-vous que les cartouches sont remplacées avant leurs saturations.
J- Le manque de bien usage de ce produit ou le maintien peut se resuller à la blessure ou à la mort.
K- La réglementation OSHA (Occupational Safety and Health Administration) exige le port de lunettes étanches au gaz avec cet appareil de protection respiratoire lorsque celui-ci est utilisé contre le formaldéhyde.
L- Suivez des Instructions d'Usage du Fabricateur en changeant des cartouches et/ou des filtres.
M- Tous les respirateurs approuvés seront choisis, ajustés, employés, et maintenus selon les réglementations de MSHA, OSHA, et toutes autres réglementations applicables.
N- Ne substituez jamais ou modifiez, ajoutez, ou omettez des pièces. Employez seulement des pièces de remplacement exactes des configurations comme spécifiées par la fabricant.
O- Faites référence aux Instructions d'Usage et/ou aux manuels pour l'information sur l'usage et le maintien de ces respirateurs.
S- Des instructions spéciales ou d'usage important et/ou des limitations spécifiques s'appliquent. Faites référence aux Instructions d'Usage avant de porter.

1. Protección

- AM: Amoniaco
CD: Dióxido de Cloro
CL: Cloro
FM: Formaldehído
HC: Acido Clorhídrico
HF: Acido Fluorhídrico
HS: Acido Sulfúrico
MA: Metilamina
OV: Vapor Orgánico
SD: Dióxido de Azufre
SA: Aire suministrado
CF: Flujo continuo

2. Avisos y Restricciones

- A- No se use en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno.
B- No se use en atmósferas que puedan poner en peligro la vida o la salud.
C- No exceda el uso máximo de concentraciones establecido por los estándares regulatorios.
D- Los respiradores con línea de aire pueden ser usados solamente cuando los respiradores son suministrados con aire respirable que cumple los requisitos de CGA-G7.1 Grado D o calidad más alta.
E- Use solo rangos de presión y longitudes de manguera especificados en las Instrucciones del usuario.
G- Si la corriente del aire se corta, cambie a filtro y/o cartucho o canister y salga al aire limpio inmediatamente.
H- Siga los programas de cambio establecidos de los cartuchos y los canisters u observe el ESLI (indicador de fin de vida útil) para asegurarse que los cartuchos y los canisters son reemplazados antes de que ocurra un punto de penetración.
J- Fallos en el uso apropiado y mantenimiento de este producto puede causar alguna lesión o la muerte.
K- Las normas del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional exigen el uso de gafas a prueba de gases con este respirador cuando se utiliza como protección contra formaldehído.
L- Siga las Instrucciones del Usuario proporcionadas por el fabricante para cambiar el cartucho y/o el filtro.
M- Todos los respiradores aprobados tienen que ser seleccionados, ajustados, usados y mantenidos de acuerdo con las normas MSHA, OSHA, y otros reglamentos aplicables.
N- Nunca sustituya, modifique, agrague, u omita partes. Use únicamente refacciones exactas especificadas en la configuración como lo indica el fabricante.
O- Consulte las instrucciones de usuario y/o el manual del mantenimiento para obtener más información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
S- Aplican instrucciones críticas o especiales: y/o limitaciones para el usuario. Refírase a las instrucciones del usuario antes de colocarsela.

1. PROTEÇÃO

- AM: Amônia
CD: Dióxido de cloro
CL: Cloro
FM: Formaldeído
HC: Cloro de hidrogênio
HF: Fluoreto de hidrogênio
HS: Sulfeto de hidrogênio
MA: Metilamina
OV: Vapor orgânico
SD: Dióxido de enxofre
SA: Suprimento de ar
CF: Fluxo continuo

2. CUIDADOS E LIMITAÇÕES

- A- Não projetado para uso em atmosferas que contenham menos que 19,5% de oxigênio.
B- Não projetado para uso em atmosferas que apresentem perigo imediato à vida ou à saúde.
C- Não excede a concentração máxima de uso estabelecida pelos padrões regulatórios.
D- Os respiradores com suprimento de ar podem ser usados somente quando os respiradores forem guarnecidos com ar respirável que esteja em conformidade com os requisitos do CGA G-7.1 Grau D ou de maior qualidade.
E- Use somente as faixas de pressão e os comprimentos de mangueira especificados nas Instruções do Usuário.
G- O fluxo de ar é cortado, desviado para o filtro e/ou cartucho ou cilindro, e sai imediatamente para o ar livre.
H- Siga as programações de troca estabelecidas para o cartucho e o cilindro ou observe o ESLI para garantir que os cartuchos e cilindros sejam substituídos antes que ocorra uma ruptura.
J- O uso e a manutenção incorretos deste produto podem resultar em ferimento ou morte.
K- A regulamentação da Administração de Segurança Ocupacional e Saúde exige o uso de máscara contra gás com este respirador quando usada contra formaldeído.
L- Siga as Instruções do Usuário para alteração de cartuchos, recipientes e/ou filtros.
M- Todos os respiradores aprovados podem ser selecionados, adaptados, usados e mantidos de acordo com o MSHA, OSHA e outras regulamentações pertinentes.
N- Nunca substitua, modifique, adicione ou omita partes. Use somente as peças corretas para substituição na configuração, conforme especificado pelo fabricante.
O- Consulte as Instruções do Usuário e/ou manuais de manutenção para obter informações sobre o uso e manutenção destes respiradores.
S- Aplicam-se instruções de usuário especiais ou essenciais e/ou limitações de uso específicas. Consulte as Instruções do Usuário antes de prosseguir.

CONTROL BOX
Mat. 816816
Doc. 10000012067
Rev. 18 01/20/2020
COMFO GME CARTRIDGE
Spec. 1000005412
A
TAL 2-6-20
CR 80000039337