



Sistem modular SCBA pentru Aplicatii ale Serviciilor de Urgenta

Solutia optima pentru fiecare interventie de incendiu

Sistem MSA SCBA

Peste tot in lume, pompierii se bazeaza pe sistemele MSA SCBA pentru protectia respiratorie. Increderea lor si angajamentul nostru continuu de a crea pentru personal echipament sofisticat la cele mai inalte standarde, a facut MSA principalul furnizor de sisteme SCBA, raspandit in toata lumea. Sistemul dumneavoastra SCBA poate fi combinat cu castile de pompieri MSA, costume de protectie chimica si sisteme de monitorizare care functioneaza impreuna pentru combinarea protectiei cu eficienta.

Aplicatie aprobata, testata in timp

Folosirea SCBA-urilor de catre serviciile de urgenta este foarte raspandita iar clientii nostri cer adaptabilitate echipamentului lor. De aceea sistemele de aparate de respirat sunt complet adaptate clientilor intrunind fiecare aplicatie si buget. Bazati pe multi ani de experienta, oferim si trei preregatoare SCBA (AirGo, AirMaxx & eXXtreme) – sisteme configurate pentru cele mai comune aplicatii.

Tehnologia care are sens

In ultimii ani MSA a creat o asa numita revolutie cu seriile *alpha* de echipament de siguranta sofisticat. Toate componentele *alpha* se orienteaza spre eficienta crescand semnificativa, siguranta si capacitate in timpul mentinerii unui sens de design simplist si usurinta in folosire peste tot.

Creat sa durez

Toate componentele premium MSA sunt proiectate pentru lunga durata si intretinere reduca. Ele ofera o valoare exceptionala prin pretul total redus al dreptului de proprietate. Componentele MSA SCBA sunt EN 137:2006 aprobate si intrunesc cerintele clasei a 2-a de duritate pentru a rezista la temperaturi mari, flacari si tratament dur.

Usor de folosit

Sistemul MSA SCBA, la fel ca tot echipamentul nostru, este intotdeauna proiectat pentru o folosire usoara in ce priveste conditiile slujbei.

Serviciu favorabil

Cu amplasari in 140 de tari si pregatire continua a personalului, produsele noastre de serviciu favorabil sunt sustinute de serviciul nostru favorabil MSA pentru a mentine la minim durata inmagazinarii.



Aparatul utilizabil in orice conditie

Prestabilire: AirGo pro

Cand cautati un aparat cu o raza de raspandire larga printre pompieri, cu raspuns imediat sau pentru operatii de salvare, AirGo pro este gata de desfasurare. Exactitatea, flexibilitatea si valoarea sa mare, fac o alegere buna pentru profesionali, voluntari, brigazi militare si industriale.

Sistemul pneumatic *alpha* SingleLine incorporeaza semnalul de avertizare, a doua legatura si dimensiunea intr-un colector usor

accesibil la pieptul dumneavoastra. Reteaua Personală optională *alpha* ofera monitorizare electronica, telemetrica si abilitate in comunicare. Pompierii din intreaga lume care cauta calitate buna, siguranta si confort, folosesc AirGo pro pentru protectia lor respiratorie.

Pendru comezi rapide: 10086571.

Tehnologia **SingleLine** transmite o presiune medie si ridicata folosind doar un tub

Centura lunga pentru unul sau doi cilindri. **Stabilizatorul** si **divizorul** mentin cilindrii la locul lor

Placa din spate **AirGo** este proiectata ergonomic pentru a mentine greutatea aproape de centrul gravitational al corpului

Cerere cuplare valva

Dimensiune Incorporata

Semnal de avertizare incorporat

A doua legatura incorporata

Amortizor

Dispozitiv de receptie – transmisie automata incorporat

Harnasament **pro-Padded**

Centura sold pentru distribuirea greutatii echilibrata

Tehnologia **SingleLine** transmite o presiune medie si ridicata folosind doar un furtun

Centura lunga pentru unul sau doi cilindri. **Stabilizatorul** si **divizorul** mentin cilindrii la locul lor

Dimensiune incorporata

Cuplare valva de preferinta

Semnal de avertizare incorporat

A doua legatura incorporata

Placa din spate **AirMaXX** se ajusteaza pana la trei marimi

Harnasamentul **MaXX-Premium** cu centuri in forma de S pentru umar

Centura pivot sold pentru ergonomii imbunatatite

Amortizor

Transportor integrat

Pentru cei care vor ce este mai bun

Prestabilire: **AirMaXX**

Pentru uz SCBA la frecventa ridicata si extinsa, confortul maxim al utilizatorului se transpune direct intr-o performanta ridicata si sanatate. Preregulatorul **AirMaXX SCBA** combina caracteristici ergonomice premium cu tehnologia avansata pentru a furniza cea mai buna experienta in uzul SCBA disponibil astazi.

Placa din spate optim echilibrata si ergonomic proiectata **AirMaXX** este ajustabila pentru a se potrivi tuturor masurilor corpului. Acest lucru functioneaza in legatura cu suporturile umerilor in forma de S premium si centura pivot de sold pentru a distribui greutatea in mod egal in timp ce libertatea de miscare creste. Stresul si oboseala se reduc deodata ce lucrati fara restrictii. **AirMaXX** sta fixat chiar daca sunteti cu capul in jos.

Sistemul pneumatic *alpha* **SingleLine** incorporeaza semnalul de avertizare, a doua legatura si dimensiunea intr-un colector usor accesibil la pieptul dumneavoastra. Reteaua Personală optionala *alpha* ofera monitorizare electronica, telemetrica si abilitate in comunicare.

Daca folositi frecvent SCBA, pe perioade lungi sau doar pur si simplu alegeti ce este cel mai bun din clasa **AirMaXX** este alegerea dumneavoastra.

Pentru comanda rapida: 10060803.

PLACA SPATE

AirMaXX®

MSA
PATENT

Placa spate AirMaXX premium poate fi ajustata la trei lungimi diferite pentru a se echilibra perfect pe solduri fara a pierde controlul. Dimensiunea este intotdeauna in pozitia ideala pe piept. Constructia deschisa puternica poate fi ajustata in timp ce purtati manusi.

AirMaXX este standard cu o centura lunga pentru cei doi cilindri, fixatorul cilindric din cauciuc cu stifturi glisante deschise, divizor si amortizor. Centura pivotanta de sold este o alta caracteristica sofisticata a acestei placi spate.



Ca o alternativa la presetarile SCBA puteti configura sisteme componente in conformitate cu nevoile dumneavoastra.

HARNASAMENT



pro (Captusit)

Centurile de umar generos captusite si centura de sold distribuie ergonomic sarcina SCBA in același timp oferind și confort.



eXXtreme (Dur)

Acest harnasament ofera acelasi confort ca si harnasamentul MaXX si mai ales este potrivit pentru cereri repetate la antrenamente, cum ar fi exercitiile de contornare. Este confectionat din fibre de aramida non-inflamabile, iar bretelele sunt protejate cu izolant PreOx. Cataramele sunt placate cu crom pentru reflexia caldurii.

Ambele placi spate MSA sunt concepute din materiale din poliamida intarite cu fibra de sticla rezistente la caldura. Proiectarea asigura tuburi care se potrivesc pentru manevrare usoara si folosire in siguranta. Un dispozitiv de receptie-transmisie automata asigura conducerea mai usoara a inventarului.

AirGo

Placa spate AirGo back solida confera flexibilitate mare. Designul antropomorfic este proiectat pentru a echilibra greutatea prin structura scheletica pentru a preveni stresul in timpul purtarii prelungite. Tuburile sunt bine ghidate pentru o manevrare usoara si o operare lipsita de evenimente neasteptate. Placa spate AirGo aduce cel mai mare set de optiuni disponibil.



Amortizor pentru robustețe adițională:

- protecție marită pentru sistemul SCBA

Centura lungă, divizor & opritor de cauciuc pentru 2 cilindri:

- asigură separarea și potrivirea strânsă a 2 cilindri
- pentru unul sau doi cilindri de la 4 la 6.9 litri
- divizorul se poziționează pe spate dacă nu este nevoie de el
- buclă de decuplare rapidă deschisă pentru strângere rapidă și în siguranță

MSA
PATENT



Optiuni AirGo

Centura pivot pentru sold pentru o flexibilitate mare:

- este suficient de elastică pentru a permite libertate de mișcare prelungită
- pivotarea este limitată și opritorul captusit conferă din nou siguranță

mul dumneavoastră individual adunând
Acele pagini va ofera o vedere in ansamblu.


Toate harnasamentele MSA au ca și caracteristică materiale rezistente la foc și care se pot spala la masina. Lungimile centurii umarului și soldului sunt ajustabile. Buclele din plastic previn arderea degetelor.

MaXX (Premium)

Harnasamentul nostru de cea mai mare performanță conferă confortul optim și sănătate pe termen lung în timp ce reduce stresul și oboseala. Designul centurii de umăr atașată previne alunecarea. Cureaua de sold este ușor ajustabilă doar împingând în față. Clemele de securitate extra permit manevrarea imediată.



Centurile de umăr în formă de S asigură mișcări ușoare ale brațului.



Construcția sandwich de calitate bună a învelișului Protex® și materialul sintetic captusit conferă confort pe termen lung și durabilitate extremă.



Cureaua de sold pivot echilibrează greutatea între structurile înalte și joase ale corpului. Opritorul captusit și nivelul pivotului limitat conferă de asemenea siguranță.

PNEUMATICE

alpha SingleLine

Posibila intrebare pe care toata lumea si-o pune cand vede un SCBA SingleLine *alpha* pentru prima oara este „Unde sunt toate tuburile?” Sistemul deschis asigura valva, a doua legatura, dimensiune, linie semnal si QuickFill (umplere rapida) intr-un singur tub vizibil. Inginerii MSA au folosit o combinatie de stiinta avansata a materialelor, design destept si tehnologie noua pentru a revolutiona pneumaticele SCBA.

MSA
PATENT



Legatura valva pretinsa condusa de plaman

Semnal de avertizare

Indicare presiune

Cuplare pentru a doua legatura



Tub-in-tub

In nucleul alpha SingleLine sta tehnologia tub-in-tub deschisa. Linia de presiune mare este activa in linia de presiune medie, care de asemenea se poarta protector.

Avantajul SingleLine:

- durabilitate crescuta
- aprinzator
- mai putina intretinere
- usurinta manevrarii
- pret mai mic

ELECTRONICE

componentele electronice MSA sunt aprobate ATEX T4.

alphaMITTER

Transmitator optional pentru pneumatice SingleLine:

- Transmite presiunea aerului intr-un *alphaSCOUT* la fiecare secunda
- incorporat in placa de spate
- Schimbarea semnalului USB creaza o retea definita in jurul utilizatorului
- Mai multe detalii despre Retea Personală *alpha* la pagina 11



MSA
PATENT

ICU

Sistem de alarma optional pentru pneumatice clasice cu masurari mecanice si digitale, monitorizeaza in continuu si arata:

- Presiune
- Miscare
- Temperatura
- Timpul de serviciu ramas
- Durata bateriei ramase

MSA
PATENT

Datele de la 30 de incidente in sus pot fi gasite si procesate prin software-ul MSA. Este disponibila si o cheie pentru imbunatatirea capacitatii contului si intretinerea favorabila.



Reductorul presiunii MSA de primul nivel este starea-cunoasterii. Constructia sa robusta si simpla inseamna ca este usoara si necesita intretinere minima.



Optiuni SingleLine:

Cu adaptorul QuickFill cilindrii pot fi incarcati cand aparatul este purtat. Umplerea cilindrilor dureaza doar 45 de secunde.



A treia legatura a presiunii medii cu racordul sau cuplarea pentru aplicatiile de salvare sau linie aeriana. Montata pe cureaua de sold.



Adaptorul de schimb cilindru rapid *alphaCLICK*. Pentru detalii va rugam studiatii urmatoarea pagina.



Clasic

Sistemul pneumatic MSA foloseste linii individuale pentru fiecare functie. O linie de presiune medie pentru a furniza valva de preferinta, o linie de presiune puternica cu dimensiune sunt standard. Linia de semnal, a doua legatura si unitatea de control incorporata (ICU) sunt optionale.



Optiuni Clasice:

S: Aproape de ureche linia de semnal de avertizare are presiune mica.



Z: A doua legatura pentru salvare.



Adaptorul de schimb cilindru rapid *alphaCLICK*. Pentru detalii va rugam studiatii urmatoarea pagina.



Cand 100% nu e suficient

Prestabilire: eXXtreme

Expunerea frecventa la flacari si caldura datorata antrenamentelor grele cere o taxa suplimentara pe echipament. Dar, eXXtreme utilizeaza materiale speciale pentru a reduce intretinerea si costurile detinatorului, pentru componente importante, care altfel ar necesita inlocuiri frecvente in astfel de aplicatii extreme. Harnașamentul este confecționat din fibre de aramidă („PreOx”) foarte grele și non-inflamabile. Este căptușit pentru a preveni pătrunderea murdăriei și acest lucru ușurează curățarea. Pentru a facilita

frecventa schimbare a cilindrului, tipica antrenamentelor, eXXtreme este echipat cu *alphaCLICK* (pentru detalii va rugam vedeti pagina 10). Toate celelalte caracteristici, precum suportul ajustabil pentru spate AirMaXX si componentele *alpha* sunt identice cu AirMaXX. Anteriorii si alte persoane care lucreaza in medii cu temperaturi ridicate si flacari, aleg eXXtreme.

Pentru comezi rapide: 10069671.



Schimbare rapida cilindru

alphaCLICK

Cu ajutorul cuplajului deschis revolutionar *alphaCLICK*, puteti spune la revedere unor poveri amenintatoare. Doar apasati cilindrul pe reductorul dumneavoastra de presiune SCBA si ati terminat. *alphaCLICK* va permite sa schimbati cilindrele de pana la 10 ori din viteza amenintarii in timp ce siguranta se imbunatateste.



Un clichet de siguranta si eficacitate

Cateva sisteme asigura o siguranta si fiabilitate absoluta. De fapt, *alphaCLICK* ofera cateva avantaje de siguranta asupra legaturilor cu filet.

In primul rand, adaptorul *alphaCLICK* poate fi deconectat numai cand nu exista presiune. Apoi necesita secvente de deconectare in doi pasi. Un inel de decuplare arcuita trebuie in primul rand rotit la 20 de grade. Apoi cilindrul poate fi decuplat doar intorcand inapoi inelul.



Caracteristici la o singura privire

- va permite sa incarcati cilindrii de 10 ori viteza infiletarii
- este bun pentru toate valvele cilindrice infiletante standard 200 sau 300 de masuri
- decuplare in siguranta: o secventa de deconectare in doi-pasi
- opritorul fluxului evita fluxul aerului necontrolat
- se potriveste la toate AirGo, AirMaXX si suportul pentru spate BD 96 SCBA

O caracteristica de siguranta valoroasa speciala a

alphaCLICK-ului este opritorul fluxului care se angajeaza automat cand cilindrul nu este conectat. Valva cilindrica trebuie pornita accidental, fluxul de aer restrictionat previne scaparea de sub control a cilindrului.

alphaCLICK are si opritor de inmagazinare a prafului, care pastreaza aerul curat si asigura functionarea neteda.

Economic

Cateva kituri de imbunatatire sunt disponibile pentru a face din nou ca reductorii presiunii MSA sau pneumaticele SingleLine complete sa fie bune.

Imbunatatire

Dar partea cea mai buna a *alphaCLICK* este ca se potriveste cu toti cilindrii infiletanti standard masura 200 sau 300 (EN 144-2), protejandu-va investitia. *alpha* este intotdeauna primul cand vine vorba de eficacitatea costului.

Panouri de umplere

Panourile existente de umplere MSA pot fi reimbunatatite cu asocierile *alphaCLICK*. Seturi pentru masura 200 sau 300 contin cuplare, astupari fara vizibilitate, mufe si sigilii. Panourile de umplere complete pentru compresoare cu conectori *alphaCLICK* cu versiuni variate sunt disponibile la cerere.

Test Dimensiune

Testul dimensiune *alphaCLICK* verifica presiunea cilindrului in cateva secunde.



Adaptorul de schimb cilindric rapid *alphaCLICK* este recunoscut in special pe panoul de umplere din atelier

Monitorizare

Reteaua Personală *alpha*



Reteaua Personală *alpha* este un set de componente de comunicare și măsurare modulară. Ele pot fi combinate într-un număr de configurații pentru a crea o monitorizare mare, abilități telemetrice și de alarmă. La baza acestui sistem stă un dispozitiv de semnal și monitorizare personal numit *alphaSCOUT*. Deodată ce *alphaSCOUT* este total lipsit de angajamente nu este conectat la un SCBA specific, numărul unităților care sunt necesare de o organizație poate fi redus la până 75%.

alphaSCOUT primește date presiune aer SCBA de la transmitatorul *alphaMITTER* – localizat pe placa din spate SCBA – în fiecare secundă. Apoi *alphaSCOUT* calculează timpul de serviciu rămas. *alphaSCOUT* poate fi și activat de către o etichetă de identificare *alphaTAG*, cu numele, echipa sau vehiculul. Funcții speciale variate pot fi și ele activate de *alphaTAG*: funcțiile Ghid, Repetare, Beep și Hibernare (Sleep).



Masca Ultra Elite incorporată *alphaHUD*



alphaBASE standard plus PC



xplorer TABLET PC cu baterie *alphaBASE*



transmitator la scară redusă *alphaMITTER*

Monitorizare SCBA bazată pe radio

alphaSCOUT poate fi intensificat cu abilitate telemetrică pentru a trimite semnale puternice lungi. Acest lucru permite ca datele personale întâmplătoare să fie monitorizate continuu prin comanda de incidentă prin stația de bază. Software-ul monitorizării MSA funcționează automat fără intervenția operatorului. Datele incidentale complete sunt de asemenea însemnate și analizate. Un mesaj de evacuare poate fi trimis la echipele de intervenție sau întregul echipaj.

Stație de bază

Pentru stația de bază puteți alege între doi receptori. *alphaBASE* este receptorul standard care lucrează în combinație cu orice calculator. O antenă externă cu suport magnetic poate fi folosită pentru aplicații montate pe vehicul. O versiune cu baterii a *alphaBASE* poate fi atașată *xplorer* TABLET PC pentru a forma o stație de bază mobilă completă pentru monitorizarea SCBA.

Ecran Principal

alphaHUD asigură monitorizare hands free alternativă sau adițională. Informația este furnizată de o structură luminoasă LED la periferia câmpului vizual din interiorul măștii. Depinzând de setare, *alphaHUD* poate asigura presiune, gaz și semnale de evacuare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să cereți broșura Rețelei Personale MSA *alpha*.

Valve de Preferinta

AutoMaXX®

Replica sensibilă la respirația individuală a utilizatorului în timp ce se opune celor mai dure condiții: AutoMaXX definește starea-de-cunoaștere în valve de preferință. În plus, nucleul valvei fără întreținere virtuală rezultă în costuri reduse. Gazduirea unică a AutoMaXX conferă extra protecție împotriva exploziei.

Purtare facilă

Acțiunea de atașare a AutoMaXX-ului pe față și linia presiunii medii conferă maximă libertate a mișcării și confort. Doar mișcați tubul conector până nu va mai sta în cale. Valva pulmonară de preferință manevrabila este activată ușor cu prima respirație și operează foarte încet. Versiunile AS și AS-C opresc automat presiunea pozitivă când sunt îndepărtate de pe mască.

Îngrijire ușoară

Sapca protectoare AutoMaXX se înalță ușor pentru a permite inspectarea diafragmei. Asamblul valvei nu necesită lubrifiere repetată. Nici o mentinere semnificativă peste examinarea generală nu este necesară.

Opțiuni

AutoMaXX este disponibil în următoarele versiuni:

- N:** presiune normală cu filet rotund standard,
- AE:** presiune pozitivă cu filet M 45 x 3,
- AS:** presiune pozitivă cu conector priză MaXX,
- AS-C:** combinații ale AE și AS.

În plus, aveți opțiunea de a alege următoarele:

- G:** linie presiune medie de cauciuc pentru aplicații industriale,
- B:** valvă by-pass conferă un nivel de aer constant, ajustabil,
- Scurt:** linie presiune medie mai scurtă (recomandată în combinație cu tehnologia SingleLine).



AutoMaXX-N



AutoMaXX-AE



AutoMaXX-AS



AutoMaXX-AS-C



AutoMaXX-AS-B

Aprobarea CBRN

Echipele de primă intervenție din zilele noastre se confruntă cu o gamă foarte largă de potențiale pericole. Există o probabilitate crescută ca ele să fie chemate în ajutor în cazul unui atac terorist care implică agenți chimici sau biologici, ca singur standard relevant în afara SUA, fiind introdus standardul britanic BS 8468-1. Aparatul de respirat „CBRN” este în conformitate cu acest standard, cât și cu EN137. Majoritatea configurațiilor AirMaXX se pot transforma în aparat „CBRN”, folosind supapele AutoMaXX, care conțin o diafragmă cauciucată specială din butil.

Masti

Ultra Elite

Masca UltraElite care acopera toata fata a fost dezvoltata cu idei futuristice. Designul sau ergonomic, tehnologia starii-de-cunoastere si atentia la detaliu face din ea alegerea ideala a profesionistilor care au nevoie frecvent de protectie pentru respirat pe termen lung pentru sarcini cu concentratie.

UltraElite ergonomica se distinge prin campul sau vizual netulburat, confort exemplar si transmitere vorbire excelenta.

UltraElite este disponibila in peste 40 de versiuni diferite cu un numar mare de accesorii care se potrivesc acestei aplicatii.

Pentru aplicatii de lunga durata versiunile cu fata descoperita, protectie nas si harnasament din silicon galben sunt optime. Siliconul este tolerabil pielii si rezistent la ozon si radiatii solare. Pentru mai multe informatii va rugam sa va uitati pe foaia ID 05-418.2.



Ultra Elite-PS-MaXX cu AutoMaXX-AS



Ultra Elite-H-PS-MaXX cu AutoMaXX-AS

3S

Cu peste 5 milioane unitati vandute, 3-S este cel mai de succes proiect de masca din toata lumea. Conferind un confort mare, si siguranta dovedita, 3S este masca clasica de care profesionistii au ajuns sa fie dependenti.

Masca 3S este disponibila in peste 50 de versiuni pentru toate aplicariile virtuale. 3S cu fata libera este si ea disponibila in silicon galben, care nu irita pielea si este rezistenta la imbatranire. Alte versiuni ale MSA 3S sunt si ele disponibile in marimi mici. Pentru mai multe informatii va rugam sa va uitati pe foaia ID 05-405.2.



3S-PS-MaXX cu AutoMaXX-AS

Combinatii masca-casca



Ultra Elite-H-PF-F1
(cu casca MSA GALLET)

3S-H-PS-MaXX F1
(cu casca MSA GALLET)

Ambele, Ultra Elite si 3S sunt valabile ca si combinatii masca-casca. Curelele din cauciuc special ajustabile, fixeaza masca din afara castii usor si sigur, eliminand nevoia de a mai scoate masca. Masca poate fi usor scoasa de sub casca atunci cand protectia respiratorie nu mai este necesara.

Pentru mai multe informatii, va rugam vedeti pliantul ID 05-432.2.

Accesorii

Cilindrii

MSA oferă atât cilindri cu aer comprimat din oțel, cât și din compozit, pentru a răspunde la cerințele dumneavoastră. Cilindrii din oțel sunt disponibili în variantă de 4 litri/200 bari, cât și în cea de 6 litri/300 bari. Cilindrii din compozit sunt cu 50 % mai ușori decât construcția tradițională din oțel. Sunt disponibili în variantele de 6, 6.8, 6.9 sau 9 litri, cu o presiune operațională de 300 de bari și cu opțiuni de 30 de ani de durată de viață. Opțiunile pentru supapă includ o supapă de presiune integrată, o roțiță clichet pentru a preveni închiderea neintenționată a aparatului și un limitator de debit, în cazul deteriorării supapei. Vă rugăm să cereți un manual de instrucțiuni separat.



Cazul de Ingrijire

Cutiile de menaj usoare si mai rezistente pot duce in sistemul dumneavoastra SCBA, pana la doi cilindri, o valava si o masca. Este un mod special ideal pentru transportul echipamentului pentru serviciu sau calatorii.

Caracteristici:

- roti pentru transportare confortabila
- ajusteaza orice set SCBA cu pana la doi cilindri
- grupurile furnizeaza o inmagazinare fara zgomot
- roti pentru o mai buna manevrabilitate
- acoperire puternica



Geantă pentru echipele de intervenție rapidă

Geanta pentru echipele de intervenție rapidă este purtată de pompier și furnizează aer de respirat persoanei care a suferit un accident într-o atmosferă periculoasă. Este asigurată cu un sistem pneumatic, care este conectat la cilindrul existent. În funcție de aplicație, poate fi echipată cu o glugă de salvare RespiHood sau cu o combinație între supapă și masca facială integrală, în cazul în care este solicitat acest lucru. Vă rugăm să cereți un manual de instrucțiuni separat.



RespiHood

RespiHood este proiectat pentru salvarea oamenilor din zone periculoase. Este plasat deasupra capului și benzii de la baza gâtului apoi este strans ușor. Aerul este furnizat prin două legături a SCBA. RespiHood se impaturește și este înmagazinat într-o pungă compactă pentru o îngrijire mai ușoară.



Vizorul RespiHoods acoperit cu invelis anti-ceata mare furnizeaza un camp vizual larg si ajuta sa previna panica.

Configuratie individuala si serviciu

Configuratie SCBA

Ajustarea sistemelor dumneavoastra SCBA este usoara folosind Configuratorul nostru interactiv. Configuratorul va permite sa comparati si sa alegeti optiuni pentru componentele SCBA in conformitate cu nevoile dumneavoastra. O vizualizare 3D a sistemului dumneavoastra este automat imbunatatita. Cand terminati, puteti cere o cotație pentru configuratia dumneavoastra individualizata.

Configuratorul este disponibil pe CD sau online la www.msa-scba.com



Service

Odata cu Sistemul de inalta tehnologie SCBA, MSA mai confera si un nivel mare de suport ajustat si service. MSA va va oferi toate sfaturile si tot sprijinul de care aveti nevoie pentru a va ajuta sa stabiliti cerintele dumneavoastra exact, asigurandu-va astfel ca configuratia pe care ati ales-o va va oferi cel mai bun raport prèt – performanta.



Informatii privind comanda

Va rugam cereti pagina separata cu informatiile privind comanda.

www.msa-scba.com

MSA in Europe

www.msa-europe.com

POLAND

MSA Safety Sp. z o.o.

Ul. Wschodnia 5A

05-090 Raszyn k/Warszawy

Polska

Tel. +48 (22) 711-50 00

Fax +48 (22) 711-50 19

E-mail biuro@msa-poland.com

<http://www.msa-poland.com>

BULGARIA

MSA България

ул. Костенски Водопад 47 Б,

ет. 1, офис 8

София 1404

България

Тел. +359 (2) 868-2629

Факс +359 (2) 868-2700

E-mail infoSofia@msa-europe.com

<http://www.msa-europe.com>

CZECH REPUBLIC

MSA Safety Czech, s.r.o.

Branická 171/1878

140 00 Praha 4

Česká republika

Tel. +420 (2) 41 440 537

Fax +420 (2) 41 440 537

E-mail infoPraha@msa-auer.cz

<http://www.msa-auer.cz>

GERMANY

MSA AUER GmbH

Business Development

Eastern Europe & CIS

Thiemannstrasse 1

12059 Berlin

Deutschland

Tel. +49 (30) 68 86-15 74,

25 99

Fax +49 (30) 68 86-15 03

E-mail mee@auer.de

<http://www.msa-europe.com>

HUNGARY

MSA Hungária

Bíztonságtechnika Kft

Francia út 10.

1143 Budapest

Magyarország

Tel. +36 (1) 251-3488

Fax +36 (1) 251-4651

E-mail info@msa.hu

<http://www.msa.hu>

ROMANIA

MSA Safety Romania

Str. Virgil Madgearu, Nr. 5

Ap. 2, Sector 1

014135 Bucuresti

Romania

Tel. +40 (0)21 2 32 62 45

Fax +40 (0)21 2 32 87 23

E-mail office@msanet.ro

<http://www.msa-auer.ro>

SERBIA

MSA Srbija

Horárska 12

821 09 Bratislava

Slovensko

Tel. +381 (0)11 313 36 83

Fax +381 (0)11 313 35 79

E-mail infobeograd@msa-europe.com

<http://www.msasafety.rs>

RUSSIA

MSA Сейфети

Походный проезд д.14.

125 373 Москва

Россия

Тел. +7 (495) 921-1370

Факс +7 (495) 921-1368

E-mail msa-moscow@msa-europe.com

<http://www.msa-russia.ru>

SLOVAKIA

MSA AUER Slowakei o.z.

Horárska 12

821 09 Bratislava

Slovensko

Tel. +421 (0)2 444 565 92

Fax +421 (0)2 444 565 92

E-mail informacie@msa-europe.com

<http://www.msa-auer.sk>

UKRAINE

MSA Україна

вул. Новокосятинівська 13/10.

офіс 305

04080 Київ

Україна

Тел. +38 (44) 205-5640

Факс +38 (44) 205-5641

E-mail infoKiev@msa-europe.com

<http://www.msa-ukraine.com.ua>

Date de contact