3M Science.
Au service de la Vie.[MC]

Passez à la double performance

Le nouveau Système d'indicateur biologique à lecture double Attest[MC] 3M[MC] avec la technologie tout puits pour stérilisation à la vapeur et stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé

Vapeur

VH2O2

Résultats en 24 minutes*

La puissance du 2 en 1

Améliorez votre efficacité de traitement des indicateurs biologiques (IB) grâce à la toute dernière innovation de 3M qui vous permet d'en faire plus avec moins. Notre technologie du Lecteur automatique Attest[MC] 3M[MC] permet d'incuber et d'obtenir les résultats des IB tant pour la stérilisation à la vapeur que pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé en une seule lecture.

Technologie toute cupule

Le nouveau Système double de 24 minutes fonctionne avec une technologie toute cupule; ainsi, les indicateurs biologiques 1491 ou 1492V (vapeur) et 1295 (stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé [VH2O2]) Attest[MC] peuvent être incubés dans n'importe quelle cupule du lecteur en même temps.

Une amélioration qui vous en donne plus

Profitez de la tranquillité d'esprit et de la confiance qui vous sont procurées en sachant que chaque patient reçoit du matériel, grâce au lecteur automatique double qui est :

Simple

Les clients actuels peuvent améliorer leur Lecteur automatique Attest[MC] 3M[MC] modèle 490 (vapeur) ou 490H (VH2O2) et commencer à incuber les indicateurs biologiques pour stérilisation à la vapeur et au VH2O2 dans un seul appareil.



Uniforme

Obtenez les résultats de l'IB en seulement 24 minutes pour la stérilisation à la vapeur et au peroxyde d'hydrogène vaporisé (VH2O2) de manière uniforme.

Résultats des IB en 24 minutes *

Convivial et sensible à l'évolution des coûts

Utilisez le même Système Attest[MC] 3M[MC] sans apporter de changement aux IB 3M[MC] ni aux trousses de contrôle.
La mise à niveau est gratuite et ne nécessite aucun achat.



Connecté

Utilisez la même application Web 3M que vous utilisez actuellement pour obtenir le statut de l'IB et les résultats en temps réel, ainsi que pour tenir les dossiers numériques.

Votre lecteur se connectera toujours au logiciel principal des systèmes de suivi des instruments.



Pour obtenir une mise à niveau de votre Lecteur automatique 490 ou 490H Attest[MC] 3M[MC] actuel, veuillez communiquer avec le représentant de 3M de votre région ou vous inscrire à l'adresse go.3M.ca/AttestUpgrade.

Les utilisateurs actuels du Lecteur automatique 390 Attest[MC] 3M[MC] ou les nouveaux clients 3M peuvent communiquer avec un représentant des ventes de 3M pour acheter un nouveau modèle du Lecteur automatique 490 Attest[MC] préconfiguré à double fonctionnalité.

Surveillance de la stérilisation à la vapeur maintenant optimisée

Les Indicateurs biologiques à lecture super rapide Attest[MC] 3M[MC] sont dotés de la technologie à laquelle vous faites confiance depuis des années, mais sont maintenant optimisés pour fournir des résultats encore plus rapidement.

Résultats à la stérilisation à la vapeur en **24 minutes*** seulement

Conforme à l'ISO et à la FDA

Les Indicateurs biologiques à lecture super rapide Attest[MC] 3M[MC] sont conformes aux exigences de rendement de la norme 11138-1:2017 de l'ISO et de la norme 11138-3:2017 de l'ISO et satisfont également aux exigences de la FDA relatives aux indicateurs biologiques.

Gamme fiable pour la surveillance de la stérilisation à la vapeur

- Obtenez le rendement de la technologie digne de confiance que vous connaissez en utilisant les dispositifs de vérification du processus (DVP) à Lecture super rapide Attest[MC] 3M[MC].
- Le Systèmes Attest[MC] 3M[MC] est la technologie de trousses de contrôle pour stérilisation à la vapeur la plus utilisée aux États-Unis et peut maintenant vous procurer des résultats en 24 minutes.
- Les Indicateurs chimiques Comply[MC] 3M[MC], les trousses de contrôle Bowie-Dick et les rubans indicateurs constituent les quatre principaux produits de surveillance de la stérilisation à la vapeur.

* Lorsqu'on l'utilise avec le Lecteur automatique 490 Attest[MC] 3M[MC] ou avec le Lecteur automatique 490H Attest[MC] 3M[MC] avec la version logicielle 4.2.7 ou une version ultérieure.

Savoir. Agir.

À présent, la surveillance de chaque charge n'est pas seulement possible, elle est également pratique. Prenez le contrôle grâce aux résultats en 24 minutes et ayez l'esprit tranquille en sachant que chaque patient recevra des soins de haute qualité.



Des résultats fiables pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé

Le Système Attest[MC] 3M[MC] au VH2O2 a l'approbation la plus large de la FDA dans l'industrie pour les stérilisateurs et les cycles au VH2O2 **. Ceci fournit une surveillance indépendante quant à l'assurance requise pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène. Le système d'indicateur biologique 1295 est approuvé par la FDA pour les systèmes suivants :

Résultats à la stérilisation au VH2O2 en **24 minutes** seulement

Systèmes de stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé STERRAD®

Destiné à être utilisé avec le système STERRAD® 100S, STERRAD® 100NX (cycles Standard, Flex, Express et Duo), STERRAD® NX (cycles Standard et Avancé), STERRAD® 100NX avec technologie ALLClear[MC] (cycles Standard, Flex, Express et Duo) et STERRAD® NX avec technologie ALLClear[MC] (cycles Standard et Avancé).

Système de stérilisation à basse température Amsco® V-PRO®

Destiné à être utilisé avec le système V-PRO® maX (cycles avec lumière, sans lumière et Flexible), V-PRO® 1 plus (cycles avec lumière et sans lumière), V-PRO® 1 (cycles avec lumière) et V-PRO® 60 (cycles avec lumière, sans lumière et Flexible).

3M fournit un système complet pour la surveillance de la stérilisation au VH2O2

- Utilisez les trois produits clés de 3M pour la surveillance – les IB, les IC et les rubans indicateurs – pour tirer parti du système complet d'assurance de la stérilisation.
- Le changement du bleu vers le rose est le même pour tous les indicateurs pour stérilisation au VH2O2, notamment l'indicateur chimique (IC) sur les indicateurs biologiques (IB), les IC internes et les rubans indicateurs externes, ce qui facilite la lecture et l'interprétation des résultats pour tous vos besoins en matière de surveillance de la stérilisation au VH2O2.

** En date du 2018-05-01

Avantage de la marque Attest[MC] 3M[MC]

L'avantage de la marque Attest[MC] 3M[MC] est qu'elle vous offre un système pris en charge normalisé et simplifié pour la stérilisation à la vapeur, au VH2O2 et à l'oxyde d'éthylène.

Luttez contre les infections des plaies chirurgicales sous tous les angles

Notre gamme de produits d'assurance de la stérilisation 3M ainsi que notre expertise en matière de surveillance de la stérilisation est votre premier moyen de défense dans votre lutte pour protéger les patients contre les infections des plaies chirurgicales.

Vapeur

Surveillance des charges
Surveillance des paquets
Contrôle de l'exposition
Vérification du matériel

Produit	Description	Emballage	Expédition
490/490H	**Lecteur automatique 490/490H Attest^MC 3M^MC**	1 appareil/boîte	1 boîte/caisse
41482V: 41482VF	**Paquet-test pour stérilisation à la vapeur à lecture super rapide avec indicateur intégrateur de classe 5 Attest^MC 3M^MC**	24/boîte	1 boîte/caisse
1496V: 1496VF	**Paquet-test à lecture super rapide pour stérilisation à la vapeur Attest^MC 3M^MC**	24/boîte	1 boîte/caisse
1491: 1492V	**Indicateur biologique à lecture super rapide Attest^MC 3M^MC**	50/boîte	4 boîtes/caisse
1243 (A,B ou RE)	**Intégrateur chimique 1243 (SteriGage^MC) Comply^MC 3M^MC**	500/sac	2 sacs/caisse
		100/sac	10 sacs/caisse
1355	**Rubans indicateurs Comply^MC 3M^MC pour emballages jetables**	Rouleaux de 18 mm	28 rouleaux/caisse
		Rouleaux de 24 mm	20 rouleaux/caisse
1322	**Rubans indicateurs Comply^MC 3M^MC**	Rouleaux de 18 mm	28 rouleaux/caisse
		Rouleaux de 24 mm	20 rouleaux/caisse
00135LF	**Trousse de contrôle Bowie-Dick Plus Comply^MC 3M^MC avec feuillet à lecture rapide**	20 paquets/boîte	4 boîtes/caisse
1233	**Trousse de contrôle Bowie-Dick Comply^MC 3M^MC**	6 paquets/sac	5 sacs/boîte

VH2O2

Surveillance des charges
Surveillance des paquets
Contrôle de l'exposition

Produit	Description	Emballage	Expédition
490/490H	**Lecteur automatique 490/490H Attest^MC 3M^MC**	1 appareil/boîte	1 boîte/caisse
1295	**Indicateur biologique à lecture super rapide Attest^MC 3M^MC**	30/sac	4 sacs/caisse
1248	**Indicateur chimique en bande Comply^MC 3M^MC**	250/sac	4 sacs/caisse
1228	**Ruban indicateur Comply^MC 3M^MC**	Rouleau de 1,9 cm	24 rouleaux/caisse

Pour obtenir une mise à niveau de votre lecteur automatique 490 ou 490H Attest^MC 3M^MC actuel, veuillez communiquer avec le représentant de 3M de votre région ou vous inscrire à l'adresse go.3M.ca/AttestUpgrade.

3M

Produits offerts au Canada par la :
Division des solutions pour la prévention des infections de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 563-2921
3M.com/HealthCare

Soins de santé 3M
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144
É.-U.

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Attest, Comply et SteriGage sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 3M, 2018. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 1805-11944 F BA-18-26407