

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Adhæsiv

**Den originale,
nu bare bedre end
nogensinde!**



Adhæsivet du stoler på

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv sætter nye standarder inden for universal adhæsiver. Alle de kendte fordele ved det originale 3M™ Scotchbond™ Universal Adhæsiv er bevaret, samtidig med at kontrollen og forudsigeligheden er forbedret yderligere – et godt adhæsiv skal kunne mere end give en stærk binding.

5 skridt fremad i forhold til originalen


- 🔸 Nu med radiopacitet
- 🔸 Binder til og forseglar cariesafficeret dentin
- 🔸 Forøget binding til dentale og restorative overflader, inklusive glaskeramik
- 🔸 Fuld kompatibilitet til dual- og kemisk hærdende materialer uden behov for en ekstra flaske med dual-cure aktivator
- 🔸 Fri for BPA-derivater som f.eks. Bis-GMA



Plus alle fordelene ved det originale Scotchbond Universal Adhæsiv:

Universelt anvendelig

- ✓ Direkte
- ✓ Indirekte
- ✓ Alle ætsningsteknikker



... sætter en ny standard

Minimal invasiv tandbehandling




Nu med radiopacitet

Radiolucens under en eksisterende restaurering kan medføre fejldiagnosticering og invasiv overbehandling. 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv er **det første radiopake universal adhæsiv** med dentinlignende radiopacitet, hvilket afhjælper dette problem.

“Disse tvivlsomme røntgenbilleder ses hver eneste dag. Som oftest kritisk ved bitewing, klasse II i approssimal kasse.”

– Prof. dr. Angelo Putignano, University of Marche-Ancona, Italien



Tilsigtet ophobning af adhæsiv under klasse I restaureringer – røntgenbilleder af ekstraherede humane molarer, fyldningsmateriale 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyldningsmateriale. K. Dede et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): 192 IADR, 2020 – 3M interne data, H. Loll et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): No. 757, 2020


“'Pooling' af radiolucent adhæsiv under en restaurering fordobler risikoen for, at restaureringen skal udskiftes.”

– Dr. John O. Burgess, University of Alabama, USA


Binder til og forseglar cariesafficeret dentin, og hjælper dermed til bevarelse af tandsubstans

Du kan trygt anvende Scotchbond Universal Plus Adhæsiv **ved minimal invasiv tandbehandling**, da det har den samme høje bindingsstyrke til cariesafficeret dentin som til sund dentin.

I tillæg til den fremragende kvalitet af fyldningen marginalt, forseglar det også cariesafficeret dentin ved at danne et veldefineret hybridlag uden porøsiteter, - 'the seal is the deal' hvilket forhindrer sekundære skader.



Bindingsstyrke (shear bond strength) til cariesafficeret og sund dentin.
– C. Thalacker, et al., Interaction of an Experimental Universal Adhesive with Caries-Affected Dentin, J Dent Res 99 (Spec Iss A): 191 IADR, 2020



Carieszoner. – Med tilladelse af Prof. Leandro Hilgert og Prof. Soraya Leal, University of Brasilia (UnB), Brazil

Binder til alle restaureringsmaterialer
uden behov for separate primere

Stort set ingen postoperativ sensitivitet


99%

af tandlægerne rapporterede, at 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv praktisk talt ikke giver nogen postoperativ sensitivitet*

* Klinisk evaluering med 309 tandlæger og over 20.000 applikationer

Forbedret binding til glaskeramik

Scotchbond Universal Plus Adhæsiv når samme høje niveau som med traditionelle, særskilte silaner.



Shear bond strength til glaskeramik – Prof. dr. Bart van Meerbeek et al., KU Leuven, Belgien, rapport til 3M, 2020

Rapportens konklusion:

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv klarede sig bedre end 3M™ Scotchbond™ Universal Adhæsiv ved bonding til glaskeramik (IPS e.max® CAD, Ivoclar Vivadent). Efter glaskeramikken var blevet ætset med flussyre, blev der målt en høj bindingsstyrke (shear bond strength) - både umiddelbart og efter ældning.

Fuldt tilpasset system med 3M™ RelyX™ Universal Resincement

Fremragende bindingsstyrke ved praktisk talt alle dualhærdende resincement indikationer. Forenklet arbejdsgang – adhæsiv hærdes af RelyX Universal Resincement.

Bestillingsinformation

Varenummer Produktinformationer

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv – flaske

41293	Introduktionssæt, flaske 1 flaske a 5 ml, 50 stk. engangsbørster, 1 sprøjte fosforsyregele a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser
41294	Refill flaske – 1 flaske a 5 ml
41295	Refill flaske – 3 flasker a 5 ml
41263	3M™ Scotchbond™ Universal Etchant fosforsyregele 2 sprøjter a 3 ml, 50 stk. appliceringsspidser

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv – unit dose

41297	Introduktionssæt unit dose 50 stk. unit dose, 1 sprøjte fosforsyregele a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser
41298	Unit dose 100 100 stk. unit dose, 1 sprøjte fosforsyregele a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser
41299	Unit dose 200 200 stk. unit dose, 1 sprøjte fosforsyregele a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser
41304	Unit dose 400 400 stk. unit dose, 1 sprøjte fosforsyregele a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser



Flaske

med glat og jævn overflade – nem at rengøre



Unit dose

effektiv hygiejnehåndtering – reducerer risikoen for krydskontaminering



3M.dk/SBUplus

3M a/s
3M Oral Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
3MOralCare.dk@mmm.com

3M, RelyX og Scotchbond er varemærker tilhørende 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Anvendt under licens i Canada. Alle andre varemærker tilhører andre virksomheder. © 3M 2020. Alle rettigheder forbeholdes. 18491100_DK20201029