



Cavilon™

Skin Care Solutions



3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

**Opplev effekten
av ultimat
hudbeskyttelse.**




Utfordringer knyttet til hudbeskyttelse.

Hudskader kan føre til komplikasjoner i form av infeksjoner, smerte og ubehag for pasienten. Hudskader fører dessuten til lengre behandlingstid og økte kostnader.

Hud som over tid eksponeres for irritanter som fukt, friksjon, skjærekrefter og klebestoff, kan brytes ned og forårsake blant annet:

Fuktrelaterte hudskader



Inkontinens-assosiert dermatitt (IAD)

En alvorlig inflammasjon forårsaket av flytende avføring, urin eller blandet inkontinens, som kan føre til at epidermis (det ytre hudlaget) skades.




Peristomal hudskade

Problemstomier, dårlig stomiplassering og høyvolum-produiserende, spesielt de med flytende avføring, kan forårsake skade og rask nedbrytning av huden.



Skadet hud rundt sårkanter


Denne typen hudskade er ofte forbundet med sår som væsker mye, som for eksempel venøse leggsår eller infiserte sår.



Intertrigo


Hudskader som oppstår på grunn av fuktighet og friksjon i hudfolder.

Trykksår/-skade



Lokal skade på hud og underliggende vev, ofte over et benutspring eller knyttet til bruk av medisinsk utstyr. Fukt, friksjon og skjærekrefter er kjente risikofaktorer for utvikling av trykksår/-skade.

Hudskader relatert til medisinsk klebestoff




Hudskade, som hudstripping eller maserasjon, knyttet til bruk av klebende produkter.

Begrensninger ved tradisjonelle produkter for hudbeskyttelse.

Barrierekremer, salver og pastaer har lenge vært standard prosedyre for hudbeskyttelse, men disse produktene har ofte begrensninger:

- ▶ Lite effektive for å forebygge og behandle hudskader
- ▶ De varer ikke så lenge, krever hyppig påføring
- ▶ Fester ikke på fuktig, væskende eller skadet hud
- ▶ Forstyrrer sårhelingen
- ▶ Holder seg ikke på plass
- ▶ Kan forårsake ubehag under påføring, bruk og fjerning
- ▶ Rengjøring og fjerning kan være vanskelig, og forårsake ytterligere skade på huden
- ▶ Kan hindre innsyn og gjøre det vanskeligere å vurdere huden
- ▶ Kan være uegnet til bruk rundt stomier eller fistler

Hvordan tradisjonelle produkter for hudbeskyttelse virker



Ny teknologi, som for eksempel rene cyanoakrylater, kan også ha begrensninger. Selv om de fester på fuktig underlag, gir de fra seg varme under tørkingen, og overflaten kan lett briste, noe som reduserer beskyttelsen og krever ny påføring.



Opplev effekten av 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse.

Med 3Ms unike polymer-cyanoakrylat-teknologi er Cavilon Advanced hudbeskyttelse utviklet for å behandle moderat til alvorlig hudskade og beskytte risikoutsatt hud. Den ultratynne, men svært holdbare barrieren fester til fuktige og væskende overflater, og skaper et beskyttende miljø som beskytter mot irriteranter og fremmer heling.

Fester på fuktig,
væskende
og skadet hud²

Danner en effektiv
barriere, og har
vist seg å redusere
smertene ved IAD²

Engangsapplikator
reduserer risikoen for
krysskontaminering

Påføring
nødvendig kun
2 ganger
per uke²

Resultatene taler for seg

3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse er klart bedre enn tradisjonelle behandlingsalternativer, og forebygger og behandler selv svært utfordrende tilfeller ved hjelp av et unikt polymer-cyanoakrylat-system.



Pasient med hudskade
ved dag 2



Pasient med synlig
forbedring ved dag 4



Vitenskap i praksis.

3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse representerer en helt ny teknologi for behandling av hudskader og beskyttelse av risikoutsatt hud. Den har en annen sammensetning enn andre barriereprodukter, men hva gjør den så spesiell?



Unik, elastisk polymer

Polymeren danner en ultratynn barriere som kan strekkes og formes uten at den krakelerer, noe som kan forekomme ved bruk av andre barriereprodukter. Dette gir en svært sterk og holdbar beskyttelse mot etsende kroppsvæsker som flytende avføring og magesyre, og den trenger derfor bare påføres to ganger hver uke.



Nyskapende polymer-cyanoakrylat-system

Cyanoakrylatet gjør at hudbeskyttelsen fester på skadet hud som er fuktig og væskende. Påført huden, skaper den et miljø som beskytter mot irriteranter og fremmer healing og komfort.


Husk: Hvis et barriereprodukt ikke fester tilstrekkelig til huden, så gir det ikke nødvendig beskyttelse.



Svir ikke ved påføring

Polymer-cyanoakrylat-systemet svir ikke ved påføring.



Virkemåten til 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse



Cavilon Advanced hudbeskyttelse puster, noe som bidrar til økt komfort ved at fukt og damp transporteres bort. Den tillater også enkel og skånsom rengjøring uten å fjerne barrieren – noe som gjør livet enklere både for pasienten og personalet.



De mange bruksområdene til 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse.

Fuktrelaterte hudskader				Trykksår/-skade	Hudskader relatert til medisinsk klebestoff
					
Inkontinens-assosiert dermatitt (IAD)	Peristomal hudskade	Skadet hud rundt sårkanten	Intertrigo		
Behandling av skadet eller ødelagt hud					
Behandle IAD	Behandle hudskade rundt stomier/fistler	Behandle skadet hud rundt sårkanten (f.eks. aserasjon)	Behandle overfladisk hudskade forårsaket av fukt og friksjon	Behandle overfladisk hudskade i områder som er vanskelige å bandasjere	Behandle overfladisk hudskade (f.eks. hudstripping og hudlesjoner) fra bruk av klebestoff
Beskytt risikoutsatt hud					
Beskytt intakt hud spesielt ved forekomst av diaré eller blandet inkontinens	Beskytt huden rundt problemfylte avførings- eller urinstomier, fistler eller trakeostomier	Beskytt huden rundt sår med økt risiko (f.eks. sterkt væskende sår som diabetiske fotsår, venøse leggsår eller infiserte sår)		Beskytt intakt hud mot fuktighet, friksjon eller skjærekrefter	

Sammenligning av dekningsområde

3M™ Cavilon™ avansert hudbeskyttelse 5051G

0.7 ml applikator = Dekker ca arealet av et postkort



3M™ Cavilon™ avansert hudbeskyttelse 5050G

2.7 ml applikator = Dekker ca et A4 ark

Den ultimate beskyttelsen som kan endre praksis.




For pasientene gir 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse en effektiv barriere, som kan bidra til å:

- ✓ Forhindre hudskade og opprettholde hudens integritet
- ✓ Beskytte mot etsende kroppsvæsker, som blant annet flytende avføring og magesyre
- ✓ Skape et miljø som fremmer sårheling
- ✓ Forbedre den totale pleieopplevelsen



For deg og din institusjon kan 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse bidra til å:

- ✓ Fjerne behovet for hyppig påføring
- ✓ Redusere risikoen for krysskontaminering med en rask og enkel engangsapplikator
- ✓ Forebygge og behandle hudskader på en meget kostnadseffektiv måte
- ✓ Skape bedre resultater for pasientene



100 % av pasientene

som rapporterte smerter knyttet til IAD ved dag 1 (n=9), opplevde en reduksjon i smerter ved bruk av Cavilon Advanced hudbeskyttelse.²

Med Cavilon Advanced hudbeskyttelse kan din institusjon potensielt spare (per IAD-pasient per uke)*:



£400



16,5 pleietimer

Sammenlignet med bruk av tradisjonell sinkoksidpasta.^{2,4,5,6}

Opplev egenskapene til Cavilon Advanced hudbeskyttelse på 3Mnorge.no/endIAD

Bestillingsinformasjon

3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

Art.nr.	Beskrivelse	Antall/eske
5050G	2.7 ml skumapplikator (steril)	20
5050G4P	2.7 ml skumapplikator (steril)	4
5051G	0.7 ml skumapplikator (steril)	20
5051G4P	0.7 ml skumapplikator (steril)	4



For mer informasjon:

 3Mnorge.no/endIAD

 **0 63 84**

 3MHealthCare.no@mmm.com

Referanser

- 1 Been RA et al. In vivo methods to evaluate a new skin protectant for loss of skin integrity. *Wound Repair and Regen.* 2016; 24: 851–859.
- 2 Brennan, Mary R.; Milne, Catherine T.; Agrell-Kann, Marie; Ekholm, Bruce P. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. *J of Wound, Ostomy & Continence Nursing.* 2017. 44(2):172–180.
- 3 Arkiverte 3M-data. EM-05-01 3924.
- 4 Bliss DZ, Zehrer C, Savik K, Smith G, Hedblom E. An economic evaluation of four skin damage prevention regimens in nursing home residents with incontinence. *J WOCN* 2007;34(2):143–52.
- 5 Bureau of Labor Statistics. Occupational Employment Statistics for 31-1014 Nursing Assistant. (Mai 2015.) Accessed on 18.05.2016 <http://www.bls.gov/oes/current/oes311014.htm>.
- 6 Heidegger CP; Graf S; Perneger T; Genton L; Oshima T; Pichard C. The burden of diarrhea in the intensive care unit (ICU-BD). A survey and observational study of the caregivers' opinions and workload. *Int J Nurs Stud.* 2016 Jul;59:163–8.

3M Norge AS

Avd. Health Care
Postboks 300, 2001 Lillestrøm
Tærudgata 16, 2004
Lillestrøm
Tel: 0 63 84
www.3M.no/helse

3M og Cavilon er varemerker som tilhører selskapet 3M.
© 3M 2022. Med enerett. GF210. OMG325204.

