



Cavilon™

Skin Care Solutions



3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel

Prova det ultimata skyddet.



Hudbarriären utmanas ständigt.

Hudskador ger negativa kliniska utfall som kan leda till komplikationer som t.ex. infektion, smärta och lidande samt en dålig patientupplevelse. Dessutom förlänger hudskador vårdtiden och ökar kostnaden.

Exponering under längre tid för faktorer som irriterande ämnen, fukt, friktion, skjuv och häftämnen kan leda till tillstånd med hudnedbrytning, inklusive:

Fuktrelaterade hudskador (Moisture-Associated Skin Damage, MASD)



Inkontinensrelaterad dermatit (IAD)

Allvarlig inflammation orsakad av flytande avföring, blandad inkontinens eller urin, vilken kan leda till nedbrytning av epidermis.



Peristomal hudskada

Problematiske stomier, ogynnsam stomiposition och hög produktion, speciellt av flytande avföring, kan bidra till hudskada som snabbt kan utvecklas till erosion.



Hudskada runt sår


Denna typ av hudskada är ofta förknippad med sår som producerar stora kvantiteter av vätska, som t.ex. bensår eller infekterade sår.



Intertriginös dermatit


Hudskada mellan hudtytor på grund av interaktionen av friktion och fukt.

Trycksår/skada



Lokal skada på hud och underliggande mjuk vävnad, vanligtvis över ett benutskott eller förknippad med en medicinsk eller annan enhet. Fukt, friktion och skjuv är vedertagna riskfaktorer för utveckling av trycksår/skada.

Häftämnesrelaterad hudskada (MARSI)




Hudskada, som t.ex. stripping relaterad till användning av häftande produkter.

Begränsningar hos traditionella hudskydd.

Fuktbarriärkrämer, salvor och pastor har länge varit vårdstandarden för hudskydd, men dessa produkter är ofta:

- ▶ Inte effektiva när det gäller att förhindra och hantera hudskador
- ▶ Verkar inte så länge som du behöver
- ▶ Fäster inte på våt, vätskande och skadad hud
- ▶ Kan störa läkning
- ▶ Håller sig inte på plats på huden
- ▶ Orsakar obehag vid applicering, användning och rengöring
- ▶ Är svåra att rengöra och ta bort, och kan orsaka ytterligare hudskador
- ▶ Kan störa hudbedömning
- ▶ Är olämpliga runt en stomi eller fistel

Så fungerar traditionella hudskydd



Nyare teknik som t.ex. rena cyanoakrylater kan också ha begränsningar. Även om de fäster på en våt yta så avges värme under torkning och ytan spricker lätt, vilket försämrar skydd och kräver en ny applicering.



Prova det ultimata skydd som 3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel ger.

Cavilon Advanced hudskyddsmedel använder 3M:s revolutionerande polymer-cyanoakrylatteknik, och är utformat för att hantera måttliga till svåra hudskador och skydda utsatt hud. Den ultratunna men mycket hållbara barriären kan fästa på våta, vätskande ytor och skapa en skyddande miljö som avvisar irriterande ämnen och stöder läkning.

Fäster på våt,
vätskande, skadad hud²

Tillhandahåller
en effektiv barriär,
som har visat sig
reducera smärtan vid
hantering av IAD²

Engångsapplikator
reducerar risken för
korskontaminering

Applicering
krävs endast
2 ggr i veckan²

Resultaten är tydliga

En klar förbättring jämfört med traditionella behandlingsalternativ. Cavilon Advanced hudskyddsmedel använder ett unikt polymer-cyanoakrylatssystem för att leverera det ultimata skyddet och förebyggandet – även under de mest besvärliga omständigheterna.



Patient med hudskada
på dag 2



Patient med förbättring
noterad på dag 4



Se hur vetenskapen bakom hudskydd fungerar.

3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel är en revolutionerande teknik för hanteringen av hudskador och skydd av utsatt hud. Dess sammansättning skiljer sig från alla andra hudskydd och fuktbarriärer, men vad är det som gör det så annorlunda?



Unik, elastomerisk polymer

Polymeren bildar en beläggning som kan sträcka och forma sig, så att den sprickbildning som uppstår med andra fuktbarriärer undviks. Detta säkerställer större barriärintegritet, hållbarhet och skydd mot besvärande irriterande ämnen som flytande avföring och magvätska, och möjliggör applicering två gånger i veckan.



Revolutionerande polymer-cyanoakrylsystem

Det är cyanoakrylatet som möjliggör att hudskyddet även kan fästa på våt, vätskande och skadad hud. När den skyddande beläggningen sitter på huden skapar den en miljö som avvisar retande ämnen och stöder läkning och komfort.

Kom ihåg: om en fuktbarriärprodukt inte kan fästa på den underliggande huden säkert så kan den inte leverera pålitligt skydd.



Icke-svidande lösningsmedel


Polymer-cyanoakrylsystemet levereras på huden med ett icke-svidande lösningsmedel.

Så fungerar 3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel

Retande ämnen/Fukt




3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsbarriär applicerad på hud



Skadad hud




Lätt att rengöra och främjar läkning eftersom huden får vara i fred



Epitelial celltillväxt





Skyddar skadad hud så att den kan läka³



Cavilon Advanced hudskyddsmedel andas också, vilket möjliggör transmission av fuktånga som befrämjar hudkomfort. Dessutom kräver det inte borttagning, och ytan rengörs enkelt, vilket underlättar för både patienter och vårdgivare.



3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel har många användningsområden.

Fuktrelaterade hudskador (Moisture-Associated Skin Damage, MASD)				Trycksår/skada	Häftämnesrelaterad hudskada (MARSI)
					
Inkontinensrelaterad dermatit (IAD)	Peristomal hudskada	Hudskada runt sår	Intertriginös dermatit		
Hantera skadad eller brusten hud					
Hantera IAD	Hantera peristomal/perifistulär hudskada	Hantera hudskada runt sår (t.ex. maceration)	Skydda yttlig hudskada från fukt och friktion	Hantera ytliga hudskador på ställen där det är svårt att lägga om såret	Hantera ytliga hudskador (t.ex. stripping och hudflikar) orsakade av häftämnen
Skydda utsatt hud					
Skydda intakt hud vid förekomst av diarré eller blandad inkontinens	Skydda hud runt problematiska fekal- eller urinstomier, fistlar eller trakeostomier	Skydda hud runt utsatta sår (t.ex. sår med mycket vätska, som t.ex. diabetesfotsår, bensår eller infekterade sår)		Skydda intakt hud från fukt, friktion eller skjuv	

Jämförelse täckning av hudyta

3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel 5051G

0.7ml applicator = Vykortsstorlek, ungefärlig täckning



3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel 5050G

2.7ml applicator = A4-storlek, ungefärlig täckning

Ultimat skydd som effektivt kan förändra din praktik.




3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel ger dina patienter en effektiv barriär, som kan hjälpa till att:

- ✓ Förebygga hudskador och bibehålla hudbarriären
- ✓ Skydda mot irriterande kroppsvätskor, till exempel flytande avföring och magvätska
- ✓ Skapa en miljö som stöder läkning
- ✓ Förbättra den övergripande hälsovårdsupplevelsen



3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel kan hjälpa dig och din organisation att:

- ✓ Eliminera behovet av frekventa appliceringar
- ✓ Reducera risken för korskontaminering som kan uppstå vid användning av traditionella produkter med flera användningsområden
- ✓ Erbjuder överlägset värde i kronor som spenderas på hantering av hudproblem
- ✓ Leda till förbättrade resultat bland patienter



100%
av
patienterna

som rapporterade smärta förknippad med IAD på Dag 1 (n=9) upplevde en minskning av denna tack vare skyddsbarriären från Cavilon Advanced hudskyddsmedel.²

Cavilon Advanced hudskyddsmedel hjälper din organisation att reducera kostnaderna per IAD-patient/vecka med*:



£400*



**16,5 timmar
vårdtid**

Jämfört med användning av traditionell zinkoxidpasta.^{2,4,5,6}

* ca 4600 SEK

Se det ultimata skydd som Cavilon Advanced hudskyddsmedel ger på **3M.se/endIAD**

Beställningsinformation

3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel

Katalognr.	Beskrivning	Artiklar/förpackning
5050G4P	2,7 ml skumapplikator (steril)	4
5050G	2,7 ml skumapplikator (steril)	20
5051G	0,7 ml skumapplikator (steril)	20



För att ta reda mer:



3M.se/endIAD

Referenser

- 1 Been RA et al. In vivo methods to evaluate a new skin protectant for loss of skin integrity. Wound Repair and Regen. 2016; 24: 851-859
- 2 Brennan, Mary R.; Milne, Catherine T.; Agrell-Kann, Marie; Ekholm, Bruce P. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. J of Wound, Ostomy & Continence Nursing. 2017. 44(2):172-180.
- 3 3M-data på fil. EM-05-01 3924.
- 4 Bliss DZ, Zehrer C, Savik K, Smith G, Hedblom E. An economic evaluation of four skin damage prevention regimens in nursing home residents with incontinence. J WOCN 2007;34(2):143-52.
- 5 Bureau of Labor Statistics. Occupational Employment Statistics for 31-1014 Nursing Assistant. (May 2015). Accessed on 5/18/2016 <http://www.bls.gov/oes/current/oes311014.htm>
- 6 Heidegger CP; Graf S; Perneger T; Genton L; Oshima T; Pichard C. The burden of diarrhea in the intensive care unit (ICU-BD). A survey and observational study of the caregivers' opinions and workload. Int J Nurs Stud. 2016 Jul;59:163-8.

3M Svenska AB

Herrjärva torg 4
170 67 Solna

Tel 08-92 21 00

E-mail 3M.customercare.se@mmm.com

Web www.3M.se/healthcare

3M och Cavilon är varumärken som tillhör 3M Company.
© 3M 2021. Med ensamrätt. GF210.OMG154835.

