

Programme de reprise et de recyclage



CLIQUEZ POUR « ALLER »
DIRECTEMENT AUX DÉTAILS DU
PROGRAMME

[Aperçu](#)

[Participer](#)

[Plafonds](#)

[Panneaux de gypse](#)

[Fin](#)



Héritage

— En honorant un héritage de 115 ans de responsabilité et en investissant dans l'innovation de demain, nous travaillons à lutter contre le changement climatique et à conserver les ressources pour les générations futures.

Valeurs

— Depuis 1907, CGC met l'accent sur l'innovation avec un but précis, en travaillant à fournir des produits et des méthodes de fabrication plus durables - et cela reste vrai aujourd'hui avec notre engagement envers les initiatives de Science Based Targets (SBTi).

Objectifs 2030

UN



Transformer notre empreinte

- Engagement envers les SBTi
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 de 30 %
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre du scope 3 de 15 %

DEUX



Améliorer le bien-être des clients

- Éliminer toutes les substances chimiques de la liste rouge LBC v4.0
- Fournir une transparence pour 100 % des produits CGC
- Développer des produits innovants qui favorisent des espaces sains

TROIS



Offrir une économie circulaire

- Devenir le leader reconnu dans la récupération sur chantier de construction pour le recyclage des panneaux de gypse et des panneaux de plafond
- Atteindre zéro déchet de fabrication mis en décharge
- Réduire l'intensité de l'eau potable de 20 %

QUATRE



Mettre les gens en premier

- Favoriser un environnement de travail sécuritaire et axé sur le bien-être
- Favoriser une main-d'œuvre engagée et diversifiée
- Promouvoir des pratiques commerciales honnêtes, éthiques et responsables

DEVENEZ UNE PARTIE DE LA SOLUTION



Le recyclage n'est pas un concept nouveau. Réduire les déchets, réutiliser et recycler les produits est une pierre angulaire de la responsabilité environnementale, et CGC est fière d'offrir des programmes de recyclage qui aident CGC et nos clients à devenir une partie de la solution.

Participer au programme de reprise et de recyclage de CGC profite à tout le monde. Non seulement cela permet aux fabricants de recycler et de réutiliser des matériaux, réduisant ainsi le besoin en ressources naturelles, mais cela aide également nos clients à :

- Économiser du temps et de l'argent en minimisant/supprimant les frais de décharge sur le chantier
- Libérer de l'espace sur le chantier
- **Démontrer une construction responsable en recyclant et en contribuant aux crédits LEED.**

Participez

S'impliquer dans le recyclage des produits avec CGC est simple - les directives des pages suivantes fournissent des instructions faciles à suivre pour commencer.

Plafonds

— CGC recycle des panneaux de plafond en fibre minérale qualifiée.




Première étape : Déterminez si vos matériaux sont admissibles au recyclage

✓ **PRODUITS DE PLAFOND DE CGC ACCEPTÉS**


- + **ASPEN^{MC}**
- + **ASTRO^{MC}**
- + **ECLIPSE^{MC}**
- + **“F” FISSURED^{MC} DE BASE**
- + **FISSURED^{MC} DE BASE**
- + **FROST^{MC} DE BASE & FROST^{MC}**
- + **GLACIER^{MC} DE BASE**
- + **MARS^{MC}**
- + **MILLENNIA^{MC}**
- + **OLYMPIA^{MC} MICRO^{MC}**
- + **PEBBLED^{MC}**
- + **RADAR^{MC} DE BASE & RADAR^{MC}**
- + **SANDRIFT^{MC}**
- + **TOUCHSTONE^{MC}**

⊘ **MATÉRIAUX NON-ACCEPTÉS**

- + **PANNEAUX PROVENANT D’INSTALLATIONS OÙ DES MATÉRIAUX DANGEREUX ONT ÉTÉ UTILISÉS**
- + **PANNEAUX CONTENANT DE LA FIBRE DE VERRE**
- + **PANNEAUX LAMINÉS SUR LA FACE OU LE DOS**
- + **PANNEAUX HUMIDES, MOISIS OU ALTÉRÉS PAR LES INTEMPÉRIES**
- + **PANNEAUX EN FIBRE DE BOIS**
- + **PANNEAUX AVEC UNE FACE EN CÉRAMIQUE**
- + **PANNEAUX AVEC UN DOS EN FEUILLE MÉTALLIQUE OU EN TISSU**
- + **PANNEAUX COLLÉS**
- + **PANNEAUX COLORÉS OU POST-PEINTS**
- + **PANNEAUX INSTALLÉS OU FABRIQUÉS AVANT 1981**
- + **PANNEAUX DE GYPSE/PLAQUE DE PLÂTRE**
- + **PANNEAUX EXPOSÉS À DES RADIATIONS**
- + **PANNEAUX CONTENANT DE L’AMIANTE**
- + **PANNEAUX QUI NE RÉPONDENT PAS AUX EXIGENCES DE FABRICATION DE CGC**
- + **TOUT AUTRE DÉCHET**



CGC accepte les panneaux de plafond en fibre minérale pulpeuse d’autres fabricants tant qu’ils répondent aux critères de qualification.



Contactez votre représentant des ventes CGC Ceilings^{MC} pour compléter la qualification de votre matériel pour le recyclage. Vous devrez soumettre un échantillon de chaque type de produit de plafond pour approbation.

Deuxième étape : Remplir le formulaire d'accord de participation au programme de recyclage

— Si vos panneaux répondent aux exigences de recyclage de CGC, votre représentant des ventes local CGC Ceilings^{MD} vous aidera à coordonner et à exécuter un accord de recyclage. Les accords doivent être signés par le propriétaire ou un représentant du propriétaire avant que CGC n'accepte les matériaux pour le recyclage.

— Besoin d'aide pour contacter un représentant des ventes CGC Ceilings^{MD}? Visitez cgcinc.com pour localiser le représentant de votre région en cliquant [ici](#).



Troisième étape : Empiler et emballer

—— Suivez ces meilleures pratiques pour le recyclage de panneaux de plafond :

- 1 Retirez et empilez soigneusement les panneaux de plafond usagés sur une palette d'expédition de 4 pi x 4 pi. Chaque palette individuelle ne doit pas dépasser 4 pi de hauteur. L'empilage double des palettes est acceptable jusqu'à une hauteur de 8 pi.
- 2 Placez l'étiquette d'emballage des panneaux CGC Ceilings^{MC} (fournie) sur DEUX des quatre faces de la palette de manière à ce qu'elles soient bien visibles.
- 3 Fixez les panneaux sur la palette avec du film d'emballage étirable ou des bandes métalliques.
- 4 Emballez les matériaux à recycler de manière à ce qu'ils restent stables; tous les panneaux doivent être alignés, droits et fixés à l'intérieur de la remorque pour garantir que les charges ne se déplacent pas ou ne tombent pas pendant le transport ou le déchargement.

CGC couvrira les frais de transport pour des chargements complets (environ 44 palettes ou 30 000 pi²). Contactez votre représentant des ventes CGC pour la gestion de plus petites quantités. Les matériaux à recycler doivent être empilables, stables et autoportants sur une palette - aucun bac ou sac de matériau ne peut être accepté.

TOUTES les demandes de transport pour ramassage de matériels doivent être autorisées par un représentant CGC, avec un préavis d'au moins 7 jours avant la date de ramassage souhaitée.



EMPILEZ



SÉCURÉ



EMBALLEZ

Quatrième étape: : Documentation et crédit de contribution

— Une fois l'achèvement et la livraison des panneaux de plafond effectués, vous recevrez une documentation attestant de votre participation au programme de reprise et de recyclage de CGC. Votre participation peut contribuer aux crédits LEED ou à d'autres programmes de certification de bâtiments écologiques.



Panneaux de gypse

—— CGC est fier de permettre aux clients de recycler les matériaux de construction propres pour tous les produits de panneaux de gypse de marque CGC Sheetrock®. Les déchets de “construction propre” sont définis comme des déchets de cloison sèche neufs et non décorés jetés sur le chantier.

—— À ce jour, SEULS les panneaux de gypse de marque CGC sont acceptés. Les déchets propres d'autres fabricants ne peuvent pas être acceptés.

—— Contactez votre représentant local des ventes CGC pour connaître la disponibilité du programme.



Première étape : Déterminer si vos matériaux sont admissibles

✓ **PRODUITS ACCEPTÉS DE MARQUE SHEETROCK^{MD}**

- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD} ULTRALÉGERS FIRECODE^{MD} X
- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD} FIRECODE^{MD} C
- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD} FIRECODE^{MD} X
- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD} FLEXIBLE
- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD}
- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD} ULTRALÉGERS
- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD} À MAT DE FIBRE DE VERRE MOLD TOUGH^{MD*}
- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD} MOLD TOUGH^{MD*}
- + PANNEAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR À MAT DE FIBRE DE VERRE DE MARQUE CGC SECUROCK^{MD} ULTRALÉGERS

⊘ **MATÉRIAUX NON-ACCEPTÉS**

- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD} À MAT DE FIBRE DE VERRE MOLD TOUGH^{MD} VHI FIRECODE^{MD} X*
- + PANNEAUX DE MARQUE SHEETROCK^{MD} MOLD TOUGH^{MD} VHI FIRECODE^{MD} X*
- + PANNEAU DE TOITURE DE MARQUE CGC SECUROCK^{MD} (TOUS TYPES)
- + PANNEAU D'APPUI MURAL ET SOUS-PLANCHER DE MARQUE CGC FIBEROCK^{MD} ET DUROCK^{MD}
- + DÉCHETS DE PANNEAUX MURAUX PROVENANT DE LA DÉMOLITION DE CONSTRUCTION
- + DÉCHETS DE PANNEAUX MURAUX CONTENANT DE LA PEINTURE OU D'AUTRES REVÊTEMENTS
- + PANNEAUX MURAUX NON FABRIQUÉS PAR CGC
- + TOUT AUTRE DÉCHET

*L'APPROBATION DU PRODUIT PEUT VARIER SELON L'EMPLACEMENT DE L'USINE. CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL DES VENTES CGC.

Deuxième étape : Contactez CGC


— Si vos panneaux de gypse sont admissibles au programme de reprise et de recyclage de CGC, contactez votre représentant local des ventes CGC. Un représentant désigné de CGC fera un suivi pour vérifier la viabilité, coordonner et exécuter un accord de recyclage pour que vos déchets de panneaux de gypse triés et propres soient livrés à l'usine de fabrication de panneaux de gypse locale de CGC.



Troisième étape : Documentation et crédits de contribution

— Une fois la livraison des déchets de panneaux de gypse propres terminée, vous recevrez une documentation attestant de votre participation au programme de reprise et de recyclage de CGC. Votre participation peut contribuer aux crédits LEED ou à d'autres programmes de notation des bâtiments écologiques.

Rejoignez-nous alors que nous embarquons pour notre **deuxième siècle** de durabilité en travaillant à atteindre nos objectifs. Nous sommes impatients de vous soutenir dans vos projets et vos efforts pour contribuer à la construction d'un environnement plus propre et plus vert.



INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

VISITEZ CGCINC.COM OU TÉLÉPHONEZ LE 1-800-361-1310 POUR OBTENIR LES INFORMATIONS ET LA DOCUMENTATION LES PLUS RÉCENTES SUR LES PRODUITS.

MARQUES DE COMMERCE

Les marques de commerce USG, CGC, ASPEN, ASTRO, CGC CEILINGS, ECLIPSE, FIRECODE, FIRECODE 30, FISSURED, FROST, GLACIER, MARS, MILLENNIAIA, MOLD TOUGH, OLYMPIA MICRO, PEBBLED, RADAR, SANDRIFT, SECUROCK, SHEETROCK, TOUCHSTONE, USG DESIGN STUDIO, le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques associées sont des marques de commerce de USG Corporation ou de ses affiliés.

SMARTWAY est une marque de commerce de Environmental Protection Agency des États-Unis. GREENGUARD est une marque de commerce de UL Solutions. LEED et son logo associé sont des marques détenues par le U.S. Green Building Council et sont utilisés avec permission.

LEED ET SON LOGO ASSOCIÉ SONT DES MARQUES DÉTENUES PAR LE U.S. GREEN BUILDING COUNCIL ET SONT UTILISÉS AVEC PERMISSION.

SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Suivez les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle lors de l'installation. Portez un équipement de protection individuelle approprié. Lisez la fiche de données de sécurité (SDS) et la documentation avant la spécification et l'installation.

CONTACT/JURIDIQUE :

800-USG-4YOU 800-874-4968 cgcinc.com

Fabriqué par United States Gypsum Company, 550 West Adams Street, Chicago, IL 60661
SU-325469-CAD-ENG/ 7-25 © 2025 USG Corporation et/ou ses affiliés.
Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.